

1

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КУХНИ



www.ckplus.ru

8 800 444 44 58

- 1.1 Цоколи и цокольные элементы
- 1.2 Цокольные опоры
- 1.3 Дно для встроенных холодильников
- 1.4 Профили для столешниц
- 1.5 Защитные накладки для встроенной техники
- 1.6 Профили для соединения боковых стенок
- 1.7 Посудосушители
- 1.8 Решетчатые емкости
- 1.9 Контейнеры для мусора и отходов
- 1.10 Гигиенические покрытия
- 1.11 Релинги для кухни

Цоколь алюминиевый
рифленый



артикул	цвет	Н, мм	длина, мм	упаковка, п/м
20/30.400.MR.00/GR	алюминий	100	4000	60
20/32.400.MR.00/GR		120		
20/35.400.MR.00/GR		150		48



Цоколь алюминиевый
гладкий




артикул	цвет	Н, мм	длина, мм	упаковка, п/м
20/10.400.AL.04	полированный никель	100	4000	60
20/12.400.AL.04		120		
20/15.400.AL.04		150		48



Соединительный
элемент 90°




артикул	цвет	Н, мм	упаковка, шт.
21/19.10AL.04	полированный никель	100	100
21/19.12AL.04		120	
21/19.15AL.04		150	



Соединительный
элемент 180°



артикул	цвет	Н, мм	упаковка, шт.
21/19.20AL.04	полированный никель	100	100
21/19.22AL.04		120	
21/19.25AL.04		150	



Цоколь ПВХ, шпон дерева

артикул	материал шпона	Н, мм	длина, мм	упаковка, п/м
20/10.400. ...	на выбор	100	4000	60
20/12.400. ...		120		
20/15.400. ...		150		48



.8043
шпон
дуба



Н = 100, 120, 150

.8040
шпон
бука




Н = 100, 150

Соединительный
элемент 90°,
шпон дерева, ПВХ


артикул	материал шпона	Н, мм	упаковка, шт.
21/19.50. ...	на выбор	100	100
21/19.55. ...		150	



.8043
шпон
дуба



.8040
шпон
бука




Соединительный
элемент 180°,
шпон дерева, ПВХ

артикул	материал шпона	Н, мм	упаковка, шт.
21/19.20 ...	на выбор	100	100
21/19.25. ...		150	



.8043
шпон
дуба



.8040
шпон
бука




Соединительный
элемент 135°,
шпон дерева, ПВХ

артикул	материал шпона	Н, мм	упаковка, шт.
21/19.G0. ...	на выбор	100	100
21/19.G5. ...		150	



.8043
шпон
дуба



.8040
шпон
бука



Цоколь ПВХ



артикул	цвет	Н, мм	длина, мм	упаковка, п/м
20/10.400.0045/PELLB	хром	100	4000	60
20/12.400.0045/PELLB		120		
20/15.400.0045/PELLB		150		
20/20.400. ... /PELLB	на выбор*	100		48
20/22.400. ... /PELLB		120		
20/25.400. ... /PELLB		150		

Технические данные:

- поставляется в защитной пленке

* Примечание:

цвета складской программы см. в таблице палитры

ЦВЕТА ЦОКОЛЕЙ В СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЕ*

* Цвета при печати могут отличаться

.0421 – черный
Н = 100, 120, 150



.0295 – бежевый песок
Н = 100, 120, 150



.0330 – черный глянец
Н = 100, 120, 150



.0283 – антрацит (u963)
Н = 100, 120, 150



.0463 – тортора (u727)
Н = 100, 150



.0521 – серый пыльный (u732)
Н = 100, 150



.0034 – нержавеющая сталь
Н = 100, 150



.0100 – рифленый алюминий
Н = 100, 120, 150



.0524 – матовое золото
Н = 100, 150



.0418 – белый глянец
Н = 100, 120, 150



.0419 – белый матовый
(холодный) Н = 100, 120, 150



.2252 – белый матовый (тёплый) Н = 100, 120, 150



.0443 – магнолия (RAL 1013)
Н = 100, 120, 150



.0400 (эко) / .0101 – гладкий
под алюминий Н = 100, 120, 150



.0045 – хром
Н = 100, 120, 150



.1365 – орех
Н = 100



.1371 – дуб
Н = 100, 150



.1302 – дуб ниагара
Н = 100, 120, 150



.0114 – ясень
Н = 100, 150



.1367 – сосна
Н = 100, 150



.0105 – дуб белый
Н = 100, 150



.5075 – слоновая кость
H = 100, 120, 150



.0152 – ясень белый
H = 100, 150



.2453 – декапе
H = 100, 120, 150



.1713 – дуб белёный
H = 100, 150



.1846 – черешня
H = 100, 150



.1856 – черешня
H = 100



.1863 – бук темный
H = 100



.1949 – орех мореный
H = 100, 120, 150



.0174 – орех рустикальный
H = 100, 150



.1565 – темный орех
H = 100, 150



.1714 – венге
H = 100, 120, 150



.0354 – дуб натуральный
H = 100, 150




.0292 – латте
H = 100, 150




.0516 – светло-серый
H = 100, 150



артикул	цвет	H, мм	упаковка, шт.
22/20 F...	на выбор	100	12
22/22 F0419	белый матовый	120	
22/22 F5075	слоновая кость	120	
22/25 F...	на выбор	150	



Радиусный элемент
универсальный



ЦВЕТА В СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЕ*

* Цвета при печати могут отличаться

.0101
гладкий под алюминий



.0400 (эко)
гладкий под алюминий



.0421
черный



.0283
антрацит



.0418
белый глянец



.0419
белый матовый (холодный)



.0463
тортора



.0443
магнолия



.0152
ясень белый



.5075
слоновая кость



.1949
орех мореный



.1302
дуб ниагара



.1846
черешня



.1714
венге



.1863
бук темный



.713
дуб белёный



.2453
декапе




.1371
дуб



Заглушка

.0524
матовое
золото.0295
бежевый
песок.0354
дуб
натуральный.0516
светло-серый


артикул	цвет	Н, мм	упаковка, шт.
21/19.40. ...	на выбор	100	100
21/19.42. ...		120	
21/19.45. ...		150	



ЦВЕТА ЗАГЛУШЕК В СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЕ *

.0034
нержавеющая
сталь.0045
хром.0400 (эко) / .0101
под алюминий.2252
белый матовый.0418
белый глянец.0419
белый матовый
(холодный).0421
черный.0283
антрацит.0330
черный
глянец.5075
слоновая
кость.0443
магнолия (RAL 1013).0463
тортора.0521
серый
пыльный.0152
ясень белый.1846
черешня.1863
бук темный.1949
орех мореный.2453
декапе.0114
ясень.0174
орех рустикальный.1365
орех.0292
латте.1302
дуб ниагара.1367
сосна.1371
дуб.1565
темный орех.1713
дуб белёный.1714
венге.1856
черешня.0105
дуб белый

артикул	цвет	Н, мм	упаковка, шт.
22/10.0044	хром	100	12
22/12.0044		120	
22/15.0044		150	

Радиусный элемент
(выгнутый)

Технические данные:
поставляется в защитной
пленке




Соединительный элемент 180°

артикул	цвет	Н, мм	упаковка, шт.
21/19.20. ...	на выбор	100	100
21/19.22. ...		120	
21/19.25. ...		150	



.0283
антрацит



* цвета при печати могут отличаться

ЦВЕТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 180° В СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЕ *



.0034
нержавеющая сталь



.0045
хром



.0101
гладкий под алюминий



.0418
белый глянец



.0419
белый матовый
(холодный)



.0421
черный



.0443
магнолия (RAL 1013)



.0463
тортора



.0521
серый пыльный



.0330
черный глянец



.5075
слоновая кость



.0152
ясень белый



.0114
ясень



.0174
орех рустикальный



.2453
декапе



.1713
дуб белёный



.1714
венге



.1846
черешня



.1856
черешня



.1949
орех мореный



.1302
дуб ниагара



.1365
орех



.1367
сосна



.1371
дуб




.1565
темный орех

Соединительный элемент 135°

артикул	цвет	Н, мм	упаковка, шт.
21/19.G0. ...	на выбор	100	100
21/19.G2. ...		120	
21/19.G5. ...		150	



.0034
нержавеющая сталь



Технические данные:
поставляется в защитной пленке 0418, 0330, 0045, 0034

декоративное покрытие с 2х сторон

ЦВЕТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 135° В СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЕ*



.0045
хром



.0101
гладкий под алюминий



.0152
ясень белый



.0114
ясень



.2453
декапе



.0330
черный глянец



.0418
белый глянец



.0419
белый матовый (холодный)



.0421
черный



.0443
магнолия (RAL 1013)



.1714
венге



.1846
черешня



.1856
черешня



.1949
орех мореный



.5075
слоновая кость



.1371
дуб



.1302
дуб ниагара



.1367
сосна



.1713
дуб белёный

* Цвета при печати могут отличаться




Соединительный элемент 90°

артикул	цвет	Н, мм	упаковка, шт.
21/19.50. ...	на выбор	100	100
21/19.52. ...		120	
21/19.55. ...		150	



.0045
хром

Технические данные:
поставляется в защитной пленке
0418, 0330, 0045, 0034



ЦВЕТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 90° В СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЕ*



.0034
нержавеющая
сталь



.0101
гладкий
под алюминий



.0114
ясень



.0174
орех рустикальный



.2453
декапе



.0152
ясень белый



.1949
орех мореный



.0330
черный глянец



.0418
белый глянец



.0419
белый матовый



.1302
дуб ниагара



.1367
сосна



.1371
дуб



.1565
темный орех



.1713
дуб белёный



.0421
черный



.0443
магнолия
(RAL 1013)



.5075
слоновая кость



.1365
орех



.1856
черешня



.1714
венге




.1846
черешня

* Цвета при печати могут отличаться



Угол универсальный



артикул	цвет	Н, мм	упаковка, шт.
21/19.H0. ...	на выбор	100	100
21/19.H2. ...		120	
21/19.H5. ...		150	



.0101
гладкий под алюминий



.0295
бежевый песок



.0524
матовое золото



.2252
белый матовый



.5075
слоновая кость



.0418
белый глянец



.0419
белый матовый
(холодный)



.0421
черный



.0443
магнолия (RAL 1013)



.0463
тортора



.0521
серый пыльный



.0283
антрацит



.0330
черный глянец



.0034
нержавеющая
сталь



.0152
ясень белый



.0114
ясень



.1863
бук темный



.1949
орех мореный



.2453
декапе



.1846
черешня



.1371
дуб



.1565
орех темный



.1713
дуб белёный



.1714
венге



.1367
сосна



.0354
дуб натуральный



.0174
орех рустикальный



.1302
дуб ниагара



.1365
орех




.0292
латте




.0105
дуб белый



.0516
светло-серый




1. Соединение 180°




2. Соединение внешний угол 90°













3. Соединение внутренний угол 90°



4. Соединение внешний угол 135°




5. Соединение внутренний угол 135°






**Алюминиевая
вентиляционная решетка**

артикул	цвет	упаковка, шт.
TE12.0304.07.035	алюминий	1




**Алюминиевая
вентиляционная решетка**

артикул	цвет	упаковка, шт.
TE12.0307.07.035	алюминий	1




Решетка вентиляционная
для цоколя из ПВХ



артикул	цвет	упаковка, шт.
21/90.449.BI	белый	170
21/90.449.NR	черный	
21/90.449.NC	вишня	
21/90.449.GA	серый	

Решетка вентиляционная
для цоколя из ДСП и МДФ


артикул	цвет	упаковка, шт.
21/90.448.BI	белый	170
21/90.448.NR	черный	
21/90.448.AV	слоновая кость	
21/90.448.GA	серый	

Пластиковый
элемент в цоколь под
посудомоечную машину


артикул	цвет	упаковка, шт.
GR992-2	белый	250
GR992-3	светло-коричневый	
GR992-6	черный	
GR992-7	серый	



артикул	цвет	длина, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, шт
AP 241R	прозрачный	3050	16	100
AP 659R			18	50



толщина ДСП 16 мм




толщина ДСП 18 мм

Профиль-уплотнитель
для цоколя из ДСП
и МДФ



Опора цокольная универсальная 100-150 мм

артикул	цвет	Н, мм	упаковка, шт.
10/04.R100	черный	100-150	400



Технические данные:

- вертикальная нагрузка 450 кг на одну опору

Примечание:

- для крепления ко дну шкафа необходимо использовать крепление опор арт. 10/05.0500

Крепление опоры серии 10/04

артикул	цвет	упаковка, шт.
10/05.0500	черный	400



артикул	цвет	Н, мм	упаковка, шт.
10/31.A100	черный	100	400
10/31.A120		120	
10/31.A150		150	200

Технические данные:

- вертикальная нагрузка 530 кг на одну опору

Примечание:

- для крепления ко дну шкафа необходимо использовать крепление опор арт. 10/05.0360



Опора цокольная сборно-разборная



артикул	цвет	упаковка, шт.
10/05.0360	черный	400

Крепление опоры серии 10/31



артикул	цвет	Н, мм	упаковка, шт.
10/30.A100	черный	100	400
10/30.A120		120	
10/30.A150		150	200


Опора цокольная сборно-разборная

Технические данные:

- вертикальная нагрузка 530 кг на одну опору


Примечание:

- для крепления ко дну шкафа необходимо использовать крепление опор арт. 10/05.0366



артикул	цвет	упаковка, шт.
10/05.0366	черный	400

Крепление опоры серии 10/30



Опора цокольная
сборно-разборная

артикул	цвет	H, мм	упаковка, шт.
10/04.A100.NR	черный	100	400
10/04.A120		120	200
10/04.A150		150	




Технические данные:

- вертикальная нагрузка 530 кг на одну опору


Примечание:

- подходит для дна под холодильник арт. 31/77.B08



Крепление опор серии 10/04

артикул	цвет	упаковка, шт.
10/05.0500	черный	400



Опора цокольная

артикул	цвет	H, мм	упаковка, шт.
10/02.A100	черный	100	300
10/02.A120		120	250
10/02.A150		150	200




Технические данные:

- вертикальная нагрузка 530 кг на одну опору
- подходит для дна под холодильник 31/83.2A10E

Примечание:

- при необходимости используйте один из винтов для цокольной опоры арт. 10/07.135, арт. 10/07.138 или арт. 10/07.139, арт. 10/07.125




Винт для цокольной опоры
с широким шагом резьбы

артикул	форма шляпки	упаковка, шт.
10/07.135	плоская под шестигранник №6	1000

Примечание:


- при необходимости используйте к цокольной опоре арт. 10/02.A...
- при необходимости используйте к креплению опоры арт. 10/05.0500



артикул	форма шляпки	упаковка, шт.
10/07.138	плоская	1000

Примечание:

- при необходимости используйте к цокольной опоре арт. 10/02.A...
- при необходимости используйте к креплению опоры арт. 10/05.0500




артикул	форма шляпки	упаковка, шт.
10/07.139	полукруглая	1000

Винт для цокольной опоры
с широким шагом резьбы


Примечание:

- при необходимости используйте к цокольной опоре арт. 10/02.A...
- при необходимости используйте к креплению опоры арт. 10/05.0500



артикул	форма шляпки	упаковка, шт.
10/07.125	плоская под шестигранник №6	1000

Винт для цокольной опоры
с резьбой M10




Скоба для крепления цоколя из ДСП (узкая)

артикул	цвет	упаковка, шт.
10/06.162	черный	1500





Варианты крепления цоколя из массива или ДСП




Скоба для крепления цоколя из ДСП (широкая)

артикул	цвет	упаковка, шт.
10/06.180	черный	5000



Скоба для крепления цоколя из ПВХ и алюминия

артикул	цвет	упаковка, шт.
10/06.151	черный	2000



Опора цокольная 100–150мм

артикул	цвет	Н, мм	упаковка, шт.
10/04.R100BR	белый	100-150	200




Скоба для опоры

артикул	цвет	упаковка, шт.
10/06.151BR	белый	300



Примечание:
опора изготавливается в России,
исключительно из первичного
полистирола



- Опора состоит из четырех элементов:
- вертикальной трубы
 - регулировочного винта
 - опорной площадки, которая крепится к мебели
 - подпятника, облегчающего усилия при регулировке




Регулируемая опора
сборно-разборная

артикул	цвет	Н, мм	упаковка, шт.
10/04.D060	черный	60	300





Удобная регулировка с помощью
ключа EasyKey 15.01.002



Крепление опоры
серии 10/04

артикул	цвет	упаковка, шт.
10/05.0262	черный	400



Крепление опоры
серии 10/04

артикул	цвет	упаковка, шт.
10/05.0261	черный	400







СХЕМА УСТАНОВКИ ПОД ВИНТ



Винт для цокольной
опоры с резьбой M10

артикул	форма шляпки	упаковка, шт.
10/07.121	плоская под шестигранник №6	1000

Сквозное отверстие в винте
позволяет производить
регулировку изнутри шкафа/
корпуса







СХЕМА УСТАНОВКИ ПОД ВИНТ

Винт 10/07.121





Регулировка с помощью
шестигранного ключа Ø 5 мм




Ключ регулировочный
EasyKey


артикул
15.01.002



Так как цокольное пространство очень маленькое (всего 60 мм) и для регулировки рукой недостаточно свободного места, рекомендуем использовать специальный ключ, который позволит без труда добраться до самой отдаленной опоры.



- Благодаря специальной конструкции с отверстиями, дно дает возможность свободной циркуляции воздуха.
- Предназначено для продления службы встроеного в гарнитуру холодильника и экономии электроэнергии.
- Защищено от воды и влажности.
- Облегчает подключение к электросети.




Пластиковое дно под холодильник

артикул	цвет	ширина корпуса, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, шт
31/77.B08	черный	600	16	80


**Необходимая комплектация
для шкафа из ДСП 16 мм:**

- дно под холодильник
арт. 31/77.B08
- опора — 4 шт. арт. 10/04.A...






артикул	цвет	ширина корпуса, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, шт
31/83.2A10E	черный	600	18	80

Пластиковое дно под холодильник




**Необходимая комплектация
для шкафа из ДСП 18 мм:**

- дно под холодильник
арт. 31/83.2A10E
опора, арт. 10/02A... — 4 шт.
- с креплением через винт
арт. 10/07.135 — 4 шт.




Торцевой универсальный
алюминиевый профиль
для столешниц 38 мм

артикул	цвет	R, мм	длина, мм	упаковка, шт.
PG01.0193.07.NR	черный матовый	3	620	200
PG01.1193.07.035	матовый хром	8		
PG01.1193.07.NR	черный матовый			




Алюминиевый профиль
для соединения столешниц
38 мм под углом 180°

артикул	цвет	R, мм	длина, мм	упаковка, шт.
PG01.0407.07.NR	черный матовый	3	600	200
PG01.1407.07.035	матовый хром	8		
PG01.1407.07.NR	черный матовый			





Алюминиевый профиль
для соединения столешниц
38 мм под углом 90°

артикул	цвет	R, мм	длина, мм	упаковка, шт.
PG01.0507.07.NR	черный матовый	3	600	200
PG01.1507.07.035	матовый хром	8		
PG01.1507.07.NR	черный матовый			



Пристеночный алюминиевый
профиль s77 для столешниц

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
50/77.420.AL.54	матовый белый	4200	105
50/77.420.AL.07	анодированный алюминий		
50/77.420.AL.09	анодированный черный матовый		




артикул	цвет	упаковка, кпл.
51/09.577.BI	белый	50
51/09.577.GA	светло-серый	
51/09.577.NR	чёрный	

Комплект соединительных
элементов для профиля S77



- 1. Заглушка левая
- 2. Внешний угол 90°
- 3. База для внешнего угла 90°
- 4. Внутренний угол 90°
- 5. База для внутреннего угла 90°
- 6. Внутренний угол 90° трехходовой
- 7. База для внутреннего угла 90° трехходового
- 8. Заглушка правая



Алюминиевый пристеночный профиль

07




09



54




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, шт
50/62.R300.AL.07	алюминий	3000	63
50/62.R300.AL.09	чёрный		
50/62.R300.AL.54	белый		



Комплект соединительных элементов для профилей 50/62.R

артикул	цвет	упаковка, компл.
51/09.62R/GR	серый	100
51/09.62R/BI	белый	
51/09.62R/NR	чёрный	

GR



BI



NR




- В комплект входит:
- заглушка левая
 - внешний угол 90°
 - внутренний угол 90°
 - соединительный элемент 180°
 - заглушка правая



Профиль пристеночный г-образный силиконовый


артикул	цвет	длина, мм	упаковка, шт
AP 300R.BI	белый	3050	50
AP 300R.GR	серый		
AP 300R.NR	чёрный		
AP 300R.RC	бежевый		
AP 300R.TR	прозрачный		



1 вариант использования — пристеночный уплотнитель



2 вариант использования — уплотнитель под цоколь ДСП



Алюминиевый пристеночный профиль


артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
50/62.420.AL.04	полированный никель	4200	105
50/62.420.AL.09	чёрный		



09



04



Комплект соединительных элементов для профиля

артикул	цвет	упаковка, кпл.
51/09.562.GA	светло-серый	50
51/09.562.NR	чёрный	



NR



GA

- В комплект входит:**
- внешний угол 90° — 1 шт.
 - внутренний угол 90° — 1 шт.
 - заглушка правая — 1 шт.
 - заглушка левая — 1 шт.

Алюминиевый пристеночный профиль


артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
50/60.420.AL.01	глянцевый алюминий	4200	84
50/60.420.AL.07	алюминий		



01




07



Комплект соединительных элементов для профиля

артикул	цвет	упаковка, кпл.
51/095.60.CR	хром	50
51/095.60.GO	серый	


- В комплект входит:**
- внешний угол 90° — 1 шт.
 - заглушка правая — 1 шт.
 - заглушка левая — 1 шт.



GO




CR




Алюминиевый пристеночный профиль под вставку

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
50/73.420.AL.07	алюминий	4200	84


Габаритные размеры профиля



Габаритные размеры вставки




Установка профиля на столешницу



артикул	цвет	упаковка, кпл.
51/09.570.GA	светло-серый	50

Комплект соединительных элементов для профиля

- В комплект входит:**
- внешний угол 90° — 1 шт.
 - внутренний угол 90° — 1 шт.
 - заглушка правая — 1 шт.
 - заглушка левая — 1 шт.




Алюминиевый пристеночный
профиль под вставку



артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
50/69.400.00/TR	алюминий	4000	80

Технические данные:
• ширина вставки 34 мм




Пристеночный профиль
ПВХ под вставку



артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
50/68.420.TR/TR	прозрачный	4200	84

Технические данные:
• ширина вставки 34 мм




Пристеночный профиль ПВХ
под вставку



артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
50/68.420.GR/TR	серый	4200	84


Технические данные:
• ширина вставки 34 мм



Комплект соединительных
элементов для профиля




В комплект входит:
• внешний угол 90° — 1 шт.
• внутренний угол 90° — 2 шт.
• заглушка правая — 1 шт.
• заглушка левая — 1 шт.



Алюминиевый
пристеночный профиль



артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
50/51.500.MR.00/GR	рифленый алюминий	5000	100




артикул	цвет	упаковка, кпл.
51/09.526.GA	светло-серый	50

В комплект входит:
• внешний угол 90° — 1 шт.
• внутренний угол 90° — 1 шт.
• заглушка правая — 1 шт.
• заглушка левая — 1 шт.



артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
50/53.400.0101	алюминий	4000	80



Пристеночный
профиль, ПВХ



артикул	цвет	упаковка, кпл.
51/09.526.GA	серый	50

В комплект входит:
• внешний угол 90° — 1 шт.
• внутренний угол 90° — 1 шт.
• заглушка правая — 1 шт.
• заглушка левая — 1 шт.





Защитная накладка для встроенной посудомоечной машины

В комплект входит:

- левая и правая накладки с самоклеющейся основой


Технические данные:

- защищает соседние с посудомоечной машиной фасады от воздействия температуры и пара
- материал — алюминий
- крепление — самоклеющаяся лента



артикул	цвет	длина, мм	кпл.
40/78.2000.72P	анодированный алюминий	720	1


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Защитные накладки устанавливаются на соседние корпуса с посудомоечной машиной.



Накладка защитная для встраиваемой техники



артикул	цвет	толщина ДСП, мм	кпл.
FKU HM60016271	серый	16	1


В комплект входит:

- левая и правая накладка
- комплект креплений

Технические данные:

- защищает соседние с духовым шкафом фасады от воздействия температуры и пара
- термостойкое покрытие
- материал — металл

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




ПРОФИЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ БОКОВЫХ СТЕНОК ШКАФА

Применим для шкафов под встроенную технику и раковину.


Соединительный профиль надежно фиксирует боковые стенки шкафа.

Жесткий и прочный профиль сохраняет шкаф в целости и сохранности на долгие годы.




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
80/30.C	алюминий	4600	119,6


Профиль для соединения боковых стенок шкафа с пазом под заднюю стенку



Профиль с демпфером для соединения боковых стенок шкафа




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
80/35.C	алюминий	4600	119,6




артикул	цвет	упаковка, шт.
80/39.S1.C	серый	100

Крепежный элемент на дюбелях для профиля 80/30.C




Примечание:
для крепления соединительного профиля необходимо использовать два крепежных элемента




артикул	цвет	упаковка, шт.
80/39.S X9	серый	1000

Крепежный элемент для профиля 80/35.C



Примечание:
для крепления соединительного профиля необходимо использовать два крепежных элемента





ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРУТА
ДЛЯ МЕБЕЛИ В ИТАЛИИ




С 2004 г. была запущена собственная линия гальванизации с использованием самых передовых технологий, что позволило организовать производство замкнутого цикла — непрерывное безотходное производство, при этом средний производственный цикл составляет всего 3 часа.
Высокое качество продукции и отличная устойчивость к коррозии, подтвержденные тестом в условиях соляного тумана (до 200 часов испытаний), в нормальных условиях подтверждают средний срок службы изделия порядка 10 лет.

Преимущества:

- Долговечность за счет высокой коррозионной устойчивости к агрессивным средам, в т.ч. к воде и механическим повреждениям

Превосходный внешний вид за счет:

- высокой степени глянца,
- чистого однотонного цвета,
- отсутствия шероховатостей и сколов на пруте




5 СЛОЕВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ
С ТОЛЩИНОЙ В 35 МИКРОН



артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, кпл.
EGTGMSG 30PPC	хром	300	16/18	1

Двухъярусный выкатной
посудосушитель
для направляющих
NOVA PRO



В комплект входит:


- двухъярусный посудосушитель
- алюминиевый поддон
- крепления фасада

Примечание:


- необходимы направляющие GRASS NOVA PRO арт. F101108273211 — 1 комплект.

Технические данные:

- схему установки корзины на направляющие см. на стр. 67



* с учетом направляющих



Выкатной посудосушитель для направляющих NOVA PRO




артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	ВШШ, мм	упаковка, кпл.
KCCPTGMSG245C	хром	450	16/18	418/414	1
KCCPTGMSG260C		600		568/564	
KCCPTGMSG290C		900		868/864	

Примечание:

- для крепления фасада необходимо использовать арт. PRCA 02C – 1 кпл.
- необходимы направляющие Grass Nova Pro арт. F101108273211 – 1 кпл.


В комплект входит:

- одноярусный посудосушитель
- алюминиевый поддон




* с учетом направляющих

Присадочные размеры для установки направляющих NOVA PRO



Комплект креплений фасада для выкатного посудосушителя

артикул	цвет	упаковка, кпл.
PRCA 02C	хром	1



Ширина шкафа, мм	A, мм
450	382
600	532
900	832

Технические данные:


- регулировка фасада в трех плоскостях:
- по углу наклона
- по высоте ±4 мм
- по ширине ±1,5 мм

В комплект входит:

- пара креплений
- крепежные элементы

Примечание:

- применим для корзин арт. CCAT, KCCPT, KSLTSU
- применим к фасадам из МДФ и широких алюминиевых профилей



Двухъярусный посудосушитель с рамкой, регулируемой по глубине, серии Vibo Partner


артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	Ш, мм	упаковка, кпл.
ESL60VPRRF 16CP	хром	600	16	567	20
ESL90VPRRF 16CP		900		867	

В комплект входит:

- регулируемая алюминиевая рамка с пазом под заднюю стенку
- решетка для тарелок
- решетка для чашек
- пластиковый поддон – 1 шт.
- комплект креплений
- демпфирующий элемент входит в комплект только для ширины шкафа 600 и 900 мм

Технические данные:

- алюминиевая телескопическая рамка регулируется по глубине и может заменить дно корпуса за счет паза под заднюю стенку




артикул	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, кпл.
KA013.001.001	400	16/18	10
KA013.001.002	450		
KA013.001.003	500		
KA013.004.021	550		
KA013.001.004	600		
KA013.001.005	700		
KA013.004.022	750		
KA013.001.006	800	16/18	5
KA013.001.007	900		
KA013.001.008	1000	16/18	5

В комплект входит:

- решетка для тарелок из нерж. стали с креплением
- решетка для чашек из нерж. стали с креплением
- поддон из нерж. стали – 1 шт.

Технические данные:

- марка стали – AISI 430 18/С
- не требует дополнительных креплений при монтаже за счет пружинных фиксаторов




Двухъярусный посудосушитель из нержавеющей стали






Пример подбора посудосушителя без каркаса:

- решетка посудосушителя для чашек (арт. *SGVxxPM*)
- решетка посудосушителя для тарелок (арт. *SGVxxVM*)
- крепление решетки (арт. *FLV01M40*) — 4 шт.
- поддон (арт. *VP...* или *VA...*)



Решетка посудосушителя для чашек




артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	размер Ш/Г/В, мм	упаковка, шт.
SGV45PM20CP	хром	450	16/18	388/235/19	20
SGV60PM20CP		600		538/235/19	
SGV70PM20CP		700		638/235/19	
SGV80PM20CP		800		738/235/19	
SGV90PM20CP		900		838/235/19	

Примечание:

- на одну решетку необходимо использовать два крепления арт. *FLV01M40*

- дополнительная опция — поддон *VP* или *VA*

Решетка посудосушителя для тарелок



артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	размер Ш/Г/В, мм	упаковка, шт.
SGV45VM20CP	хром	450	16/18	388/245/95	20
SGV60VM20CP		600		538/245/95	
SGV70VM20CP		700		638/245/95	
SGV80VM20CP		800		738/245/95	
SGV90VM20CP		900		838/245/95	

Примечание:

- на одну решетку необходимо использовать два крепления арт. *FLV01M40*

- дополнительная опция — поддон *VP* или *VA*

Крепление решетки посудосушителя без рамки



Технические данные:

- материал — пластик

Примечание:

- на одну решетку посудосушителя арт. *SGVxxPM*, *SGVxxVM* необходимо использовать два крепления



артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	размер Ш/Г/В, мм	упаковка, шт.
STV45RRF16M20	хром	450	16	418/283-391/33	20
STV60RRF16M20		600		568/283-391/33	
STV70RRF16M20		700		668/283-391/33	
STV80RRF16M20		800		768/283-391/33	
STV90RRF16M20		900		868/283-391/33	
STV45RRM20		450	18	414/283-391/33	
STV60RRM20		600		564/283-391/33	
STV80RRM20		800		764/283-391/33	
STV90RRM20		900		864/283-391/33	

Примечание:


подходит для решеток *SGV*

Рамка алюминиевая, регулируемая по глубине, с пазом под заднюю стенку



артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, кпл.
ES 45 AF16CP	хром	450	16	1
ES 60 AF16CP		600		
ES 80 AF16CP		800		
ES 90 AF16CP		900		
ES 70VAF16CP*		700		
ES 120VAF16CP*		1200		





Двухъярусный посудосушитель с алюминиевой рамкой



отверстие под дюбель: *D=8, L=9*

В комплект входит:

- алюминиевая рамка
- решетка для тарелок
- решетка для чашек
- крепления решетки *FLV01M40*
- пластиковый поддон — 1 шт.*
- комплект креплений
 - в артикулы *ES 70VAF16CP*, *ES 120VAF16CP* входит металлический поддон



Поддон для посудосушителя

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	размер Ш/Г/В, мм	упаковка, шт.
VP 450M20	прозрачный	450	370/236/10	20
VP 600M20		600	520/236/10	
VP 800M20		800	720/236/10	
VP 900M20		900	820/236/10	

Технические данные:

- материал — пластик

Примечание:

- дополнительный поддон для посудосушителей арт. ES.../GV.../SV.../SGV...



Поддон для посудосушителя

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	размер Ш/Г/В, мм	упаковка, шт.
VA 450M20	сталь	450	372/240/10	20
VA 500M20		500	422/240/10	
VA 600M20		600	522/240/10	
VA 700M20		700	622/240/10	
VA 800M20		800	722/240/10	
VA 900M20		900	822/240/10	

Технические данные:

- материал — нержавеющая сталь

Примечание:

- дополнительный поддон для посудосушителей арт. ES.../GV.../SV.../SGV...



Поддон для посудосушителя

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	размер Ш/Г/В, мм	упаковка, шт.
VP 450M20R	прозрачный	450	370/236/10	20
VP 600M20R		600	520/236/10	
VP 700M20R		700	620/236/10	
VP 800M20R		800	720/236/10	
VP 900M20R		900	820/236/10	

Технические данные:

- материал — пластик

Примечание:

- дополнительный поддон для посудосушителей арт. ES...AF16PPR




Посудосушитель для тарелок, регулируемый по глубине, с пазом под заднюю стенку

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, кпл.
SV45VRRF16	хром	450	16	20
SV60VRRF16		600		
SV80VRRF16		800		
SV90VRRF16		900		
SV45VRRCP		450	18	
SV50VRRCP		500		
SV60VRRCP		600		
SV70VRRCP		700		
SV80VRRCP		800		
SV90VRRCP		900		

В комплект входит:

- алюминиевая регулируемая рамка
- решетка для тарелок





Посудосушитель для чашек




артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, кпл.
GV45PCP	хром	450	16/18	20
GV50PCP		500		
GV60PCP		600		
GV70PCP		700		
GV80PCP		800		
GV90PCP		900		

В комплект входит:

- решетка для чашек
- пластиковые крепления решетки




Двухъярусный посудосушитель



- В комплект входит:**
- решётка для тарелок – 1 шт.
 - решётка для чашек – 1 шт.
 - крепления решётки – 4 шт.
 - пластиковый поддон – 1 шт.
 - комплект креплений – 1 к-т.

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, шт.
ES 45 AF16PPR	хром	450	1
ES 60 AF16PPR		600	
ES 70 AF16PPR		700	
ES 80 AF16PPR		800	
ES 90 AF16PPR		900	




Установка посудосушителя производится вровень с боковыми стенками шкафа. При использовании некоторых механизмов подъема фасадов возможно потребуется углубить посудосушитель (см. в инструкции механизма подъема).

1. Произвести разметку мест крепления для установки держателей решёток посудосушителя.
2. Просверлить отверстия $\varnothing$ 3 глубиной 10 мм, согласно выполненной разметке.
3. Закрепить держатели решёток посудосушителя к стенкам шкафа саморезами 3,5x25 мм.
4. Установить решётки под чашки и тарелки в крепления решёток в распор.
5. Установить поддон в паз держателя решёток.
6. При желании можно приобрести второй поддон


* Минимальное рекомендуемое расстояние 340 мм.



Двухъярусный посудосушитель




- В комплект входит:**
- решетка для тарелок с креплением
 - решетка для чашек с креплением
 - комплект держателей решеток
 - поддон пластиковый поддон



артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	ВШШ, мм	упаковка, кпл.
WE06.2225.01.010	белый	500	16/18	464/468	15
WE06.2226.01.010		600		564/568	
WE06.2227.01.010		800		764/768	


Комплект посудосушителя ЭКО с рамкой Variant 3, регулируемый по глубине



артикул	цвет	ширина шкафа, мм	Толщина ДСП, мм	упаковка, кпл.
WE06.1123.01.001	хром	400	16/18	1
WE06.1124.01.001		450		
WE06.1125.01.001		500		
WE06.1126.01.001		600		
WE06.1151.01.001		700		
WE06.1127.01.001		800		
WE06.1128.01.001		900		

- В комплект входит:**
- алюминиевая рамка под корпус из ДСП 18 мм – 1 шт.
 - проставки для рамки под корпус из ДСП 16 мм – 4 шт.
 - решетка для тарелок – 1 шт.
 - решетка для чашек с креплением – 1 шт.
 - поддон пластиковый – 2 шт.

- Технические данные:**
- алюминиевая телескопическая рамка регулируется по глубине и может являться дном корпуса за счет паза под заднюю стенку




Одноярусная емкость GALAXY с плоским прутом и антискользящим покрытием

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	размер Ш/Г/В, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, кпл.
CCTGMSG2450MBASC	белый/хром	450	414/473/134	18	1
CCTGMSG2600MBASC	хром	600	564/473/134		



- В комплект входит:**
- одноярусная емкость
 - пара проставок для использования с распашными фасадами

- Примечание:**
- для установки необходимо использовать один комплект направляющих GRASS NOVA PRO, арт. F10110827321
 - если корпус из ДСП 16 мм, необходимо использовать компенсаторы арт. CCDPOF16VG – 1кпл.
 - для крепления фасада необходимо использовать арт. PRCG002




- Технические данные:**
- плоский прут 10х4 мм
 - проставки на боковину корпуса толщиной по 12,5 мм
 - дно – ДСП с белым антискользящим покрытием

Комплект креплений фасада для одноярусных емкостей GALAXY

артикул	цвет	упаковка, шт.
PRCG002	прозрачный	20



Присадочные размеры для крепления на фасад




Ширина шкафа, мм	A, мм
450	382
600	532
900	832


- В комплект входит:**
- пара крепежных элементов на фасад
 - пара крепежных элементов на емкость
 - пара фиксирующих винтов креплений к фасаду
- Технические данные:**
- материал — прозрачный пластик
 - регулировка фасада:
 - по высоте ±10 мм
 - по ширине ±4 мм

- Примечание:**
- применим для одноярусных емкостей Galaxy CCTGMSG...

Регулировка фасада



Монтаж




артикул	цвет	толщина ДСП, мм	упаковка, кпл.
CCDPOF16VG	серый	16	1


Комплект компенсаторов GALAXY для боковин из ДСП толщиной 16 мм

- В комплект входит:**
- компенсаторы – 2 шт.

- Технические данные:**
- толщина компенсатора 2 мм,
 - устанавливается между проставкой и боковиной шкафа
 - материал – металл



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Присадочные размеры для установки направляющих GRASS NOVA PRO арт. F10110827311 для решетчатой емкости без компенсаторов/с компенсаторами GALAXY



Одноярусная решетчатая емкость


артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	Ш, мм	упаковка, кпл.
CCTGMSG260C	хром	600	16/18	568/564	1

В комплект входит:


- одноярусная емкость

Примечание:

- для установки необходимо использовать направляющие GRASS NOVA PRO F101108273211 — 1 кпл.
- для крепления фасада необходимо использовать арт. PRCF02 — 1 кпл.




* с учетом направляющих




Одноярусная решетчатая емкость

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, кпл.
CCATGMSG260C	хром	600	16/18	1



* с учетом направляющих



В комплект входит:


- одноярусная емкость

Примечание:


- для установки необходимо использовать один комплект направляющих GRASS NOVA PRO F101108273211 — 1 кпл.
- для крепления фасада необходимо использовать арт. PRCA 02C — 1кпл.



артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, кпл.
KSLTSUGMSG090PA	хром	900	16/18	1



* с учетом направляющих



В комплект входит:


- одноярусная емкость
- крепления фасада

Примечание:

- для установки необходимо использовать один комплект направляющих GRASS F101108273211 — 1 кпл.



Комплект креплений фасада для низких одноярусных корзин



артикул	цвет	упаковка, кпл.
PRCF02	хром	1

- В комплект входит:**
- пара креплений
 - крепежные элементы
- Технические данные:**
- регулировка фасада в трех плоскостях:
 - по углу наклона
 - по высоте ± 4 мм
 - по ширине $\pm 1,5$ мм

- Примечание:**
- применим для корзин арт. CCTGMSG — 1 кпл.
 - применим к фасадам из МДФ и широкого алюминиевого профиля

Комплект креплений фасада для высоких одноярусных корзин



артикул	цвет	упаковка, кпл.
PRCA 02C	хром	1


- В комплект входит:**
- пара креплений
 - крепежные элементы
- Технические данные:**
- регулировка фасада в трех плоскостях:
 - по углу наклона
 - по высоте ± 4 мм
 - по ширине $\pm 1,5$ мм

- Примечание:**
- применим для корзин арт. ССАТ, КССРТ
 - применим к фасадам из МДФ и широкого алюминиевого профиля




СХЕМА 1

Присадочные размеры для установки направляющих GRASS NOVA PRO



Установка направляющих NOVA PRO



Установка корзины на направляющие GRASS NOVA PRO





СХЕМА 2

присадочные размеры для установки крепления фасада PRCF02

Ширина шкафа, мм	A, мм
450	378
600	528
900	828







СХЕМА 3

присадочные размеры для установки крепления фасада PRCAO2

Ширина шкафа, мм	A, мм
450	382
600	532
900	832



* размер задан от верхней кромки дна корпуса



Решетчатые емкости итальянского производителя VIBO созданы для эффективной организации кухонного пространства. Двухъярусная решетчатая емкость позволяет хранить высокие бутылки и обладает хорошей вместимостью несмотря на компактный размер.

Уникальность серии Partner — это стильная емкость с изящным прутом, укомплектованная немецкими направляющими частичного выдвижения Hettich с амортизатором.

Все емкости просты в установке. Высокое качество комплектующих и удобство использования — главные преимущества VIBO.



Двухъярусная решетчатая емкость серии PARTNER с боковым креплением

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	расположение	размер Ш/Г/В, мм	упаковка, кпл.
ELQHMP152DXPEBC	хром	150	правое	107/473/510	1
ELQHMP152SXPEBC			левое		



В комплект входит:

- двухъярусная емкость
- пара креплений фасада с регулировкой
- пара направляющих Hettich частичного выдвижения с амортизатором

Технические данные:

- общая нагрузка — 25 кг
- регулировка фасада в двух плоскостях



Дополнительные опции:

- разделители для корзины бутылочницы арт. EDB 1504C для ширины 150 мм
- комплект креплений фасада с расширенной регулировкой арт. PREL 15P




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ




Габаритные размеры



Присадочные размеры для установки направляющих



Присадочные размеры для установки фасада



Двухъярусная решетчатая емкость с боковым креплением под направляющие Grass Nova Pro

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	расположение	размер Ш/Г/В, мм	упаковка, кпл.
ELQMSG152DXSC	хром	150	правое	107/473/528	1
ELQMSG152SXSC			левое		
ELQMSG202DXSC		200	правое	157/473/528	
ELQMSG202SXSC			левое		

В комплект входит:

- двухъярусная емкость
- пара креплений фасада с регулировкой

Технические данные:


- регулировка фасада доступна в двух плоскостях

Дополнительные опции:

- разделители для корзины бутылочницы:
 - арт. EDB 2004C для ширины 200 мм
 - арт. EDB1504C для ширины 150 мм
- комплект креплений фасада с расширенной регулировкой PREL 15P — 1 кпл.



Габаритные размеры



Примечание:

- для установки необходимо использовать направляющие L=450 мм GRASS NOVA PRO:
- арт. F101108274211 – 2 шт. (левые), присадочные размеры см ниже.
- арт. F101108275211 – 2 шт. (правые), присадочные размеры см ниже.



Комплект креплений фасада для бутылочницы

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, кпл.
PREL 15P	хром	150/200	1

В комплект входит:

- пара креплений
- крепежные элементы

Технические данные:

- регулировка фасада в трех плоскостях:
- по углу наклона
- по высоте ±2 мм
- по ширине ±2 мм



артикул	цвет	упаковка, кпл.
EDB1504C	хром	1

Комплект разделителей для корзины-бутылочницы

В комплект входит:

- четыре разделителя

Примечание:

- применимы для корзины-бутылочницы в шкаф шириной 150 мм



артикул	цвет	упаковка, кпл.
EDB 2004C	хром	1

Комплект разделителей для корзины-бутылочницы

В комплект входит:

- четыре разделителя

Примечание:


- применимы для корзины-бутылочницы в шкаф шириной 200 мм



Трехъярусная
решетчатая емкость



артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	Ш, мм	А, мм	упаковка, кпл.
EGTGMSG 30B3C	хром	300	16/18	268/264	234	1
EGTGMSG 40B3C		400		368/364	334	



* с учетом направляющих



- В комплект входит:**
- трехъярусная емкость
 - крепления фасада


Технические данные:

- схему установки корзины на направляющие см. схема 1 стр. 78–79

Примечание:

- для установки необходимо использовать один комплект направляющих GRASS F101108273211 — 1 кпл.



Присадочные размеры
для крепления фасада



Двухъярусная
решетчатая емкость



Присадочные размеры
для крепления фасада



* с учетом направляющих

- В комплект входит:**
- двухъярусная емкость
 - крепления фасада

Примечание:

- для установки необходимо использовать направляющие GRASS NOVA PRO F101108273211- 1 кпл.

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	расположение	толщина ДСП, мм	упаковка, кпл.
EPQGMSG152DXSC	хром	150	правое	16/18	1
EPQGMSG152SXSC			левое		
EPQGMSG202DXSC		200	правое	16/18	
EPQGMSG202SXSC			левое		

Присадочные размеры
для установки фасада
с креплениями



* размер задан от верхней
кромки дна корпуса

- В комплект входит:**
- двухъярусная емкость
 - пара креплений фасада с регулировкой в двух плоскостях

Дополнительные опции:

- разделители для корзины-бутылочницы:
- арт. EDB 1504C для ширины 150 мм
- арт. EDB 2004C для ширины 200 мм
- крепления фасада с расширенной регулировкой PREL 15P — 1 кпл.


Примечание:

- для установки необходимо использовать направляющие GRASS NOVA PRO арт. 63256-06 — 2 шт. (левые), или арт. 63257-06 — 2 шт. (правые)

Двухъярусная емкость
в навесной шкаф
с решетчатым дном




Габаритные размеры




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Присадочные размеры для установки направляющих GRASS NOVA PRO (схема 1)





Установка направляющих и корзины



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Присадочные размеры для установки фасада





Абсолютно новый поворотный механизм FLYMOON 3.0 в угловой шкаф с возможностью установки двух полок для фасадов 40–45 см. Механизм универсален в установке: его можно установить как на левую, так и на правую сторону углового шкафа. Опционально на механизм возможно установить амортизаторы для плавного закрытия полок.

- Необходимая комплектация для поворотного механизма FLYMOON 3.0:**
- поворотный механизм FlyMoon 3.0 арт. FLY3ST2VGF — 1 кпл.
 - комплект полок для поворотного механизма арт. FLY4... — 1 кпл.

- Дополнительно:**
- комплект амортизаторов FlyMoon V3, на две полки арт. FLY3M2VGF — 1 кпл.



Комплект полок Lamina для механизма FLYMOON 3.0

Поворотный механизм FLYMOON 3.0 универсальный	артикул	цвет	ширина фасада, мм	высота, мм	упаковка, кпл.
	FLY3ST2VGF	антрацит	450-500/500-600	655-705	1



Комплект амортизаторов FlyMoon V3, на две полки	артикул	цвет	упаковка, кпл.
	FLY3M2VGF	темно-серый	1



артикул	цвет	ширина фасада, мм	расположение	размеры Ш/Г/В, мм	упаковка, кпл.
FLY40DXM2PL/20/VGF	темно-серый	400	правое	718/398/44	1
FLY40SXM2PL/20/VGF		400	левое	718/398/44	
FLY45DXM2PL/20		450	правое	794/464/44	
FLY45SXM2PL/20		450	левое	794/464/44	

Комплект полок Lamina для механизма FLYMOON 3.0

Комплект состоит из 2 полок для механизма Fly Moon 3.0.

Грузоподъемность:
• 20 кг на полку.



артикул	цвет	ширина фасада, мм	расположение	размеры Ш/Г/В, мм	упаковка, кпл.	Комплект полок Wire с 1 круглым релингом для механизма FLYMOON 3.0
FLY45DXM2R1/20BC	белый /хром	450	правое	816/434/55	1	
FLY45SXM2R1/20BC			левое	816/434/55		

Комплект состоит из 2 полок для механизма Fly Moon 3.0.

Грузоподъемность:
• 20 кг на полку.



КОМПЛЕКТ ПОЛОК GALAXY
ДЛЯ МЕХАНИЗМА
FLYMOON 3.0





КОМПЛЕКТ ПОЛОК WIRE
С 1 КРУГЛЫМ РЕЛИНГОМ
ДЛЯ МЕХАНИЗМА
FLYMOON 3.0





СХЕМА УСТАНОВКИ

ширина фасада, мм	A	B
400	436	427,5
450	486	477,5





ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

1. Размеры модуля с дверцей 40 см.




2. Размеры модуля с дверцей 45 см.



Чертеж относится к универсальному поворотному механизму с правыми полками.



- Комплектация, необходимая для выдвижной колонны:**
- рама с направляющими арт. CE1905GCFTMVG — 1 кпл.
 - крепления фасада арт. СК...N — 3 кпл.
 - полки решетчатые арт. СС... — 5-6 шт.



Макс. нагрузка 120 кг

Рама выдвижной колонны с направляющими



- Технические данные:**
- рама с регулировкой по высоте
 - направляющие полного выдвижения с амортизаторами
 - общая нагрузка — до 120 кг



Полка решетчатая для выдвижной колонны



артикул	цвет	ширина фасада, мм	размеры Ш/Г/В, мм	упаковка, шт.
CC30AS	хром	300	240/414/105	1
CC45ASC		450	390/414/105	


- Примечание:**
- для одной колонны необходимо использовать 5-6 полок

Регулируемое крепление фасада для выдвижной колонны





артикул	цвет	ширина фасада, мм	упаковка, кпл.
СК130N	серый	300	1
СК145N		450	

- Примечание:**
- для одной колонны необходимо использовать 3 комплекта креплений



- Комплектация, необходимая для выдвижной колонны с возможностью поворота:**
- направляющие с возможностью поворота арт. GCFTMR — 1 кпл.


- рама арт. CE1904VE — 1 шт.
- крепления фасада арт. СК...N — 3 кпл.
- полки решетчатые арт. СС... — 5-6 шт.



Макс. нагрузка 200 кг




артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, шт.
CE1904VE	серый	300/450	1



Технические данные:
рама с регулировкой по высоте 1830–2150 мм

артикул	вн. высота шкафа, мм	упаковка, кпл.
GCFTMR	1830–2150	1



- Технические данные:**
- поворотные направляющие полного выдвижения с амортизатором
 - поворот рамы возможен и вправо, и влево на 90°
 - общая нагрузка — до 200 кг



Рама выдвижной колонны



Направляющие для выдвижной колонны с возможностью поворота



Выдвижные контейнеры для мусора

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, кпл
PETGS402M	хром/серый	400	1



В комплект входит:



- выдвижная емкость с двумя контейнерами
- шариковые направляющие полного выдвижения без амортизатора
- пара фиксаторов контейнеров

Технические данные:

- крепление направляющих к дну корпуса
- материал контейнеров — пластик
- объем контейнеров — 2х15 л
- используется с распашными фасадами


СХЕМА МОНТАЖА ВЫДВИЖНОЙ ЕМКОСТИ НА ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА

Фиксация выдвижной емкости к направляющим




Установка корзины на направляющие

Монтаж направляющих к дну корпуса



Выдвижные контейнеры для мусора на направляющих с амортизатором

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, кпл
PETHMC402MC	хром/серый	400	1



В комплект входит:

- выдвижная емкость с двумя контейнерами
- направляющие полного выдвижения с амортизатором

Технические данные:

- крепление направляющих к дну корпуса
- материал контейнеров — пластик
- объем контейнеров — 2х15 л
- используется с распашными фасадами






СХЕМА МОНТАЖА ВЫДВИЖНОЙ ЕМКОСТИ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С АМОРТИЗАТОРОМ


Установка направляющих



Установка корзины на крепления направляющих



Установка корзины на направляющие







Контейнер для мусора
с креплением на фасад

артикул	цвет	объём, л	ширина шкафа, мм
80358 15	белый	13	мин. 400



Технические данные:

- объем контейнера – 13 литров
- крепление к фасаду и боковой стенке корпуса
- автоматическое открывание крышки при открытии фасада
- подходит для корпуса с минимальной шириной 400 мм
- расположение универсальное
- изготовлен из белого ударопрочного пластика



Контейнер для мусора
с креплением на фасад

артикул	цвет	объём, л	ширина шкафа, мм
PP602/1 C10	серый	10	мин. 400



Технические данные:

- объем контейнера — 10 литров
- крепление к фасаду и боковой стенке корпуса
- автоматическое открывание крышки при открытии фасада
- подходит для корпуса с минимальной шириной 400 мм
- расположение универсальное
- изготовлен из серого ударопрочного пластика





Ведро для мусора

артикул	цвет	объём, л	ШШ, мм	упаковка, кпл.
SLG001-8L	нержавеющая сталь	8	мин. 400	1
SLG009-14L		14		



Технические данные:

- объем контейнера 8 и 14 литров
- крепление к фасаду и боковой стенке корпуса
- автоматическое открывание крышки при открытии фасада
- подходит для корпуса с минимальной шириной 400 мм
- расположение универсальное
- изготовлен из белого ударопрочного пластика




PLUS^{CK}
FURNITURE ACCESSORIES

Контейнер для мусора с открывающейся крышкой при открытии фасада



артикул	расположение	цвет	объем, л	упаковка, кпл.
81991 23	универсальное	тёмно-серый	15	1

- Контейнер для мусора**
- объем контейнера 15 л
 - поворачивается вместе с открытием фасада, крышка остается на месте
 - крепление к боковой стенке, нет нагрузки на петли
 - универсальное крепление, как на левую, так и на правую стороны
 - контейнер легко извлекается для очистки
 - сделано в Италии
 - минимальная ширина корпуса — 408 мм



- В комплект входит:**
- контейнер для мусора — 1 шт.
 - комплект крепления — 1 кпл.
 - шаблон для быстрой установки — 1 шт.

«Мобильный» контейнер с фиксацией на фасад

артикул	цвет	объём, л	ШхГхВ, мм
PCA03 G	серый	2,5	205x195x90
PCA05 G		5	205x195x180



- Технические данные:**
- предназначен для сбора пищевого мусора и нарезанных продуктов
 - материал контейнера — безопасный, экологически чистый и прочный пластик
 - фиксируется на любой фасад за счет П-образного крепления
 - подходит для хранения в более крупных емкостях Vibo




артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, шт.
43/10S06016	серый матовый	600	16	40
43/10S08016		800		
43/10S09016		900		
43/10S10016		1000		

- Примечание:**
- при необходимости, на прямых поверхностях можно использовать уплотнитель для поддонов, арт. 40/8G1240

- Технические данные:**
- подходит в нестандартные базы — есть возможность подрезки по глубине
 - материал — пластик
 - толщина — 1 мм

Поддон гигиенический пластиковый






Поддон гигиенический
алюминиевый

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	A, мм	упаковка, шт.
40/765800.45	рифленый алюминий	450	414	50
40/765801.50		500	464	100
40/765801.60		600	564	
40/765801.70		700	664	
40/765802.80		800	764	
40/765803.90		900	864	
40/77.5804.10		1000	964	



рифленый алюминий



Технические данные:
• материал — алюминий
• толщина — 0,4 мм





рифленый графит

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	A, мм	упаковка, шт.
40/7B5800.45	рифленый графит	450	414	50
40/7B5805.50		500	464	100
40/7B5801.60		600	564	
40/7B5805.70		700	664	
40/7B5802.80		800	764	
40/7B5803.90		900	864	
40/7B5804.10		1000	964	
40/7B5805.12		1200	1164	




артикул	цвет	ширина шкафа, мм	A, мм	упаковка, шт.
40/8604730.60	рифленый алюминий	600	564	50
40/8604750.80		800	764	
40/8604760.90		900	864	
40/8604771.00		1000	964	
40/860478.120		1200	1164	



Поддон гигиенический
алюминиевый
с уплотнителем


артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, шт.
40/768702.AN	рифленый алюминий	900x900	50



Технические данные:
• материал — алюминий
• толщина — 0,4 мм

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, шт.
40/8G1240	графит	2,4	100


Примечание:
применяется для уплотнения
примыкания листового
материала
к боковым стенкам.




Уплотнитель
для поддонов



Релинг диаметром 16 мм




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, шт.
WE07.0004.01.001	хром	600	10
WE07.0004.01.799	черный матовый		
WE07.0002.01.001	хром	1000	
WE07.0002.01.799	черный матовый		



Угол 90° для релинга




артикул	цвет	упаковка, шт.
WE07.0010.01.001	хром	10



Соединитель релингов




артикул	цвет	упаковка, шт.
TE07.0010.05.061	черный	100




Технические данные:
• материал — пластик


артикул	цвет	упаковка, шт.
TE07.0004.14.001	хром	50
TE07.0004.14.799	черный матовый	



Крепление релинга «Модерн»



артикул	цвет	упаковка, шт.
TE07.0006.14.001	хром	100
TE07.0006.14.799	черный матовый	




Заглушка релинга «Модерн»



артикул	цвет	упаковка, шт.
WE04.0028.01.001	хром	5
WE04.0028.01.799	черный матовый	10





Крючок для релинга




Крепление релинга «Ретро»

артикул	цвет	упаковка, шт.
TE07.0005.14.001	хром	100
TE07.0005.14.799	черный матовый	



Заглушка для релинга «Ретро»

артикул	цвет	упаковка, шт.
TE07.0007.14.001	хром	100



Полка для банок двухъярусная на длинном креплении

артикул	цвет	размер (ШхВхГ), мм	упаковка, шт.
WE04.0018.01.001	хром	450x335x185	1
WE04.0018.01.799	черный матовый		



Полка угловая одноярусная

артикул	цвет	размер (ШхВхГ), мм	упаковка, шт.
WE04.0010.01.001	хром	270x235x290	1



Полка для специй одноярусная

артикул	цвет	размер (ШхВхГ), мм	упаковка, шт.
WE04.0022.01.001	хром	280x235x175	1



Полка одноярусная для бумажных полотенец

артикул	цвет	размер (ШхВхГ), мм	упаковка, шт.
WE04.0007.01.799	черный матовый	250x190x175	1



Посудосушитель на релинг

артикул	цвет	размер (ШхВхГ), мм	упаковка, шт.
WE04.0015.01.001	хром	445x255x265	1
WE04.0015.01.799	черный матовый		



Примечание:
в комплект входит
пластиковый поддон




2

КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



www.ckplus.ru
8 800 444 44 58

- 2.1 Стяжки для корпусной мебели
- 2.2 Винты, шурупы, конфирмат
- 2.3 Крепления задних стенок, витражей, прочий крепеж
- 2.4 Заглушки
- 2.5 Крепления зеркал
- 2.6 Держатели стеклянных полок
- 2.7 Держатели деревянных полок
- 2.8 Менсолдержатели
- 2.9 Скрытые полкодержатели
- 2.10 Демпферы и амортизаторы
- 2.11 Крепления для навесных шкафов и панелей



ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ
СТЯЖКА

- Эксцентриковую стяжку используют в местах соединения Т- или Г-образных деталей, возможна сборка нестандартных угловых деталей или нескольких деталей одновременно, соединение которых необходимо скрыть. Соединительный винт полностью скрыт в теле ДСП, а видимой остается только поверхность эксцентрика, который устанавливается, как правило, с внутренней стороны изделия и при необходимости закрывается заглушкой.
- Эксцентриковая стяжка требует точной присадки.
- Она хороша тем, что ее можно многократно разбирать и собирать, без потери жесткости соединения.

Комплектация,
необходимая для одной
эксцентриковой стяжки:


- 1 Эксцентрик с нужным диаметром (10, 15, 35 мм) и толщиной ДСП — 1 шт.
- 2 Шток эксцентрика — 1 шт.:
- 2.1 дюбель М6/8 — 1 шт.
- 3 Заглушка эксцентрика — 1 шт.

Эксцентрик
D=15 мм

артикул	цвет	толщина ДСП, мм	X, мм	L, мм	упаковка, шт.
EC20ZL0001512	цинк	15-16	7,75	12	2000
ECX3ZL00000TN		18-20	9	13,8	
EC04ZL0001517		25	12,5	17	
EC18ZL0001519		28/30	14,5	19	1250


Технические данные:

- подходит под:
 - крестовую, шлицевую отвертки
 - под шестигранник 4 мм
- материал — цинковый сплав
- подходят заглушки 7049...



артикул	L1, мм	упаковка, шт.
TE01FZ0006L34	11	2000
TE17FZ0615L34	15	1250

Технические данные:
• материал — металл




Шток эксцентрика
под евровинт

артикул	шлиц	упаковка, шт.
TE03FZ000M634	под крест	2000

Технические данные:
материал — металл

- Примечание:
- к штоку необходим любой дюбель М6:
 - арт. 7200/000...,
 - арт. 7909/000/6.0 стр. 121–122




Шток
эксцентрика М6



Шток эксцентрика



артикул	L, мм	Ø, мм	упаковка, шт.
TC01FZ0ASS034	11	7,5	2000
TC03FZ0ASS034	8		

К штоку TC03 необходим любой дюбель M6



Шток эксцентрика разжимной


артикул	Ø, мм	l, мм	L, мм	упаковка, шт.
TE93FZ0ASS034	8	34	11	2000



Варианты использования эксцентриковой стяжки D=15 мм:

- соединение мебельных деталей с углом установки от 90° до 180°.
- применима со всеми эксцентриками d =15 мм

- соединительный угловой шток — 1 шт.
- к арт. TE14... любой из дюбелей M6 — 1 шт.
- при необходимости заглушки для эксцентрика 7049/....
- для двустороннего штока — 2 шт.
- для штока с дюбелем — 1 шт.



Комплектация, необходимая для эксцентриковой стяжки:


- эксцентрик d=15 мм:
- для двустороннего штока — 2 шт.
- для штока с дюбелем — 1 шт.

артикул	упаковка, шт.
TE13FZ0000744	1000

Шток эксцентрика двусторонний угловой



Технические данные:

- для углового торцевого соединения
- материал — металл



артикул	упаковка, шт.
7198/000/40.3/40.3	500

Шток эксцентрика двусторонний угловой




Шток эксцентрика угловой М6

артикул	Ø, мм	упаковка, шт.
TE14FZ0000744	7	1000

Технические данные:
• материал — металл

Примечание:
• к винту необходим любой дюбель М6



Шток эксцентрика двусторонний со стопорным кольцом


артикул	толщина ДСП, мм	L, мм	упаковка, шт.
TE11FZT000784	16	34	1000
TE41FZ0000784			

Технические данные:
• упор-ограничитель для быстрого и удобного монтажа
• со съемным кольцом
• материал — металл

TE11





TE41




Шток эксцентрика двусторонний со стопорным кольцом

артикул	толщина ДСП, мм	длина, мм	упаковка, шт.
7274/000/30.0/46.0	16	46 / 30	1000




Стяжка эксцентриковая в пластиковом корпусе

Стяжка эксцентриковая в пластиковом корпусе без бортика



Стяжка эксцентриковая в пластиковом корпусе с бортиком




артикул	цвет	толщина ДСП, мм	L, мм	упаковка, шт.
SE013	серый	16	12,5	3000
SE016	бук			
SE017	бежевый			
SE019	дуб			
SE01PB0SC0125	белый			
SE01PMASC0125	коричневый	25	17,5	
SE01PNESC0125	черный			
SE03PB0CC0175	белый			

Эксцентрик в пластиковом корпусе без бортика

Комплектация, необходимая для 1 эксцентриковой стяжки для полок:
• эксцентрик для полок — 1 шт.
• соединительный винт к эксцентрику — 1 шт.

Технические данные:
• материал:
• корпус из пластика
• эксцентрик из цинкового сплава

Монтаж полки:
• вертикальный
• горизонтальный



Эксцентрик в пластиковом корпусе с бортиком

артикул	цвет	толщина ДСП, мм	упаковка, шт.
SE047	бежевый	16	3000
SE04PB0CC0125	белый		
SE04PMA00125	коричневый		




- Технические данные:**
- материал:
 - корпус из пластика
 - эксцентрик из цинкового сплава
 - монтаж полки:
 - вертикальный

Шток эксцентрика в пластиковом корпусе

артикул	упаковка, шт.
TI01FZ0000612	5000



- Технические данные:**
- материал — металл



Шток эксцентрика в пластиковом корпусе M6

артикул	упаковка, шт.
TI04FZ0000608	5000



- Технические данные:**
- материал — металл
- Примечание:**
- к штоку необходим любой дюбель M6 стр. 121-122




Шток двухсторонний «мама»

артикул	упаковка, шт.
TI10FZ000M416	5000

Шток двухсторонний «папа»

артикул	упаковка, шт.
TI09FZ000M416	5000

- Технические данные:**
- материал — металл
- Для монтажа:**
- к стяжке необходимы «мама» + «папа» по 1 шт.




Шток двухсторонний



артикул	толщина ДСП, мм	цвет	упаковка, шт.
SE51ZNL00SC16	16	никель	1000

Эксцентрик в металлическом корпусе без бортика


- Технические данные:**
- материал — цинковый сплав
 - монтаж полки:
 - вертикальный
 - горизонтальный



артикул	толщина ДСП, мм	цвет	упаковка, шт.
SE54ZNL00CC16	16	никель	1000


Эксцентрик в металлическом корпусе с бортиком

- Технические данные:**
- материал — цинковый сплав
 - монтаж полки:
 - вертикальный



Шток эксцентрика
в металлическом корпусе


артикул	L, мм	упаковка, шт.
TI17ZL0000611	11	5000
TI18ZL0000675	7,5	



Технические данные:
• материал — цинковый сплав


Эксцентрик
в металлическом корпусе

артикул	цвет	толщина ДСП, мм	упаковка, шт.
8045/074/16/12.5	никель	16	500



Шток эксцентрика
D=10 мм евроинт


артикул	толщина ДСП, мм	упаковка, шт.
TE24FZ0006511	16-18	2500



Технические данные:
• материал — металл


Эксцентрик
в пластиковом корпусе

артикул	цвет	толщина ДСП, мм	упаковка, шт.
7047/680 AZ 21/16	белый	16	1000
7047/728 AZ 21/16	бежевый		
7047/732 AZ 21/16	темно-коричневый		



артикул	шлиц	упаковка, шт.
7124/000/7.0	под крест	1000


Шток эксцентрика



артикул	цвет	толщина ДСП, мм	упаковка, шт.
EC09ZZ0001075	цинк	15/16	5000

Эксцентрик
D=10 мм

Технические данные:
• подходит под:
• крестовую, шлицевую отвертки
• под шестигранник 4 мм
• материал — цинковый сплав
• подходят заглушки арт. 7049...




УСИЛЕННАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ
СТЯЖКА D=35 ММ:

- Усиленная стяжка предназначена для соединения массивных деталей толщиной от 22 мм. обеспечивает большую жесткость и прочность соединения по сравнению с другими стяжками. Отлично подойдет для соединения каркаса кровати

Комплектация, необходимая для
эксцентриковой стяжки D=35 мм:

- 1 Усиленный эксцентрик D=35 мм — 1 шт.
- 2 Шток эксцентрика под дюбель М6/8 — 1 шт.
- 3 Любой дюбель М6/8 — 1 шт.
- 4 Заглушка усиленного эксцентрика — 1 шт.



Усиленный эксцентрик
D=35 мм

артикул	цвет	упаковка, шт.
EC35ZL0000035	цинк	250

Технические данные:

- материал — цинковый сплав



Шток усиленного
эксцентрика М6/8


артикул	L1, мм	M	упаковка, шт.
TE71FZ00055M6	9	M6	1000
TE70FZ00055M8	11	M8	

Технические данные:

- материал — металл

Примечание:

- к штоку необходим любой дюбель М6/8




Заклушка
усиленного эксцентрика

артикул	цвет	упаковка, шт.
CF135PB0000035	белый	2000

Технические данные:

- материал — пластик




КОНИЧЕСКАЯ СТЯЖКА TRIO

- Предустановленный винт в гайку конической стяжки Trio позволяет ускорить и упростить монтаж при сборке деталей мебели
- Стяжка легко разбирается за счет прочного соединительного винта с метрической резьбой.

Комплектация, необходимая
для одной КОНИЧЕСКОЙ СТЯЖКИ TRIO



- 1 Гайка с винтом конической стяжки Trio — 1 шт.
- 2 Соедин. шток под дюбель М6 — 1 шт.
- 3 Любой пластиковый или металлический дюбель М6 — 1 шт.
- 4 Заклушка конической стяжки Trio — 1 шт.



артикул	толщина ДСП, мм	упаковка, шт.
BO97ZZ00000158	16	1000

Технические данные:

- материал — цинковый сплав




артикул	упаковка, шт.
TF82FZ00000634	1250

Технические данные:

- материал — металл

Примечание:

- к штоку необходим любой дюбель М6



Гайка с винтом D=15 мм
конической стяжки TRIO




Шток М6
конической стяжки
D=15 мм TRIO




артикул	цвет	упаковка, шт.
CF80PB00000000	белый	10000

Технические данные:

- материал — пластик





КОНИЧЕСКАЯ СТЯЖКА:



• Элементы конической стяжки изготовлены из металла — собирать и разбирать корпус можно многократно. Стяжка легко разбирается за счет прочного соединительного винта с метрической резьбой. Погрешность при сверлении может быть большей по сравнению с эксцентриковой стяжкой.

Комплектация, необходимая для одной конической стяжки:

- 1 гайка нужного диаметра конической стяжки — 1 шт.
- 2 винт конической стяжки — 1 шт.
- 3 шток под дюбель м6 — 1 шт.
- 4 любой пластиковый или металлический дюбель м6 — 1 шт.
- * при необходимости, самоклеящаяся заглушка — 1 шт.

Гайка конической стяжки D=15 мм

артикул	толщина ДСП, мм	упаковка, шт.
BO32ZZ0001508	16	2000




Технические данные:
• материал — металл

Винт под крест конической стяжки D=15 мм

артикул	упаковка, шт.
GR25ZZ0000086	10000



Технические данные:
• материал — цинковый сплав




Шток конической стяжки D=15 мм

артикул	M	упаковка, шт.
TF18FZ0000750	M6	1000




Технические данные:
материал — металл

Примечание:
• к штоку необходим любой дюбель M6



артикул	L, мм	X, мм	Ø, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, шт.
BO04FZ0001013	13	8	10	16	2500
BO05FZ0001015	14	9		18	
BO25FZ0001016	16	11		22	
BO06FZ0010175	17,5	12,5		25	

Технические данные:
• материал — металл




Гайка конической стяжки D=10 мм



артикул	L, мм	ключ	упаковка, шт.
GR06FZ0000068	8		10000
GR10FZ0000069	9		
GR07FZ0000612	12		
GR14FZ	8		

Технические данные:
• материал — металл




Винт конической стяжки D=10 мм



артикул	L, мм	X, мм	M	упаковка, шт.
TF02FZ0000736	35	20	M6	2000
TF04FZ0000745	45	30	M6	

Технические данные:
• материал — металл

Примечание:
• к штоку необходим любой дюбель M6




Шток конической стяжки D=10 мм



артикул	Ø, мм	упаковка, шт.
TFD60FZ000662	6	1000
TFD70FZ000042	7	

Технические данные:
материал — металл

Примечание:
• используется для соединения двух деталей перпендикулярно третьей



Соединительный винт двухсторонний стяжки конической



СТЯЖКА «БОЧОНОК»



- стяжка повышенной прочности предназначена для стягивания массивных деталей.

Особенности:

- фиксация стяжки с торцевой стороны корпуса.
- в присадке необходима точность.

Комплектация, необходимая для одной стяжки «Бочонок»

- 1 гайка «бочонок» — 1 шт.
- 2 винт м6 с потайной головкой — 1 шт.
- 3 заглушка арт. CF40... для гайки «бочонок» — 1 шт.
- 4 заглушка арт. CF40... для винта — 1 шт.




Гайка «Бочонок» под шлиц

артикул	L, мм	X, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, шт.
BA06FZ0001310	13	8	16	2500
BA02FZ0001410	14	9	18	

Технические данные:

- материал — металл




Винт стяжки «Бочонок» М6

артикул	L, мм	упаковка, шт.
VG03FZ00001260	60	10000
VG12FZ0000680	80	

Технические данные:


- материал — металл



артикул	Ø, мм	упаковка, шт.
7909/000/6.0	8	1000

Технические данные:

- материал — латунь




Дюбель металлический с распорным шариком



артикул	L, мм	D, мм	Ø, мм	упаковка, шт.
BU12OL0000812	12	8	M6	5000
BU99OL00000M8	18	10	M8	2500

Технические данные:

- материал — латунь




Дюбель металлический с распорным шариком



артикул	L, мм	Ø, мм	упаковка, шт.
BU01ZL00013M6	13	M6	10000
BU05ZL00015M8	15	M8	5000
BU03ZL00017M6	17	M6	

Технические данные:

- материал — цинковый сплав




Дюбель металлический ввинчиваемый



артикул	L, мм	упаковка, шт.
BU15FZT0015M8	15	2000

Технические данные:

- материал — металл



Дюбель металлический ввинчиваемый М8




Дюбель пластиковый

артикул	L, мм	d, мм	d1, мм	M, мм	упаковка, шт.
BU11PN0000910	11,5	8	9	M4	5000
BU61PN0000910				M6	
BU18PN0001111	11	10	11	M6	



Технические данные:
• материал — пластик




Дюбель пластиковый M6

артикул	D, мм	упаковка, шт.
7200/000/8/11	8	1000




Технические данные:
• материал — пластик



Дюбель пластиковый M4

артикул	D, мм	упаковка, шт.
7206/000/8.0/11	8	1000




Дюбель пластиковый под саморез

артикул	L, мм	упаковка, шт.
BU17PN0000595	9,5	10000




Технические данные:
• материал — пластик




артикул	L, мм	упаковка, шт.
7210/000/13	13	1000


Примечание:
Дюбель используется с шурупом Unix и шурупом ABC-SPAX



артикул	материал	L, мм	упаковка, шт.
KOLEK 8X30/H	береза	30	5000
KOLEK 8X40 BIRCH	береза	40	2000

Шкант деревянный калиброванный





Стяжка межсекционная

- стяжка межсекционная используется при сборке мебели для стягивания между собой различных деталей, шкафов и других изделий, преимущественно из ДСП позволяет, при необходимости выровнять «общие линии» гарнитура.
- межсекционные стяжки просты в установке и имеют сборно-разборную конструкцию. при необходимости их можно нарастить используя дополнительные цилиндры.

Комплектация, необходимая для одной межсекционной стяжки:


- 1 стяжка межсекционная М 6 «мама» — 1 шт.
- 2 стяжка межсекционная М 6 «папа» — 1 шт.
- 3 Цилиндр с внутренней резьбой М6 для наращивания стяжки — 1 шт.

Стяжка межсекционная М6 «мама»

артикул	цвет	упаковка, шт.
VF03FBRBL0830	бронза	1500
VF03FNLBL0830	никель	



Технические данные:
• материал — металл




Стяжка межсекционная М6 «папа»

артикул	цвет	L, мм	упаковка, шт.
VC05FBRBL0615	бронза	14	3000
VC05FNLBL0615	никель	14	
VC06FNLBL0625		25	2500



Технические данные:
• материал — металл




Цилиндр с внутренней резьбой М6 для наращивания стяжки

артикул	цвет	L, мм	упаковка, шт.
TV06FZT000818	никель	18	4000



Технические данные:
• материал — металл




СТЯЖКИ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ С НАРАЩИВАНИЕМ

- Применима для соединения более толстых деталей.

Комплектация, необходимая для одной межсекционной стяжки с наращиванием:

- 1 Стяжка межсекционная М 4 «папа» — 2 шт.
- 2 стяжка межсекционная М 4 «мама» — 1 шт.
- 3 Цилиндр с внутренней резьбой М4 для наращивания стяжки — 1 шт.




артикул	цвет	упаковка, шт.
VF01FBRBL0527	бронза	2000
VF01FNLBL0527	никель	

Стяжка межсекционная М4 «мама»



Технические данные:
• материал — металл




артикул	цвет	L, мм	упаковка, шт.
VC01FBRBL0415	бронза	15	5000
VC01FNLBL0415	никель	15	
VC03FNLBL0425		25	4000

Стяжка межсекционная М4 «папа»



Технические данные:
• материал — металл




артикул	цвет	L, мм	упаковка, шт.
TV01FZT000515	никель	15	10000
TV03FZT000525		25	5000
TV10FZT000541		41	2000

Цилиндр с внутренней резьбой М4 для наращивания стяжки



Технические данные:
• материал — металл




Стяжка для рамы кровати

артикул	упаковка, шт.
AL11FZ0000000	80



Технические данные:
• материал — металл




Цокольная кроватьная стяжка

артикул	цвет	толщина цоколя, мм	упаковка, шт.
PM/ZCL/01	цинк	19	1000




- 1 Внешняя сторона кровати
- 2 Цоколь кровати
- 3 Цокольная кроватьная стяжка
- 4 Барашковая гайка
- 5 Соединительный винт




Соединительный винт

артикул	цвет	D, мм	упаковка, шт.
SZG M6x40 ZN-B	цинк	M6	1000




Барашковая гайка

артикул	цвет	D, мм	упаковка, шт.
NMOT M6 ZN-B	цинк	M6	100



артикул	d, мм	L, мм	L1, мм	упаковка, шт.
KON 7.0X50KBO	7,0	48	8	1000




Евровинт с головкой под крестовую отвертку



Примечание:
• при необходимости используйте заглушки


артикул	d, мм	L, мм	L1, мм	D, мм	S, мм	упаковка, шт.
KON 5.0X50 IB	5,0	50	7	7,5	3	1000
KON 6.4X50 IB	6,4			9,5	4	
KON 7.0X50 IB	7,0	70	8	10,5		
KON 7X70 IB/900	7,0					



Евровинт с головкой под шестигранный ключ

артикул	d, мм	L, мм	D, мм	упаковка, шт.
ES 6.0X13 B	6,0	13	7,0	10000
ES 6.3X13 KB	6,3		8,0	

Евровинт



Примечание:
• при необходимости используйте заглушки



Высокотехнологичный шуруп экстра-класса


Преимущества:

- 1 Четырёхгранное самосверлящее острие обеспечивает мгновенный захват — не требует предварительного сверления.
- 2 Оптимизированный многогранный профиль: обеспечивает быстрое и надежное завинчивание; волокна обрезаются, исключая замятие и расщепление древесины даже на незначительных расстояниях от края.
- 3 Многогранная головка обеспечивает зенкование в древесине, утапливая шуруп полностью.

Сделано в Германии


артикул	цвет	d, мм	L, мм	упаковка, шт.
1030/001/4.0/17	цинк	4	17	1000

Шуруп ABC-SPAX



артикул	d, мм	L, мм	D, мм	упаковка, шт.
US03.5X013-US-PZ-B	3,5	13	7,0	10000
US03.5X016-US-PZ-B		16		
US 3.5X30 KB-A		30		
US04.0X016-US-PZ-B	4,0	16	8,0	
US04.0X020-US-PZ-B		20		
US 4.0X25 KB		25		
US04.0X030-US-PZ-B		30		
U04.0X035-US-PZ-B		35		

Шуруп Unix, оцинкованный



1


2

3





Стяжка для столешницы

артикул	L, мм	упаковка, шт.
7787/001/6/150	150	200
7787/001/6/65	65	





Крепление для деревянной панели

артикул	цвет	упаковка, кпл.
21.0915	черный	100




Профиль для крепления стекла, витражей

артикул	цвет	упаковка, п/м
780070-9101	прозрачный	500




Технические данные:

- профиль из ПВХ используется для рамочных фасадов из древесных материалов (ДСП, МДФ, массив...) для крепления стекла, витражей толщиной 3-4 мм.
- при монтаже устанавливается в паз по всему периметру рамочного профиля




Уголок металлический

артикул	упаковка, шт.
PM/KP/01	500



Крепежная соединительная пластина

артикул	цвет	толщина, мм	упаковка, шт.
DD1E014BG1Z1	цинк	2	100



Крепежный уголок


артикул	L, мм	упаковка, шт.
1001/680	белый	100
1001/728	бежевый	



белый




бежевый




Заглушка для технологических отверстий



Технические данные:
• материал — пластик





артикул	цвет	Ø 1, мм	L, мм	Ø, мм	упаковка, шт.		
CF01PACERO000	бежевый	5	5	8	10000		
CF01PBIANCA00	белый						
CF01PCILIEGIO	вишня						
CF01PMARRONE0	коричневый						
CF01PNERA0000	черный						
CF02PACERO000	бежевый	8	8	12	5000		
CF02PBIANCA00	белый						
CF02PFRASSINO	ясень						
CF02PMARRONE0	коричневый	10		14			
CF03PACERO000	бежевый						
CF03PBIANCA00	белый						
CF03PCILIEGIO	вишня						
CF03PMARRONE0	коричневый						




Заглушка для технологических отверстий

артикул	цвет	диаметр, мм	упаковка, шт.
7805/645/5/8	серый	5	1000
7805/677/5/8	черный		
7805/680/5/8	белый		
7805/728/5/8	бежевый		
7805/733/5/8	светлый дуб		
7805/753/5/8	вишня		



Заглушка эксцентрика

артикул	цвет	упаковка, шт.
7049/645	светло-серый	1000
7049/651	темно-серый	
7049/677	черный	
7049/680	белый	
7049/728	бежевый	
7049/732	темно-коричневый	




артикул	цвет	упаковка, шт.
46366	белый	1000

Заглушка винта «Евро» под крестовой шлиц



артикул	цвет	диаметр, мм	упаковка, шт.
TF.01.0406.05.061	черный	60	100


Заглушка для кабель-канала






Заглушки самоклеящиеся, диаметр 13мм

артикул	цвет	диаметр, мм	упаковка, шт.
CF40...	см. таблицу	13	2000




Примечание:
• клеевая основа 3М
• 20шт на листе



Заглушки самоклеящиеся, диаметр 20мм


артикул	цвет	диаметр, мм	упаковка, шт.
CF60...	см. таблицу	20	900










Примечание:
• клеевая основа 3М
• 15шт на листе



Цвета заглушек самоклеящихся, диаметр 13мм


	CF40.94052 антрацит		CF40.18052 бежевый		CF40.13982 белый
	CF40.6077 бук		CF40.4692 дуб		CF40.9876 слоновая кость
	CF40.260 клен		CF40.93336 под алюминий		CF40.94121 серый пыльный
	CF40.5107 тортора		CF40.657 черный		CF40.12081 мрамор
	CF40.670 черный шагрень		CF40.69083 темно-синий		CF40.78577 темно-зеленый

Цвета заглушек самоклеящихся, диаметр 20мм

	CF60.94052 антрацит		CF60.18052 бежевый		CF60.13982 белый
	CF60.6077 Бук		CF60.6074PLR2 венге		CF60.9049 вишня
	CF60.4692 дуб		CF60.260 клен		CF60.4843 красное дерево
	CF60.93336 под алюминий		CF60.94121 серый пыльный		CF60.5107 тортора
	CF60.657 черный		CF60.12081 мрамор		CF60.670 черный шагрень
	CF60.69083 темно-синий		CF60.78577 темно-зеленый		CF40.9876 слоновая кость



Держатель для зеркал

артикул	цвет	толщина зеркала (В), мм	упаковка, шт.
7728.700/4	прозрачный	4	1000
7737.700/5		5	



Держатель для зеркала

артикул	цвет	толщина зеркала, мм	упаковка, шт.
FS02PT0000000	прозрачный	4	5000




Двухсторонний скотч VITO для зеркал

артикул	размеры (ШxТ), мм	длина бобины, м
SS70.PBR1	19x1,2	66




Рекомендации по применению скотча для крепления зеркал:

• правильно






• неправильно



Полкодержатель для стеклянных полок

артикул	цвет	упаковка, шт.
MV33ZT	чёрный никель	1000
MV33ZNL000020	никель	






MV33ZT

MV33ZNL



артикул	цвет	упаковка, шт.
MV34ZT	чёрный никель	1000
MV34ZNL000020	никель	





MV34ZT

MV34ZNL



артикул	цвет	упаковка, шт.
MV50ZT	чёрный никель	1000
MV50ZNL0CV005	никель	



MV50ZT



MV50ZNL



артикул	цвет	толщина стекла, мм	упаковка, шт.
MV08ZNL000005	никель	5-8	1000

Технические данные:

• материал — цинковый сплав




Полкодержатель с присоской для стеклянных полок

артикул	цвет	упаковка, шт.
MV03ZBRCV0005	бронза	2000
MV03ZNLVCV0005	никель	



Полкодержатель с присоской для стеклянных полок

артикул	цвет	упаковка, шт.
TD01.0206.08.064	никель	1000




Полкодержатель с присоской для стеклянных полок

артикул	цвет	упаковка, шт.
MV01ZNL000005	никель	2500




Полкодержатель с присоской для стеклянных полок

артикул	цвет	упаковка, шт.
MV64ZNL	никель	2500



Полкодержатель для стеклянных полок


артикул	цвет	упаковка, шт.
PK 5.0X16 B+K/M	никель/прозрачный	1000



Полкодержатель для стеклянных полок с присоской

артикул	цвет	упаковка, шт.
MV02PT0000013	прозрачный	10000


Примечание:
• к полкодержателю необходим шток, арт. SP03FZ000521



Шток крепления полкодержателя MV02



артикул	цвет	упаковка, шт.
SP03FZ000521	никель	5000

Примечание:
• применим с полкодержателем, арт. MV02PT0000013



Полкодержатель для стеклянных полок с присоской

артикул	цвет	упаковка, шт.
80557 20	прозрачный	100



Полкодержатель Flipper для деревянных полок

артикул	Цвет	Для ДСП, мм	D, мм	упаковка, шт.
SI20PGR0000015	серый	16	15	10000
SI20PB0000015	белый			



Необходимо использовать арт. PV21/PV23

Шток для полкодержателя Flipper

артикул	L, мм	D, мм	упаковка, шт.
PV21FZ0000012	12	5	2500



Шток-евровинт для полкодержателя Flipper

артикул	L, мм	M, мм	упаковка, шт.
PV23FZ000116L	11	6	2500




Полкодержатель SI03 для деревянных полок с фиксацией

артикул	цвет	толщина ДСП, мм	упаковка, шт.
SI033	серый	16	5000
SI036	бук		
SI037	бежевый		
SI03PB0000020	белый		
SI03PMA0000020	коричневый		
SI03PNE0000020	черный		

Технические данные:
• материал — пластик

Примечание:
• к полкодержателю необходим винт, арт. VE88FZ0000069




артикул	упаковка, шт.
VE88FZ0000069	5000

Евровинт для полкодержателя SI03

Технические данные:
• материал — металл

Примечание:
• применим с полкодержателем, арт. SI03...




артикул	цвет	материал	упаковка, шт.
DUOPT00002721	прозрачный	пластик	1000

Полкодержатель DUO для деревянных и стеклянных полок

Базовая часть полкодержателя с креплением

артикул	цвет	материал	упаковка, шт.
DUOZNL0002721	никель	цинковый сплав	1000

Примечание:
• для комплекта полкодержателя необходима:
• Лицевая часть, арт. DUOPT00002721
• Базовая часть с креплением, арт. DUOZNL0002721



Лицевая часть полкодержателя



Полкодержатель для ДСП с фиксацией

артикул	цвет	диаметр, мм	упаковка, шт.
01.0951	белый	5	250
11.0951	коричневый		
51.0951	светло-серый		
71.0951	тёмно-серый		



белый







коричневый



светло-серый



тёмно-серый




Новая система фиксации полок

- Скрытая фиксации полок со 100% защитой от опрокидывания
- 0951 — инновационный фиксатор полок MACO, доступный в белом, коричневом, черном, светло-сером, чтобы сочетаться с любой отделкой, в любой мебели.
- Благодаря металлическому штифту и высококачественному нейлоновому корпусу, он очень прочный и обеспечивает превосходную стабильность.
- Простая сборка: Необходимо сделать отверстия в полке и корпусе под полкодержатели и установить полку. Система фиксации обеспечивается пластиной-заглушкой, которую нужно подвинуть. После этого полка не сможет двигаться ни по горизонтали, ни по вертикали.
- 0951 — это новый полкодержатель с изысканным минималистичным дизайном, который идеально подходит для мебели, предлагающей наилучшую функциональность и практическое использование в полной безопасности.
- Очень легко собрать: всего одно простое сверление по оси с полкой.




Полкодержатель для деревянных полок

артикул	цвет	L, мм	упаковка, шт.
PK 5.0X16 BM	цинк	16,5	1000




Полкодержатель для деревянных полок

артикул	цвет	L, мм	упаковка, шт.
50097 07	никель	16	100




Полкодержатель для деревянных полок

артикул	цвет	L, мм	упаковка, шт.
ME10FNL000485	никель	17,5	5000



Полкодержатель с горизонтальной фиксацией


артикул	цвет	упаковка, шт.
7875/074	никель	1000



Полкодержатель для деревянных полок с фиксацией


артикул	цвет	упаковка, шт.
ME03ZNL000005	никель	2500

Технические данные:
• материал — цинковый сплав





Полкодержатель для деревянных полок

артикул	цвет	упаковка, шт.
7810/074	никель	1000





Полкодержатель для деревянных полок

артикул	цвет	упаковка, шт.
ME01ZBR000005	бронза	5000
ME01ZNL000005	никель	



Полкодержатель для деревянных полок

артикул	цвет	упаковка, шт.
AL02ZBR000000	бронза	2000
AL02ZNL000000	никель	






Полкодержатель для деревянных полок

артикул	цвет	упаковка, шт.
AL22ZBR000000	бронза	2000
AL22ZNL000000	никель	




Технические данные:

- материал — металл
- регулировки за счет овального отверстия



Полкодержатель пластиковый для полок из ДСП 16мм

артикул	цвет	упаковка, шт.
235/TRA	прозрачный	8000




Полкодержатель пластиковый для полок из ДСП 16мм

артикул	цвет	L, мм	D, мм	упаковка, шт.
ME36PT	прозрачный	16	5	5000

Примечание:


- к полкодержателю необходим металлический полкодержатель, арт. РК 5.0X16 BM или 50097. Заказывается отдельно.



артикул	цвет	упаковка, шт.
ME19PB0001209	белый	20000
ME19PMA0001209	коричневый	
ME19PNE0001209	черный	

Технические данные:

- материал — пластик




Примечание:

- к полкодержателю необходим металлический полкодержатель, арт. РК 5.0X16 BM или 50097. Заказывается отдельно.



Декоративный
полкодержатель




артикул	цвет	D, мм	C, мм	A, мм	B, мм	тип полки
AA1A012AE1S2	белый	117	10	80	26	дерево
AA1A012AI1S2	коричневый					
AA1A012AL1S2	черный					
AA1A012AG1S2	светлый бук					
AA1A018AE1S2	белый	180	14	114	36	
AA1A018AI1S2	коричневый					
AA1A018AL1S2	черный					
AA1A018AG1S2	светлый бук					
AA1A024AE1S2	белый	240	14	144	36	
AA1A024AI1S2	коричневый					
AA1A024AL1S2	черный					
AA1A024AG1S2	светлый бук					

В комплект входит:
• декоративный полкодержатель — 1 шт.

Технические данные:
• максимальная нагрузка на пару:
L=120 мм — 20 кг
L=180 мм — 25 кг
L=240 мм — 25 кг



Декоративный
полкодержатель



Технические данные:
• максимальная нагрузка — 30 кг/пара

В комплект входит:
• декоративный полкодержатель — 1 шт.

артикул	цвет	толщина ДСП, мм	упаковка, шт.
7818/001/108.0	никель	25	1000




Полкодержатель скрытый
с регулировкой



артикул	диаметр, мм	длина, мм	упаковка, шт.
271/100/12	8	100	200
270/120	12	120	250
271/140	12	140	



Полкодержатель скрытый

Примечание:
• максимальная нагрузка — 40 кг/пара



Врезной двухкомпонентный демпфер


артикул	цвет	диаметр, мм	упаковка, шт.
PR08PN0000005	матовый белый	5/9	10.000



Демпфер врезной


артикул	цвет	диаметр, мм	упаковка, шт.
PR01PT0000575	прозрачный	5/10	10.000

Технические данные:
• материал — пластик



Врезной демпфер


артикул	цвет	упаковка, шт.
7806/791/5	прозрачный	1000



Демпфер самоклеящийся

артикул	цвет	упаковка, шт.
154000181	прозрачный	50


Примечание:
• на листе 100 шт.



Демпфер самоклеящийся

артикул	цвет	упаковка, шт.
7843/000/7,0	прозрачный	50

Примечание:
• на листе 50 шт.




Амортизатор пневматический SOFT-CLOSE PIN в корпус шкафа

артикул	упаковка, шт.
F069066528247	1000

Технические данные:
• рабочая среда — воздух

Варианты установки:
• врезной
• накладной (необходимо использовать ответную планку)

Рекомендуемое расположение:
■ оптимально
■ хорошо
■ удовлетворительно



Крепление Traser 8 для навески шкафов с регулировкой, универсальное


артикул	расположение	упаковка, шт.
307033201	универсальное	100



Регулировка по глубине.
До 10 мм.




Регулировка по высоте.
До 11 мм.




ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЯ

ВАРИАНТ 1
ВЕРХНЯЯ ПОПЕРЕЧИНА
НАД БОКОВИНАМИ



ВАРИАНТ 2
ВЕРХНЯЯ ПОПЕРЕЧИНА
МЕЖДУ БОКОВИНАМИ



Крепление скрытое для навески шкафов с регулировкой

артикул	расположение	упаковка, шт.
307030101	левое	100
307030001	правое	


Технические данные:

- цельнометаллическая навеска
- материал — сталь
- нагрузка — 130 кг/пара
- регулировка по высоте — 18 мм
- регулировка по глубине — 12 мм


Примечание:

- для навески шкафа необходимо использовать минимум:
- 2 скрытых крепления для навески шкафов, ответные планки к ним, заглушки под отверстие D18 мм, арт. 30703154

Габаритные размеры




Присадочные размеры



Регулировка



Варианты установки крепления




артикул	цвет	упаковка, шт.
307031541	белый	100

Заглушка крепления для навески шкафов под отверстие 18 мм

Примечание:

- на одно крепление 307030... необходимо использовать 1 заглушку




Комплект скрытых мебельных навесов с регулировкой

артикул	расположение	упаковка, шт.
270.05.001	левое и правое	200


- Технические данные:**
- нагрузка 160кг/пара (должна быть соответствующая прочность крепления ответной планки к стене)
 - регулировка по высоте +/- 9мм
 - регулировка по глубине +25мм
 - регулировка по ширине +/- 3мм

- Комплектация:**
- навес металлический правый+левый
 - ответная планка с ограничителями - 2шт. (толщина 2мм)
 - Заглушки белые d=15мм - 4шт



Мебельный навес с регулировкой

артикул	расположение	цвет	упаковка, шт.
140/1/DX	правое	черный	200
140/1/SX	левое		



- Технические данные:**
- нагрузка 130 кг/пара
 - регулировка по высоте – 12 мм
 - регулировка по глубине – 25 мм

- Примечание:**
- при монтаже крепления необходимо установить декоративную заглушку нужного цвета, см.ниже



артикул	расположение	цвет	упаковка, шт.
140/.../DX	правое	на выбор	200
140/.../SX	левое		

Заглушка мебельного навеса



серый



белый



хром

Комплект мебельных навесов с регулировкой






артикул	расположение	цвет	упаковка, шт.
270.01.001	левое и правое	белый	200



- Технические данные:**

 - нагрузка 100кг/пара (должна быть соответствующая прочность крепления ответной планки к стене)
 - регулировка по высоте +/- 7мм
 - регулировка по глубине +15мм
 - регулировка по ширине +/- 3мм
- Комплектация:**

 - навес пластиковый правый+левый
 - ответная планка с ограничителями — 2шт. (толщина 2мм)




Мебельный навес с регулировкой




артикул	расположение	цвет	упаковка, шт.
PM/ZR1/01-L	левое	белый	250
PM/ZR1/01-P	правое		
PM/ZR1/03-L	левое	коричневый	
PM/ZR1/03-P	правое		
PM/ZR1/06-L	левое	серебристый	
PM/ZR1/06-P	правое		
WH01.0303.08.013	универсальное	белый	300

- Технические данные:**
- нагрузка — 140 кг/пара
 - регулировка по высоте и глубине — 10 мм




Ответная планка для мебельных навесов

артикул	длина, мм	толщина, мм	нагрузка, кг	упаковка, шт.
CKDA3B200	2000	1,5	110	10




артикул	L, мм	упаковка, шт.
PM/LM1/01	150	250

Ответная планка для мебельных навесов




Ответная планка для мебельных навесов

артикул	длина, мм	толщина, мм	нагрузка, кг	упаковка, шт.
DA2A200BG1Z1	2000	1,2	100	500
DA3A200BG1Z1	2000	1,5	110	500




Крюк с резьбой

артикул	упаковка, шт.
7097/001/5.8/50	1000




Дюбель для крюка

артикул	диаметр, мм	упаковка, шт.
7108/000/8.0	8	5000



Ключ шестигранный для евровинта

артикул	форма ключа	S	упаковка, шт.
4B-L	L-образный ключ S4, цинк	4,0	100
4B-Z	Z-образный ключ S4		





3

РУЧКИ И КРЮЧКИ





www.ckplus.ru
8 800 444 44 58

- 3.1 Ручки-скобы
- 3.2 Ручки-кнопки
- 3.3 Релинговые ручки
- 3.4 Врезные ручки
- 3.5 Ручки-профили GOLA
- 3.6 Дополнительные аксессуары
- 3.7 Крючки




артикул	цвет	М.Ц., мм	крепления	упаковка, шт.
US10-832-L16-F10	матовое золото	832	на 2-х опорах	10
US10-832-L36-F10	матовый черный			
US10-1152-L16-F10	матовое золото	1152	на 3-х опорах	
US10-1152-L36-F10	матовый черный			
US10-1792-L16-F10	матовое золото	1792		
US10-1792-L36-F10	матовый черный			

Ручка металлическая



Ручка металлическая


артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
UU58-128-L60	серо-бежевый	128	10
UU58-128-L61	серо-коричневый		



Ручка-кнопка компаньон
арт. GU11 - страница 210

Ручка металлическая
со вставкой
из натуральной кожи

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
UL24-128-S2-G3EN	коричневый/бронза	128	50



Ручка-кнопка компаньон
арт. GL24.. страница 231




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2489-168PB12	матовый черный	160	10
2489-168ZN1	хром		



артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2472-190ZN16	черный хром	160	10

Ручка металлическая



Ручка металлическая


артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2474-180PB12	матовый черный	160	10
2474-180ZN1	глянцевый хром		
2474-180ZN21	полированный никель		
2474-180ZN83	винтажное золото		

PB12

ZN1

ZN21


ZN83



Ручка-кнопка компаньон
арт. 872-24... страница 213


Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2440-170ZN87	потертое золото	160	10



Ручка-кнопка компаньон
арт. 2439-32ZN87 страница 210


артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.787.128.00F3	матовое золото	128	25
WMN.787.160.00F3		160	
WMN.787.192.00F3		192	
WMN.787.320.00F3		320	






Ручка металлическая


артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
1031 В 69	титан	96	25



Ручка-кнопка компаньон
арт. 2051 69 страница 216




артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2394-54PB12	матовый черный	32	10
2394-54ZN75	вороненная сталь		
2394-118PB12	матовый черный	96	
2394-118ZN75	вороненная сталь		



Ручка металлическая




артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.	Ручка металлическая
C-5769-394/352.P68	графит	352	20	
C-5769-394/352.A11	шлифованная сталь			
C-5769-522/352.P68	графит	352/480		
C-5769-522/352.A11	шлифованная сталь			



Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2447-94ZN21	полированный никель	64	10
2447-94PB12	матовый черный		
2447-190ZN21	полированный никель	160	
2447-190PB12	матовый черный		
2447-350PB12	матовый черный	320	

ZN21



PB12



PB12



Ручка металлическая

PB12



ZN74





ZN79



ZN83




артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2565-174PB12	матовый черный	160	10
2565-174ZN74	шлифованная медь		
2565-174ZN79	бронза		
2565-174ZN83	винтажное золото		
2565-334PB12	матовый черный	320	
2565-334ZN74	шлифованная медь		
2565-334ZN79	бронза		
2565-334ZN83	винтажное золото		



Ручка-кнопка компаньон
арт. 2508... страница 212

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2457-142PB12PB12	матовый черный	128	10
2457-142ZN27ZN27	нержавеющая сталь		
2457-142ZN79ZN79	бронза		



PB12



ZN27




ZN79



Ручка металлическая
с насечками на
поверхности

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2457-206PB12PB12	матовый черный	192	10
2457-206ZN27ZN27	нержавеющая сталь		
2457-206ZN79ZN79	бронза		



PB12



ZN27




ZN79



Ручка металлическая
с насечками на
поверхности

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2457-334PB12PB12	матовый черный	320	5
2457-334ZN27ZN27	нержавеющая сталь		10
2457-334ZN79ZN79	бронза		5



Ручка-кнопка компаньон
арт. 2464... и арт. 2509...
страница 214–215
Крючок компаньон
арт. 2463... страницы 263

PB12



ZN27



ZN79



Ручка металлическая
с насечками на
поверхности

Ручка металлическая



6C



G7



N4



6C



G7



N4

артикул	цвет	М.Ц.	упаковка, шт.
WMN.075.160.006C	матовое золото	160	25
WMN.075.160.00G7	матовая темная бронза		
WMN.075.160.00N4	матовый черный		
WMN.075.320.006C	матовое золото	320	10
WMN.075.320.00G7	матовая темная бронза		
WMN.075.320.00N4	матовый черный		
WMN.075.480.006C	матовое золото	480	
WMN.075.480.00G7	матовая темная бронза		
WMN.075.480.00N4	матовый черный		




6C



G7



N4



Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц.	упаковка, шт.
WZM.080.160.006C	матовое золото	160	25
WZM.080.160.00G7	матовая темная бронза		
WZM.080.160.00N4	матовый черный		




160.00N4
L=160мм, матовый черный



160.006C
L=160мм, матовое золото




160.00G7
L=160мм, матовая темная бронза



Ручка металлическая


артикул	цвет	М.Ц.	упаковка, шт.
WPO.007.016.00G7	матовая темная бронза	16	25
WPO.007.016.006C	латунь		
WPO.007.016.00N4	матовый черный		



00G7
матовая темная бронза



006C
латунь




00N4
матовый черный



Ручка металлическая




артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
C-1143.G2	хром	96	100
C-1143.G5	сатиновый никель		
C-1143.G6	матовый хром		
C-1143.G8	полированный никель		
C-1144.G2	хром	128	
C-1144.G5	сатиновый никель		
C-1144.G6	матовый хром		
C-1144.G8	полированный никель		
C-1146.G2	хром	160/192	50
C-1146.G5	сатиновый никель		
C-1146.G6	матовый хром		
C-1146.G8	полированный никель		
C-1148.G2	хром	256	
C-1148.G5	сатиновый никель		
C-1148.G6	матовый хром		
C-1148.G8	полированный никель		
C-1149-320.G2	хром	320	25
C-1149-320.G5	сатиновый никель		
C-1149-320.G6	матовый хром		
C-1149-320.G8	полированный никель		




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
U12906.G260	хром	160	100




артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
UU17-0128-G0004	хром	128	50
UU17-0128-G0007	никель		
UU17-0128-LPM30	матовый черный		
UU17-0160-G0004	хром	160	
UU17-0160-G0007	никель		
UU17-0160-LPM30	матовый черный		
UU17-0192-G0004	хром	192	
UU17-0192-G0007	никель		
UU17-0192-LPM30	матовый черный		



Ручка металлическая




артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
C-3839Z-128.G2	хром	128	50
C-3839Z-128.G5	матовый никель		
C-3839Z-128.G6	матовый хром		
C-3839Z-160.G2	хром	160	
C-3839Z-160.G5	матовый никель		
C-3839Z-160.G6	матовый хром		
C-3839Z-192.G2	хром	192	
C-3839Z-192.G5	матовый никель		
C-3839Z-192.G6	матовый хром		
C-3839Z-224.G2	хром	224	
C-3839Z-224.G5	матовый никель		
C-3839Z-224.G6	матовый хром		
C-3839Z-320.G2	хром	320	
C-3839Z-320.G5	матовый никель		
C-3839Z-320.G6	матовый хром		



Ручка металлическая




артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.001.160.0002	хром	160	25
WMN.001.192.0002		192	




Ручка – полотенцедержатель

артикул	цвет	М.Ц.	упаковка, шт.
WA09-0032-G0004-0320	хром	32	10




артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
C-074 G6	матовый хром	128	100

Ручка металлическая




артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
UA59-0128-R0030-2	черный глянцевый	128	25
UA59-0160-R0030-2		160	
UA59-0192-R0030-2		192	
UA59-0320-R0030-2		320	10




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
UN06-0096-G0006	сатиновый никель	96	100




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
UN92-0128-G0006	сатиновый никель	128	50





Ручка пластиковая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
C-985 TL6	матовый никель	160	25





Ручка металлическая



артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2182-182ZN1X	хром	160	100



артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
1750-193ZN21X	полированный никель	160	100



артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2266-177ZN1X	хром	160	100
2266-337ZN1X		320	



Ручка металлическая


Ручка металлическая






Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
C-095ST.G8-G2	сталь/хром	160	25




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.765.128.00F7	никель сатиновый	128	25



Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
UU56-128-G6	сатиновый никель	128	25
UU56-128-L40	белый		
UU56-128-R213	графит soft touch		
UU56-160-G6	сатиновый никель	160	
UU56-160-L40	белый		
UU56-160-R213	графит soft touch		



G6




L40




R213




Ручка металлическая




артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.187.128.0001	матовый хром	128	25
WMN.187.128.0002	хром		
WMN.187.160.0001	матовый хром	160	
WMN.187.160.0003	сатиновый никель		
WMN.187.224.0001	матовый хром	224	
WMN.187.224.0003	сатиновый никель		



Ручка металлическая




артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.153.128.0003	сатиновый никель	128	25
WMN.153.160.0001	матовый хром	160	



Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
C-3824.G2	хром	128	25
C-3824.G5	матовый никель		
C-3825.G2	хром	160	50
C-3825.G5	матовый никель		
C-3825.G6	матовый хром		
C-3825.G8	полированный никель		
C-3826.G2	хром	192	
C-3826.G5	матовый никель		
C-3826.G6	матовый хром		
C-3826.G8	полированный никель		
C-3828.G2	хром	256	
C-3828.G5	матовый никель		
C-3828.G8	полированный никель		




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
C-1414 G2	хром	128	100




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
US29-0096-G0006	сатиновый никель	96	100




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
UN94-0128-G0006	сатиновый никель	128	25




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
305 52	матовый черный	160	50
305 31	матовый хром		



Ручка металлическая



артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
394 В 11	никель сатиновый	160	100
394 В 52	матовый черный		
394 В 71	матовый белый		





Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.780.128.00G6	платина	128	50
WMN.780.128.00N8	темно-коричневый		
WMN.780.160.00G6	платина	160	
WMN.780.160.00N8	темно-коричневый		



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.780 ... страница 216

G6


N8

G6

N8

Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
UR47-0128-LPS01	структурный графит	128	25
UR47-0128-RPP00	патинированное железо		
UR47-0160-LPS01	структурный графит	160	
UR47-0160-RPP00	патинированное железо		




Ручка-кнопка компаньон
арт. GR47... страница 216



Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.786.160.00C5	винтажная медь	160	25
WMN.786.160.00H4	винтажный никель		
WMN.786.160.00T2	черное железо		



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.786 ... страница 213

C5

H4

T2




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.760.064.00A8	бронза	64	50
WMN.760.064.00B1	тёмно-коричневый		
WMN.760.064.00C8	оцинкованная сталь		
WMN.760.128.00A8	бронза	128	25
WMN.760.128.00B1	тёмно-коричневый		
WMN.760.128.00C8	оцинкованная сталь		
WMN.760.160.00A8	бронза	160	
WMN.760.160.00B1	тёмно-коричневый		
WMN.760.160.00C8	оцинкованная сталь		

A8

B1

C8



На фотографиях
представлены ручки
М.Ц.=64 мм

Компьютеры винты
арт. WFR.760.BUL.00C8
страница 252

Компьютеры петли
арт. WCR.250.000.00A8
и WCR.250.000.00B1
и WCR.250.000.00H4
страница 252

На фотографиях представ-
лены ручки
М.Ц.=160 мм


Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.766.096.00A8	бронза	96	50
WMN.766.096.00B1	темно-коричневый		
WMN.766.096.00C1	античная медь		
WMN.766.128.00A8	бронза	128	25
WMN.766.128.00B1	темно-коричневый		
WMN.766.128.00C1	античная медь		

A8


B1

C1



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.2024... страница 224

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.692.160.00N4	матовый черный	160	25
WMN.692.192.00N4	матовый черный	192	20
WMN.692.320.00N4	матовый черный	320	15




Ручка металлическая





Ручка металлическая


артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
UR49-0128-G0031	античное серебро	128	50
UR49-0128-GPM25	патинированная медь		



Ручка-кнопка компаньон
арт. GR49 ... страница 219

Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
ОСТО128-53	античное серебро	128	100
ОСТО128-22	античная бронза		




Ручка-кнопка компаньон
арт. ОСТО1- ... страница 222




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
3710224.14M	античное серебро	96/224	50




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
12969.G080	темная бронза	160	100



Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.814.096.00R3	ноттингемское серебро	96	25
WMN.814.128.00R3	ноттингемское серебро	128	




Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.814.000.00R3
страница 219




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.689.160.00R3	ноттингемское серебро	160	25
WMN.689.160.00R4	матовое золото		




Ручка металлическая на 3-х опорах

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.689.448.00R3	ноттингемское серебро	448	10
WMN.689.448.00R4	матовое золото		



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.689.00T.00R3
арт. WPO.689.00T.00R4
страница 223


артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.721.096.00A8	бронза	96	50
WMN.721.096.00E8	античное серебро		
WMN.721.096.00GP	золото	128	25
WMN.721.128.00A8	бронза		
WMN.721.128.00E8	античное серебро		
WMN.721.128.00GP	золото		



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.721.032.00...
страница 226

Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.721.000.00...
страница 226

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.712.096.00A8	бронза	96	50
WMN.712.096.00T4	беленое старое серебро		
WMN.712.096.00T5	беленое старое золото	128	25
WMN.712.128.00A8	бронза		
WMN.712.128.00T4	беленое старое серебро		
WMN.712.128.00T5	беленое старое золото		



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.712 ...
страница 226

Ручка металлическая



Ручка металлическая




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.503.096.00T4	беленое старое серебро	96	25
WMN.503.096.00T5	беленое старое золото		
WMN.503.096.00D1	бронза		
WMN.503.128.00T4	беленое старое серебро	128	
WMN.503.128.00T5	беленое старое золото		
WMN.503.128.00D1	бронза		

T4

T5

D1




Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.503.000.00 ...
страница 222

Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.737.096.00A8	бронза	96	50
WMN.737.096.00E8	античное серебро		
WMN.737.128.00A8	бронза	128	25
WMN.737.128.00E8	античное серебро		
WMN.737.128.00C2	слоновая кость с чёрной патиной	128	25

A8

E8



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.2031... страница 220

Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.2025... страница 220


Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.652.096.00D1	бронза	96	50
WMN.652.096.00E8	античное серебро		
WMN.652.096.00R4	матовое золото		
WMN.652.128.00D1	бронза	128	25
WMN.652.128.00E8	античное серебро		

D1

R4

E8




Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.652... страница 221

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.628.096.00D1	бронза	96	50
WMN.628.096.00E8	античное серебро		
WMN.628.128.00D1	бронза	128	
WMN.628.128.00E8	античное серебро		
WMN.628.224.00F7	сатиновый никель	224	25

D1

E8

F7



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.628.000. ... страница 221

Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.645.096.00D1	бронза	96	50
WMN.645.096.00E8	античное серебро		
WMN.645.128.00D1	бронза	128	25
WMN.645.128.00E8	античное серебро		


D1



E8



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.645.035.00...
страница 224




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.224.096.00A8	бронза	96	50



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.224.096.00A8 страница 221




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
C-3264 G35	состаренное олово	128	25



Ручка-кнопка компаньон
арт. A-1434 G35 страница 220




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
1020 C 23	бронза	96	50



Ручка-кнопка компаньон
арт. 2040 23.. страница 221



Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.536.096.00D1	бронза	96	50
WMN.536.128.00D1	бронза	128	25
WMN.536.128.00B1	темно-коричневый		


D1



B1



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.536.000.00...
страница 224






Ручка металлическая




артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.696.096.00D1	бронза	96	50
WMN.696.096.00M5	венецианское серебро		
WMN.696.096.00R4	матовое золото		
WMN.696.096.00T4	беленое старое серебро		
WMN.696.096.00T5	беленое старое золото		
WMN.696.128.00D1	бронза	128	
WMN.696.128.00T4	беленое старое серебро		
WMN.696.128.00T5	беленое старое золото		
WMN.696.128.00R4	матовое золото		



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.696.000.00... страница 218

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.695.096.00E8	античное серебро	96	50
WMN.695.096.00T4	беленое старое серебро		
WMN.695.128.00E8	античное серебро	128	
WMN.695.128.00R4	матовое золото		
WMN.695.128.00T4	беленое старое серебро		




Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.695.000.00...
страница 218

Ручка металлическая



артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.671.096.00D1	бронза	96	50
WMN.671.096.00R4	матовое золото		
WMN.671.128.00D1	бронза	128	
WMN.671.128.00M5	венецианское серебро		
WMN.671.128.00R4	матовое золото		25


Ручка металлическая



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.642.038.00R4 страница 225

Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.707.128.00F7	сатиновый никель	128	25



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.707.000.00F7
страница 223

Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.637.096.0002	хром	96	50
WMN.637.096.00D1	бронза		
WMN.637.096.00E8	античное серебро		
WMN.637.128.0002	хром	128	25
WMN.637.128.00D1	бронза		
WMN.637.128.00E8	античное серебро		
WMN.637.160.0002	хром	160	




02



D1




E8



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.637... страница 227

Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.666.096.00F7	сатиновый никель	96	50




Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.666.000.00F7
страница 218




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2870192.37AC.27	шлифованный никель	192	50
2870288.37AC.27	шлифованный никель	288	50



Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
C-1003 G4	античная бронза	96	100




Ручка-кнопка компаньон
арт. A-013 G4... страница 223



Ручка металлическая


артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
EXP5133/OA.D1	бронза	96	100



Ручка-кнопка компаньон
арт. EXP6015/30.D1 страница 222

Ручка металлическая


артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
UR24-0096-GAE02	бронза	96	50



Ручка-кнопка компаньон
арт. GR24-GAE02 страница 225

Ручка металлическая


артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.624.064.00D1	бронза	64	
WMN.624.096.00D1	бронза	96	50



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.624 ... страница 225


Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
TOP 00322/0511089/	античная бронза	96	100




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
TOP 00422/1007089/	античная бронза	96	100




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.627.064.00N3	белый матовый	64	
WMN.627.096.00N3	белый матовый	96	50



Ручка металлическая с керамической вставкой


артикул	цвет / вставка	М.Ц., мм	упаковка, шт.
M75.01.G2.A8G	бронза / бежевый	96	25
M74.01.G2.A8G	бронза / бежевый	128	



Ручка-кнопка компаньон
P88.01.G2.A8G страница 228
P77.01.G2.A8G страница 228

Ручка металлическая с керамической вставкой


артикул	цвет / вставка	М.Ц., мм	упаковка, шт.
M75.00.H4.M5G	серебро / белый	96	25
M74.00.H4.M5G	серебро / белый	128	



Ручка-кнопка компаньон
P88.00.H4.M5G страница 229

Ручка металлическая с керамической вставкой


артикул	цвет / вставка	М.Ц., мм	упаковка, шт.
M78.01.H5.C2G	черная патина / бежевый	128	25



Ручка-кнопка компаньон
P77.01.H5.C2G страница 230

Ручка металлическая с керамической вставкой

артикул	цвет / вставка	М.Ц., мм	упаковка, шт.
UP21-0096-G00AB-MLK3	бронза / белый	96	50




Ручка-кнопка компаньон
арт. GP19-G00AB-MLK-3
страница 228



Ручка металлическая с керамической вставкой

артикул	цвет / вставка	М.Ц., мм	упаковка, шт.
M68.01.H2.A8G	бронза / бежевый	96	25
M68.00.G8.E8G	античное серебро / белый		
M78.01.H2.A8G	бронза / бежевый	128	
M78.00.G8.E8G	античное серебро / белый		




Ручка-кнопка компаньон
P88 страница 228
P77 страница 228



Ручка металлическая с керамической вставкой


артикул	цвет / вставка	М.Ц., мм	упаковка, шт.
UP19-0096-G00AB-MLK2	бронза / бежевый цветок	96	50



Ручка-кнопка компаньон
арт. GP19-G00AB-MLK-2
страница 228


Ручка металлическая с керамической вставкой

артикул	цвет / вставка	М.Ц., мм	упаковка, шт.
M10.01.12.04	бронза / лилия	96	50



Ручка металлическая с пластиковой вставкой

артикул	цвет / вставка	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.188.096.01D1	бронза / слоновая кость	96	50



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.188.000.01D1
страница 230

Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
M88.01.00.F3G	матовое золото/слоновая кость	96	25
M88.02.00.G7G	темная бронза/белый		
M88.23.00.D1G	античная бронза/черный		
M89.01.00.F3G	матовое золото/слоновая кость	128	
M89.02.00.G7G	темная бронза/белый		
M89.23.00.D1G	античная бронза/черный		

F3G





G7G



D1G




Ручка-кнопка компаньон
арт. P49. ... страница 231



Ручка металлическая с кристаллами Swarovski


артикул	цвет / вставка	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.716.128.KRP9	сатиновый никель/ прозрачный кристалл	128	25



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.716.030.KRP9 страница 227

Ручка металлическая с перламутровой вставкой


артикул	цвет / вставка	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.716.128.MB02	хром / белый перламутр	128	25



Ручка-кнопка компаньон
арт. WPO.716.030.MB02 страница 227


Ручка металлическая с кристаллами Swarovski

артикул	цвет / вставка	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.633.C32.KR02	хром/прозрачный кристалл	32	25




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
EXP5090/00.92	матовый черный	64	50



Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
EXP5092/00.92	матовый черный	64	50





Ручка металлическая

артикул	цвет	D, мм	упаковка, шт.
GU11-L60	серо-бежевый	30	10
GU11-L61	серо-коричневый		

L60



L61




Ручка-скоба компаньон
арт. UU58-128... страница 160

Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2439-32ZN87	потертое золото	16	10



Ручка-скоба компаньон
арт. 2440-170ZN87
страница 163





Ручка металлическая

артикул	цвет	D, мм	упаковка, шт.
GU18-R15	матовое золото	30	20
GU18-L36	матовый черный		

R15




L36



Ручка металлическая

артикул	цвет	D, мм	упаковка, шт.
2508-33PB12	матовый черный	33	10
2508-33ZN74	шлифованная медь		
2508-33ZN79	бронза		
2508-33ZN83	винтажное золото		




Ручка-скоба компаньон
арт. 2565... страница 168




Ручка металлическая

артикул	цвет	D, мм	упаковка, шт.
872-24PB12	матовый черный	24	10
872-24ZN21	полированный никель		



Ручка-скоба компаньон
арт. 2474-180 ... страница 162

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.	Ручка металлическая
WPO.786.016.00T2	черное состаренное железо	16	50	
WPO.786.016.00H4	винтажный никель			
WPO.786.016.00C5	винтажная медь			




Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.786... страница 187



Ручка металлическая с насечками

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2464-24PB12	матовый черный	—	10
2464-24ZN27	нержавеющая сталь		
2464-24ZN79	бронза		


Ручка-скоба компаньон
арт. 2457-142... страница 169



Ручка-кнопка Т-образная с насечками на поверхности


артикул	цвет	L, мм	упаковка, шт.
2509-72PB12	матовый черный	72	10
2509-72ZN27	нержавеющая сталь		
2509-72ZN79	бронза		
2509-72ZN83	винтажное золото		

Ручка-скоба компаньон
арт. 2457-142... страница 169




артикул	цвет	L, мм	упаковка, шт.
2511-72PB12	матовый черный	72	10
2511-72ZN27	нержавеющая сталь		
2511-72ZN79	бронза		
2511-72ZN83	винтажное золото		

Подложка под ручку



Ручка металлическая


артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.780.000.00G6	платина	—	50
WPO.780.000.00N8	темно-коричневый		



Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.780 ... страница 186

Ручка металлическая


артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
GR47-LPS01	структурный графит	—	50
GR47-RPP00	патинированное железо		



Ручка-скоба компаньон
арт. UR47... страница 187

Ручка металлическая


артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2051 69	титан	—	50



Ручка-скоба компаньон
арт. 1031 В 69... страница 164


Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
A-1562.G2	хром	—	50
A-1562.G49	состаренное олово		




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2011- 50ZN21X	полированный никель	—	100
2011-50ZN1X	хром	—	100



Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
1499-16ZN21X	полированный никель	—	100




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.666.000.00F7	сатиновый никель	—	50



Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.666.096.00F7
страница 201




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.695.000.00R4	матовое золото	—	50
WPO.695.000.00T4	беленое старое серебро		




Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.695. ... страница 199



Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.696.000.00D1	бронза	—	50
WPO.696.000.00M5	венецианское серебро		
WPO.696.000.00R4	матовое золото		
WPO.696.000.00T4	беленое старое серебро		
WPO.696.000.00T5	беленое старое золото		

Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.696. ...страница 198




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
GR49-G0031	античное серебро	—	50
GR49-GPM25	патинированная медь		




Ручка-скоба компаньон
арт. UR49-0128- ... страница 190



Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.814.000.00R3	ноттингемское серебро	—	50

Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.814 ...
страница 191




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
GW23-G0031	античное серебро	—	100
GW23-G0035	античная латунь		
GW23-G0007	никель		



Ручка-скоба компаньон
арт. RE23 ... страница 232




Ручка металлическая

артикул	цвет	D, мм	упаковка, шт.
WPO.2031/25.00E8	античное серебро	25	50
WPO.2031/30.00A8	бронза	30	
WPO.2031/30.00E8	античное серебро		



Ручки-скоба компаньон
арт. WMN.737.... страница 194




Ручка металлическая

артикул	цвет	D, мм	упаковка, шт.
WPO.2025/30.00A8	бронза	30	50
WPO.2025/30.00M5	венецианское серебро		
WPO.2025/35.00A8	бронза	35	
WPO.2025/35.00M5	венецианское серебро		



Ручки-скоба компаньон
арт. WMN.737.... страница 194




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
A-1434 G35	состаренное олово	—	100



Ручки-скоба компаньон
арт. C-3264 G35 страница 196




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.652.035.00D1	бронза	—	50
WPO.652.035.00E8	античное серебро		
WPO.652.035.00R4	матовое золото		




Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.652. ... страница 195



артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.224.016.00A8	бронза	16	50

Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.224.096.00A8
страница 196




Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.628.000.00F7	сатиновый никель	—	50
WPO.628.000.00E8	античное серебро		
WPO.628.000.00D1	бронза		




Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.628. ... страница 195




артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2040 23	бронза	—	50

Ручка-скоба компаньон
арт. 1020 C 23 страница 197



Ручка металлическая


артикул	материал	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.503.000.00T4	беленое старое серебро	—	50
WPO.503.000.00T5	беленое старое золото		
WPO.503.000.00D1	бронза		



Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.503 ... страница 194

Ручка металлическая


артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
EXP6015/30.D1	бронза	—	100



Ручка-скоба компаньон
арт. EXP5133/OA.D1
страница 202


Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
EXP6000/24.D1	бронза	—	100



Ручка металлическая


артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
ОСТО1-53	античное серебро	—	100
ОСТО1-22	античная бронза		



Ручка-скоба компаньон
арт. ОСТО128- ... страница 190

Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.689.00T.00R3	нотингемское серебро	—	25
WPO.689.00T.00R4	матовое золото		



Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.689 страница 192




R3

R4


Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
A-246 G2	хром	—	100
A-246 G5	матовый никель		
A-246 G6	матовый хром		




артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.707.000.00F7	сатиновый никель	—	50

Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.707.128.00F7
страница 200



Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
A-013 G4	античная бронза	—	100




Ручка-скоба компаньон
арт. C-1003 G4 страница 201

Ручка металлическая

Ручка металлическая


артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.536.000.00D1	бронза	—	50
WPO.536.000.00B1	темно-коричневый		



Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.536. ... страница 197

Ручка металлическая


артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.2024/30.00A8	бронза	—	50
WPO.2024/30.00B1	тёмно-коричневый		
WPO.2024/30.00C1	античная медь		



Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.766. ... страница 189

Ручка металлическая



артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.645.035.00D1	бронза	—	50
WPO.645.035.00E8	античное серебро		



Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.645. ... страница 196


Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.624.000.00D1	бронза	—	50
WPO.624.032.00D1	бронза	32	
WPO.624.D40.00D1	бронза	40	




Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.624. ... страница 202

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
GR24-GAE02	бронза	—	100



Ручка-скоба компаньон
арт. UR24-0096-GAE02 страница 202

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.642.038.00R4	матовое золото	—	50



Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.671. ... страница 199



Ручка металлическая




Ручка металлическая



Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.712.000.00A8	бронза	—	50
WPO.712.000.00T4	беленое старое серебро		
WPO.712.000.00T5	беленое старое золото		




Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.712. ... страница 193





Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.721.000.00A8	бронза	—	50
WPO.721.000.00E8	античное серебро		
WPO.721.000.00GP	золото		
WPO.721.032.00A8	бронза	32	
WPO.721.032.00E8	античное серебро		




Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.721.. страница 193



Ручка металлическая


артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.637.033.0002	хром	—	25
WPO.637.033.00D1	бронза		
WPO.637.033.00E8	античное серебро		
WPO.637.033.00GP	золото		



Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.637 страница 200



артикул	цвет / вставка	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.716.030.MB02	хром / белый перламутр	—	25




Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.716.128... страница 208

Ручка металлическая
с перламутровой вставкой



артикул	цвет / вставка	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.716.030.KRP9	сатиновый никель / прозрачный кристалл	—	25



Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.716.128.KRP9 ... страница 208


Ручка металлическая
с кристаллами Swarovski



Ручка металлическая с керамической вставкой

артикул	цвет / вставка	М.Ц., мм	упаковка, шт.
GP19-G00AB-MLK-2	бронза / бежевый цветок	—	100
GP19-G00AB-MLK-3	бронза / белый		


Ручка-скоба компаньон
арт. UP19-0096-G00AB-MLK2
страница 206



Ручка-скоба компаньон
арт. UP21-0096-G00AB-MLK3
страница 205

Ручка металлическая с керамической вставкой

артикул	цвет / вставка	D, мм	упаковка, шт.
P88.01.G2.A8G	бронза / бежевый	30	50
P77.01.G2.A8G	бронза / бежевый	35	




Ручка-скоба компаньон
арт. M74.01.G2.A8G
и M75.01.G2.A8G
страница 204



Ручка металлическая с керамической вставкой

артикул	цвет / вставка	D, мм	упаковка, шт.
P88.00.H4.M5G	серебро / белый	30	50




Ручка-скоба компаньон
арт. M74.00.H4.M5G, M75.00.H4.M5G
страница 204



Ручка металлическая с керамической вставкой

артикул	цвет / вставка	D, мм	упаковка, шт.
P88.01.H2.A8G	бронза / бежевый	30	50
P88.00.G8.E8G	античное серебро / белый		




Ручка-скоба компаньон
арт. M78... и M68...
страница 205



Ручка металлическая
с пластиковой вставкой


артикул	цвет / вставка	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WPO.188.000.01D1	бронза/слоновая кость	—	25



Ручка-скоба компаньон
арт. WMN.188.096.01D1
страница 206

Ручка металлическая
с керамической вставкой


артикул	цвет / вставка	М.Ц., мм	упаковка, шт.
P77.01.H5.C2G	черная патина/ бежевый	—	50



Ручка-скоба компаньон
арт. M78.01.H5.C2G
страница 204

Ручка металлическая

артикул	цвет / вставка	М.Ц., мм	упаковка, шт.
P49.01.00.F3G	матовое золото/слоновая кость	—	25
P49.02.00.G7G	темная бронза/белый		
P49.23.00.D1G	античная бронза/черный		




Ручка-скоба компаньон
арт. M88 ... или M89 ...
страница 207



артикул	цвет	D, мм	упаковка, шт.
GL24-S2-G3EN	коричневый/бронза	18	50

Ручка металлическая/кожа

Ручка-скоба компаньон
арт. UL24-128...
страница 160



Ручка металлическая




На фотографии представлена ручка в цвете античная латунь М.Ц. = 192мм



артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
RE23-0096-G0031	античное серебро	96	50
RE23-0096-G0035	античная латунь		
RE23-0096-G0007	никель		
RE23-0128-G0031	античное серебро	128	
RE23-0128-G0035	античная латунь		
RE23-0128-G0007	никель		
RE23-0160-G0031	античное серебро	160	20
RE23-0160-G0035	античная латунь		
RE23-0160-G0007	никель		
RE23-0192-G0031	античное серебро	192	
RE23-0192-G0035	античная латунь		
RE23-0192-G0007	никель		
RE23-0256-G0031	античное серебро	256	
RE23-0256-G0035	античная латунь		
RE23-0320-G0031	античное серебро	320	
RE23-0320-G0035	античная латунь		
RE23-0320-G0007	никель		
RE23-0448-G0035	античная латунь	448	
RE23-0480-G0035	античная латунь	480	
RE23-0480-G0007	никель		



Ручка-кнопка компаньон арт. GW23 ... страница 219



Данная ручка подойдет как для классического интерьера, так и для имитации старинного стиля или стиля лофт.


Ручка металлическая

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
C-210 G2	хром	128	100
C-210 G5	матовый никель		
C-210 G6	матовый хром		
C-211 G2	хром	192	
C-211 G5	матовый никель		
C-211 G6	матовый хром		
C-212 G2	хром	288	
C-212 G5	матовый никель		
C-212 G6	матовый хром		
C-213 G2	хром	384	
C-213 G5	матовый никель		
C-213 G6	матовый хром		
C-214 G5	матовый никель	480	
C-214 G6	матовый хром		




Ручка металлическая
врезная

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.540.075.00D1	бронза	75	10




Ручка металлическая
врезная

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.624.075.00D1	бронза	75	50




Ручка металлическая
накладная
на торец фасада

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
C-5000A-222.A11	шлифованная сталь	192	100
C-5000A-222.P61	матовый черный		
C-5000A-222.A2	матовое золото		




артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.834.064.00G7	матовая темная бронза	64	25
WMN.834.128.00G6	платина	128	
WMN.834.128.00G7	матовая темная бронза		
WMN.834.128.00N4	матовый черный		

Ручка врезная
металлическая




Ручка врезная металлическая для раздвижных дверей

артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
MD11-0128-G0006	сатиновый никель	128	50
MD11-0128-G0008	сатиновый хром		




Ручка металлическая в торец фасада

артикул	цвет	длина (L), мм	упаковка, шт.
C-3590-146.A1	алюминий	146	50
C-3590-146.G2	хром		
C-3590-296.A1	алюминий	296	
C-3590-296.G2	хром		
C-3590-396.G2	хром	396	
C-3590-446.A1	алюминий	446	
C-3590-446.G2	хром	446	
C-3590-496.G2	хром	496	
C-3590-596.A1	алюминий	596	
C-3590-596.G2	хром	596	
C-3590-796.G2		796	
C-3590-896.A1	алюминий	896	
C-3590-896.G2	хром		




Ручка металлическая накладная на торец фасада

артикул	цвет	L, мм	L1, мм	L2, мм	упаковка, шт.
UA116-G7-0296-19-2D	никель	296	256	—	10
UA116-G7-0396-19-2D		396	356		
UA116-G7-0446-19-2D		446	406		
UA116-G7-0596-19-3D		596	278	278	
UA116-G7-0796-19-3D		796	378	378	
UA116-G7-0896-19-3D		896	428	428	



артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
WMN.460.100.003	сатиновый никель	80	25

Ручка металлическая в торец фасада





Пример подбора
ПРОФИЛЕЙ-РУЧЕК GOLA ДЛЯ ГАРНИТУРА




1. Профиль-ручка GOLA для навесных шкафов арт. 80/G1.4AL.. или 80/G3.5AL...


2. Профиль-ручка GOLA для верхних ящиков арт. 80/G1.2AL...

 - при необходимости, внутренний или внешний угол 90° профиля-ручки для верхних ящиков, арт. 81/G1.1A90...
 - открытые или закрытые заглушки арт. 81/G1.1AT...
 - комплект крепежных элементов арт. 81/G1.1001
3. Профиль-ручка GOLA для средних ящиков арт. 80/G1.3AL...

 - при необходимости, внутренний или внешний угол 90°
 - профиля-ручки для верхних ящиков, арт. 81/G1.3A90...
 - открытые или закрытые заглушки арт. 81/G1.3AT...
 - комплект крепежных элементов арт. 81/G1.1001




Профиль-ручка GOLA
под ДСП 16 мм
для навесного шкафа
без демпфера



артикул	цвет	толщина ДСП, мм	длина, мм	упаковка, п/м
80/G3.5AL.04	полированный никель	16	4200	42
80/G3.5AL.07	алюминий			
80/G3.5AL.09	черный			


Профиль-ручка GOLA
для навесного шкафа
с демпфером

артикул	цвет	толщина ДСП, мм	длина, мм	упаковка, п/м
80/G1.4AL-04	полированный никель	18	4200	42
80/G1.4AL-07	алюминий			



артикул	цвет	толщина ДСП, мм	длина, мм	упаковка, п/м
80/G52.09	черный	18	4200	42
80/G52.07	алюминий			
80/G52.59	антрацит			

Профиль-ручка GOLA
для навесного шкафа
с пазом под
светодиодную ленту




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, м
MGSL	белый матовый	4200	100

Профиль-рассеиватель
для Gola

Примечание

- поставляется бухтой длиной 100 м, перед отгрузкой разрезается по длине профиля 4,2 м

Схема установки
профиль-ручки GOLA
для навесных
корпусов



Профиль-ручка GOLA для верхнего ящика


артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
80/G1.2AL. ...	на выбор*	4200	42

Примечание:

- цвета складской программы см. в таблице палитры

Технические данные:

- расчет длины профиля производится с учетом толщины заглушек



матовое золото



шлифованная медь



черный



антрацит



полированный никель



алюминий



белый




артикул	цвет	упаковка, кпл.
81/G1.1AT2. ...	на выбор*	50

Примечание:

- цвета складской программы см. в таблице палитры

Технические данные:

- материал — пластик
- общая толщина заглушек = 3 мм x 2 = 6 мм



шлифованная медь



полированный никель



черный



алюминий

Комплект открытых заглушек к профилю GOLA для верхнего ящика




артикул	цвет	упаковка, кпл.
81/G1.1AT3. ...	на выбор*	50

Примечание:

- цвета складской программы см. в таблице палитры

Технические данные:

- материал — пластик
- общая толщина заглушек = 1,3 мм x 2 = 2,6 мм



шлифованная медь



полированный никель



черный



алюминий

Комплект закрытых заглушек к профилю GOLA для верхнего ящика




Внутренний угол 90° к профилю GOLA для верхнего ящика

артикул	цвет	упаковка, шт.
80/G1.1A90B...	на выбор*	10

Примечание:
• цвета складской программы см. в таблице палитры

Технические данные:
• материал — алюминий
• при монтаже угла профиль должен быть запилен под 90°




29 матовое золото



C28 шлифованная медь



04 полированный никель



09 черный



59 антрацит



07 алюминий





52 белый

Внешний угол 90° к профилю GOLA для верхнего ящика


артикул	цвет	упаковка, шт.
80/G1.1A90A....	на выбор*	10

Примечание:
• цвета складской программы см. в таблице палитры

Технические данные:
• материал — алюминий
• при монтаже угла профиль должен быть запилен под 90°




29 матовое золото



04 полированный никель



28 шлифованная медь



07 алюминий



09 черный




59 антрацит

Внутренний угол ПВХ 90° к профилю GOLA для верхнего ящика

артикул	цвет	упаковка, шт.
81/G1.1A90B...	на выбор*	50

Примечание:
• цвета складской программы см. в таблице палитры

Технические данные:
• материал — пластик
• при монтаже угла профиль должен быть запилен под 45°



OT матовое золото



NR черный



ST антрацит



LX полированный никель



GO алюминий




BI белый

Внешний угол ПВХ 90° к профилю GOLA для верхнего ящика

артикул	цвет	упаковка, шт.
81/G1.1A90A....	на выбор*	50

Примечание:
• цвета складской программы см. в таблице палитры

Технические данные:
• материал — пластик
• при монтаже угла профиль должен быть запилен под 45°



OT матовое золото



NR черный



ST антрацит



LX полированный никель



GO алюминий



BI белый

Профиль-ручка GOLA для среднего ящика


артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
80/G1.3AL....	на выбор*	4200	42

Примечание:

- цвета складской программы см. в таблице палитры

Технические данные:

- расчет длины профиля производится с учетом толщины заглушек



29



матовое золото

28



шлифованная медь

09



черный

59



антрацит

04



полированный никель

07



алюминий

52



белый




артикул	цвет	упаковка, кпл.
81/G1.3AT2....	на выбор*	50

Примечание:

- цвета складской программы см. в таблице палитры

Технические данные:

- материал — пластик
- общая толщина заглушек = 3 мм x 2 = 6 мм



Комплект открытых заглушек к профилю GOLA для среднего ящика



OT

матовое золото

SR



шлифованная медь

NR



черный

ST



антрацит

LX



полированный никель

GO



алюминий

BI



белый


артикул	цвет	упаковка, кпл.
81/G1.3AT3....	цвет на выбор*	50

Примечание:

- цвета складской программы см. в таблице палитры

Технические данные:

- материал — пластик
- общая толщина заглушек = 1,3 мм x 2 = 2,6 мм



Комплект закрытых заглушек к профилю GOLA для среднего ящика



OT

матовое золото

SR



шлифованная медь

NR



черный

ST



антрацит

LX



полированный никель

GO



алюминий

BL



белый

Внутренний угол ПВХ 90° к профилю GOLA для среднего ящика



артикул	цвет	упаковка, шт.
81/G1.3A90B....	на выбор*	50

Технические данные:

- материал — пластик
- при монтаже угла профиль должен быть запилен под 45°

Примечание:

- цвета складской программы см. в таблице палитры



Внешний угол ПВХ 90° к профилю GOLA для среднего ящика




артикул	цвет	упаковка, шт.
81/G1.3A90A....	на выбор*	50

Технические данные:

- материал — пластик
- при монтаже угла профиль должен быть запилен под 45°

Примечание:

- цвета складской программы см. в таблице палитры



артикул	упаковка, кпл.
81/G1.1001	50

Технические данные:

- применим для установки профилей-ручек GOLA для верхнего и среднего ящиков




Комплект крепежных элементов для профилей-ручек GOLA




Варианты установки профилей-ручек Gola для верхних и средних ящиков в нижний шкаф


1. С вырезом боковин (применимы открытые (внешние) заглушки)



2. Без выреза боковин (применимы закрытые (внутренние) заглушки)




3. Комбинированный вариант (применимы закрытые и открытые заглушки)





Вертикальная профиль-ручка Gola



1. Вертикальная профиль-ручка GOLA крайняя
арт. 80/G2.1AL,
арт. 80/G3.7AL
арт. 80/G1.6AL

2. Вертикальная профиль-ручка GOLA средняя
арт. 80/G1.5AL,
арт. 80/G3.6AL

Вертикальная профиль-ручка GOLA под ДСП 16 или 18 мм крайняя

артикул	цвет	толщина ДСП, мм	длина, мм	упаковка, п/м
80/G3.7AL....	на выбор*	16	4700	37,6
80/G1.6AL.29	матовое золото	18	4700	47
80/G1.6AL.28	шлифованная медь		4400	44
80/G2.1AL....	на выбор*		4700	37,6

29
6AL




матовое золото


28
6AL



шлифованная медь



арт. 80/G1.6AL. ...



09
1AL




черный


59
1AL



антрацит



арт. 80/G1.1AL. ...



арт. 80/G3.7AL. ...

04
1AL
7AL



полированный никель

07
1AL
7AL




алюминий

52
1AL



белый


Вертикальная профиль-ручка GOLA средняя:
арт. 80/G1.5AL,
арт. 80/G3.6AL




артикул	цвет	толщина ДСП, мм	длина, мм	упаковка, п/м
80/G3.6AL....	на выбор*	16	4700	37,6
80/G1.5AL....		18	4400	35,2
80/G1.5AL.28	шлифованная медь			

Примечание:

* цвета складской программы см. в таблице палитры



арт. 80/G1.5AL. ...



арт. 80/G3.6AL. ...

04
5AL
6AL



полированный никель

28
5AL



шлифованная медь

09
5AL





черный

07
5AL
6AL




алюминий

Вертикальная профиль-ручка GOLA крайняя:
арт. 80/G2.1AL,
арт. 80/G3.7AL
арт. 80/G1.6AL



Вертикальная профиль-ручка GOLA под ДСП 16 или 18 мм средняя



29
5AL



матовое золото

59
5AL



антрацит

52
5AL
6AL



белый



Компенсатор для духового шкафа к вертикальной профиль-ручке Gola

артикул	цвет	длина, мм	шт.
85/GA.00103.07	алюминий	586	1
85/GA.00103.09	черный		

- Примечание:**


 - для корректной установки духового шкафа количество накладок будет зависеть от расположения вертикальной профиль-ручки Gola в корпусе мебели: одностороннее – 1 накладка, двустороннее – 2 накладки
- Технические данные:**

 - компенсирует пространство в корпусе между вертикальной профиль-ручкой Gola и крепежной рамой духового шкафа




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вертикальная профиль-ручка GOLA средняя




Вертикальная профиль-ручка GOLA крайняя



Монтаж накладки на вертикальный профиль-ручку GOLA крайняя



артикул	размер	упаковка, шт.
W04.0X30-WT-P2B	M4x30	10000




Винт для крепления мебельных ручек M4x30 мм




артикул	упаковка, шт.
11.0463	10000
ZZ150FZ000445	

- Технические данные:**
- материал — металл
 - ломается в нужный размер



арт. ZZ150FZ000445



арт. 11.0463

Винт с полукруглой головкой под крест универсальный M4x45 мм




артикул	упаковка, шт.
550 341 R	100



Металлическая втулка для крепления ручки



артикул	упаковка, шт.
7809.791	5000




Пластиковая втулка для крепления ручки




Декоративная петля

артикул	цвет	упаковка, шт.
WCR.250.000.00A8	бронза	100
WCR.250.000.00B1	темно-коричневый	
WCR.250.000.00H4	винтажный никель	



Декоративный винт

артикул	цвет	диаметр, мм	упаковка, шт.
WFR.760.BUL.00C8	оцинкованная сталь	3 x 15	500



Ручка-кнопка компаньон
арт. WMN.760... страница 188



артикул	цвет	диаметр, мм	упаковка, кпл.
SCR001.014.0004	античная бронза	14	50
SCR001.014.0022	полированный никель		

Заглушка винта крепления
мебельных ручек
«Made in Italy»

Заглушки с надписью «Made in Italy» — это акцент на стиль и элегантность внутри мебели. Это элемент, визуально повышающий стоимость как внешнего вида мебели, так и бренда ее производителя.


- В комплект входит:**
- верхняя часть заглушки на винт — 1шт.
 - нижняя часть заглушки под винт — 1шт.





Подвесное вешало SILEN для прихожей L=680

артикул	цвет	общая длина, мм	упаковка, кпл.
Z-6814-680.G5	матовый никель	680	1
Z-6814-680.G6	матовый хром		



- В комплект входит:**
- разборное подвесное вешало — 1 шт.
 - винты M4x25 — 5 шт.

Дополнительные аксессуары:

- Крючки в цвете: матовый никель, матовый хром


Технические данные:

- материал — металл



Подвесное вешало для прихожей L=690

артикул	цвет	общая длина, мм	упаковка, кпл.
WG08-690-G8-A0-3	матовый хром	690	1
WG08-690-L31-L31-3	матовый черный		



- В комплект входит:**
- разборное подвесное вешало — 1 шт.
 - винты — 6 шт.
 - 3 крючка


Технические данные:

- материал — металл




- матовый хром
- матовый черный

артикул	цвет	упаковка, шт.	Крючок металлический
WP37-G8	матовый хром	25	
WP37-L31	матовый черный		




Крючок однорожковый

артикул	Н,мм	цвет	упаковка, шт.
2433/PB12	81	матовый черный	50
2433/ZN21		полированный никель	
2433/ZN1		хром	




Крючок двухрожковый

артикул	Н,мм	цвет	упаковка, шт.
2432/PB12	150	матовый черный	5
2432/ZN21		полированный никель	
2432/ZN1		хром	




Крючок трехрожковый

артикул	цвет	упаковка, шт.
1821/ZN75	вороненная сталь	5



Крючок однорожковый

артикул	Н,мм	цвет	упаковка, шт.
2326/PB12	61	матовый черный	5
2326/ZN75		вороненная сталь	
2326/ZN21		полированный никель	
2326/ZN1		хром	



PB12



ZN75



ZN21




ZN1



Крючок двухрожковый

артикул	Н,мм	цвет	упаковка, шт.
2325/PB12	61	матовый черный	5
2325/ZN75		вороненная сталь	
2325/ZN21		полированный никель	
2325/ZN1		хром	



PB12



ZN75



ZN21




ZN1



Крючок трехрожковый

артикул	Н,мм	цвет	упаковка, шт.
2324/PB12	92	матовый черный	5
2324/ZN75		вороненная сталь	
2324/ZN21		полированный никель	
2324/ZN1		хром	



PB12



ZN75



ZN21




ZN1




Крючок двухрожковый

артикул	Н,мм	цвет	упаковка, шт.
2435/PB12	52	матовый черный	5




Крючок трехрожковый

артикул	Н,мм	цвет	упаковка, шт.
2434/PB12	101	матовый черный	5




Крючок двухрожковый
металлический

артикул	цвет	упаковка, шт.
WP93-G00AB	бронза	100



Крючок трехрожковый
металлический

артикул	цвет	упаковка, шт.
WP92-G00AB	бронза	50



артикул	цвет	упаковка, шт.
WP59-G0004	хром	100
WP59-G0006	сатиновый никель	
WP59-G00AB	бронза	

Крючок трехрожковый
металлический

04



06




AB



артикул	цвет	упаковка, шт.
WP06-G0004	хром	25

Крючок трехрожковый
металлический






Крючок металлический складной врезной

артикул	цвет	упаковка, кпл.
2227-93ZN1	хром	50

- В комплект входит:**
- крючок — 1 шт.
 - крепежный винт — 1 шт.

Примечание:

- надежная фиксация крючка в сложенном положении за счет встроенного магнита



артикул	цвет	М.Ц., мм	упаковка, шт.
2463/PB12	матовый черный	—	10
2463/ZN27	нержавеющая сталь		
2463/ZN79	бронза		

Крючок D16мм с насечками

PB12



ZN27




ZN79



Ручка-скоба компаньон арт. 2457... страница 169

Ручка-кнопка компаньон арт. 2509-72..., арт.2464-24... страница 214-215



4

СИСТЕМЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ



www.ckplus.ru
8 800 444 44 58

- 4.1 Системы двустенных ящиков
- 4.2 Системы одностенных ящиков
- 4.3 Скрытые направляющие для деревянных ящиков
- 4.4 Шариковые направляющие
- 4.5 Комплектующие для П-образного ящика
- 4.6 Вкладыши универсальные пластиковые
- 4.7 Вкладыши-контейнеры для мусора в ящики
- 4.8 Гигиенические покрытия для ящиков

Reggar®

КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ЯЩИКОВ

Классические двойные боковины ящиков:

- нагрузка на ящик 40 кг
- 100 000 циклов открытия/закрытия
- встроенный бесступенчатый амортизатор при закрытии ящика
- защита направляющих от пыли и грязи
- широкая регулировка фасада
- защитная фиксация от детей на снятие фасада и ящика
- запатентованная технология и гарантия качества



Комплект двустенного ящика
Reggar DWD H=84мм

артикул	цвет	длина, мм	высота, мм	упаковка, кпл.
596.084.927	светло-серый	270	84	1
596.084.930		300		
596.084.935		350		
596.084.940		400		
596.084.945		450		
596.084.950		500		



Описание:

- классические двойные боковины ящиков: красивые и изящные
- нагрузка на ящик 40 кг
- 100 000 циклов открытия/закрытия
- встроенный бесступенчатый амортизатор при закрытии ящика
- защита направляющих от пыли и грязи
- широкая регулировка фасада
- фиксация ящика с фасадом для защиты детей от случайного снятия
- запатентованная технология и гарантия качества

В комплект входит:


- направляющие с амортизатором полного выдвижения
- крепление к задней стенке
- крепление к фасаду
- комплект боковин
- заглушки с логотипом

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ



Reggar®

КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДА



КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ






СХЕМА ПРИСАДОК НАПРАВЛЯЮЩИХ



РАЗМЕРЫ ДНА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА ТОЛЩИНОЙ 16 мм




Reggar®





УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЯЩИКА

СБОРКА ЯЩИКА

Установка




Снятие




УСТАНОВКА, СНЯТИЕ И РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА


Установка фасада




Снятие фасада



Регулировка по высоте



Регулировка по ширине



Нажать на фиксаторы





артикул	высота ящика, мм	цвет	упаковка, кпл.
585.67.912	84	светло-серый	20

Передняя панель
L=1100мм для Reggar DWD

артикул	высота ящика, мм	цвет	упаковка, кпл.
596.61.901	84	светло-серый	20

Комплект креплений
передней панели
для Reggar DWD

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

① Передняя панель

② Комплект креплений

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

99 мм

Длина = внутренняя ширина шкафа - 111 мм

СБОРКА ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ

Саморезы Ø3x15мм

Reggar®

Круглый продольный
релинг для ящиков
Reggar DWD



артикул	цвет	длина направляющих, мм	упаковка, шт.
585.012.927	светло-серый	270	10
585.012.930		300	
585.012.935		350	
585.012.940		400	
585.012.945		450	
585.012.950		500	

В комплект входит:

- продольный релинг — 1 шт.
- крепления продольного релинга к фасаду — 1 шт.
- крепления продольного релинга к креплению релинга для задней стенки — 1 шт.

Примечание:

- на один комплект ящика необходимо: релинг — 2 шт.
- крепление к задней стенке на выбор (см. схему ниже)

Крепление релинга
к задней стенке ящика
(справа и слева)

артикул	цвет	Н, мм	упаковка, кпл.
585.73.931	светло-серый	135	50
585.75.931	светло-серый	199	



Крепление релинга
к задней стенке ящика

артикул	цвет	упаковка, шт.
JGG-08	светло-серый	50







* данное крепление
позволяет установить
несколько релингов на ящик

СХЕМА МОНТАЖА РЕЛИНГОВ
С КРЕПЛЕНИЕМ Н135/Н199

КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДА

КРЕПЛЕНИЕ
ЗАДНЕЙ СТЕНКИ




Reggar®

СЕРИЯ
ЯЩИКОВ
D-BOX

- ультратонкий линейный дизайн
- нагрузка на ящик 40 кг
- 80 000 циклов открытия/закрытия
- встроенный бесступенчатый амортизатор при закрытии ящика
- защита направляющих от пыли и грязи
- широкая регулировка фасада
- защитная фиксация от детей на снятие фасада и ящика
- запатентованная технология и гарантия качества



Комплект тонкостенного ящика D-BOX H=84мм на направляющих с амортизатором




артикул	цвет	длина, мм	высота, мм	упаковка, кпл.
606.084.330	графит	300	84	1
606.084.335		350		
606.084.340		400		
606.084.345		450		
606.084.350		500		
606.084.630	белый	300	84	1
606.084.635		350		
606.084.640		400		
606.084.645		450		
606.084.650		500		

- Описание:**


 - нагрузка на ящик 40 кг
 - 80 000 циклов открытия/закрытия
 - встроенный бесступенчатый амортизатор при закрытии ящика
 - защита направляющих от пыли и грязи
 - широкая регулировка фасада
 - фиксация ящика с фасадом для защиты детей от случайного снятия
 - запатентованная технология и гарантия качества
- В комплект входит:**

 - направляющие с амортизатором полного выдвижения
 - крепление к задней стенке
 - крепление к фасаду
 - комплект боковин
 - заглушки с логотипом

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ



КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДА



КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ






СХЕМА ПРИСАДОК НАПРАВЛЯЮЩИХ




РАЗМЕРЫ ДНА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА ТОЛЩИНОЙ 16 мм







УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЯЩИКА


Установка








Снятие



Нажать на фиксаторы




СБОРКА ЯЩИКА




УСТАНОВКА, СНЯТИЕ И РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА


Установка фасада




Установка фасада 164 мм




Регулировка угла наклона



Регулировка по высоте




Регулировка по ширине







Передняя панель
для Reggar D-BOX

артикул	цвет	высота, мм	длина панели, мм	упаковка, шт.
606.67.312	графит	84	1200	1
606.67.612	белый			



Комплект креплений
передней панели
для Reggar D-BOX

артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
606.61.301	графит	84	1
606.61.601	белый		



Reggar®

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ЯЩИКА











СХЕМА ПРИСАДОК НАПРАВЛЯЮЩИХ



Reggar®


Комплект креплений
передней панели под
прямоугольный релинг
для Reggar D-BOX H=164мм

артикул	высота ящика, мм	цвет	упаковка, кпл.
606.65.305	164	графит	20
606.65.605		белый	



Релинг прямоугольный
поперечный L=1100мм
для передней панели
D-BOX

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, кпл.
606.80.312BS	графит	1100	10
606.80.612BS	белый		



СЕРИЯ ЯЩИКОВ U-BOX

- выдвижные ящики на основе скрытых направляющих
- нагрузка на ящик 35 кг
- 100 000 циклов открытия/закрытия
- встроенный бесступенчатый амортизатор при закрытии ящика
- защита направляющих от пыли и грязи
- широкая регулировка фасада
- защитная фиксация от детей на снятие фасада и ящика
- запатентованная технология и гарантия качества



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ
ВЫДВИЖЕНИЯ ЯЩИКОВ
GRASS NOVA PRO SOFT-CLOSE

Универсальные направляющие NOVA PRO SOFT-CLOSE — идеальная основа для любых решений.

Направляющие полного выдвижения с плавным и мягким закрытием обеспечивают:

- минимальное усилие при открытии ящика
- стабильность — полное выдвижение ящиков при плавном движении
- бесшумное движение ящика
- 100% синхронизация ящиков
- идеальная нагрузка — 40 кг
- надежный и длительный срок службы — сертификат LGA на 60000 циклов открытия/закрытия при макс. нагрузке
- плавное движение при закрытии ящика без остановок
- встроенный затягивающий механизм — легко и мягко доводит ящик до полного закрытия
- встроенный амортизатор Soft-close скрыт внутри направляющей — не будет поврежден при монтаже и уборке ящика



Направляющие NOVA PRO SOFT-CLOSE подходят для всех систем металлических боковин GRASS: NOVA SCALA, NOVA DELUX, NOVA CLASSIC

Направляющие
NOVA PRO SOFT-CLOSE

артикул	длина, мм	максимальная нагрузка, кг	упаковка, кпл.
F101108261507	270	40	10
F101108264507	300		
F101108267507	350		
F101108270507	400		
F101108273211	450	20	20
F101108276211	500		

В комплект входит:

- направляющие с амортизатором и доводчиком

Технические данные:

- направляющие полного выдвижения
- 100% синхронизированы
- рабочая среда амортизатора — газосиликон




ОТКРЫТИЕ ЯЩИКА ОТ НАЖАТИЯ
GRASS NOVA PRO
TIPMATIC SOFT-CLOSE

- механическая система открывания ящиков с фасадами без использования ручек
- функциональность в сочетании с амортизатором Soft-close
- простой монтаж блока Tipmatic Soft-close
- один блок для любой длины направляющих Nova Pro Soft-close
- трехступенчатая регулировка усилия выдвижения ящиков
- стабильность выдвижения обеспечивает синхронизирующая штанга

Необходимая комплектация:

- 1 комплект направляющих NOVA PRO SOFT-CLOSE
- 2 комплект Tipmatic для NOVA PRO SOFT-CLOSE (правый + левый) арт. F102109293607
- 3 синхронизирующая штанга арт. F102109393207



Сила выталкивания — 3 регулировки усилия выталкивания ящика



артикул	крепление	упаковка, кпл.
F102109293607	под шурупы	10


В комплект входит:

- выталкивающий блок — 2 шт. для выталкивания ящика
- крепление блока — 2 шт.

Регулировка зазора

Технические данные:

- 3 регулировки усилия выталкивания ящика (для легких или более нагруженных ящиков)
- регулировка по глубине корпуса (регулировка зазора фасада относительно корпуса)




артикул	длина, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, шт.
F102109393207	962	16/19	10

Комплект TIPMATIC
для NOVA PRO SOFT-CLOSE



Синхронизирующая штанга
TIPMATIC для резки в размер



Раскрой синхронизирующей штанги

$L = BШК - 206 \text{ мм}$
 L — длина штанги
 $BШК$ — внутренняя ширина корпуса



Система боковин GRASS NOVA SCALA


- практичный современный выдвижной ящик для любого применения
- встроенная регулировка фасада по вертикали и горизонтали
- оптимальное использование места за счет прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины
- прочная конструкция и высокая устойчивость
- снятие и установка фасада без инструмента
- одинаковая ширина дна и задней стенки
- нет необходимости обрабатывать дно

Пример подбора ящика с боковинами NOVA PRO SCALA:

1 комплект направляющих NOVA PRO SOFT-CLOSE

2 комплект боковин NOVA SCALA

3 основное крепление фасада: F102021855547 для боковин NOVA SCALA H186 необходимо использовать дополнительное крепление для жесткой фиксации фасада — арт. F102104833123



Конфигурации боковин Nova SCALA



• без накладок



• накладки из любого материала



• наращивание боковин – прямоугольные релинги



артикул	длина ящика, мм	цвет	упаковка, кпл.
F100103015211	500	темно-серый	20
F100103066211	450	серебристый	
F100103069211	500		
F100103039211	450	белый	
F100103042211	500		

Комплект боковин NOVA PRO SCALA H63



Высота боковин — 63 мм



тёмно-серый



серебристый



белый

артикул	длина ящика, мм	цвет	упаковка, кпл.
F100103114211	350	темно-серый	20
F100103117211	400		
F100103120211	450		
F100103123211	500		
F100103162211	270	серебристый	
F100103165211	300		
F100103168211	350		
F100103171211	400		
F100103174211	450		
F100103177211	500		
F100103144211	400	белый	
F100103147211	450		
F100103150211	500		

Комплект боковин NOVA PRO SCALA H90



Высота боковин – 90 мм



тёмно-серый



серебристый



белый



Комплект боковин
NOVA PRO SCALA H122



артикул	длина ящика, мм	цвет	упаковка, клп.
F100103228211	450	темно-серый	20
F100103231201	500		
F100103282211	450	серебристый	
F100103285211	500		
F100103252211	400	белый	
F100103255211	450		
F100103258211	500		

Высота боковин - 122 мм



тёмно-серый



серебристый



белый

Комплект боковин
NOVA PRO SCALA H186



артикул	длина ящика, мм	цвет	упаковка, клп.
F100103312211	450	темно-серый	20
F100103315211	500		
F100103366211	450	серебристый	
F100103369211	500		
F100103336211	400	белый	
F100103339211	450		
F100103342211	500		

Высота боковин - 186 мм



тёмно-серый



серебристый



белый



Основное крепление к фасаду
для NOVA PRO SCALA

артикул	крепление	высота боковин, мм	упаковка, шт.
F102038331123	под шурупы	63	100
F102021855547*	под шурупы	90/122/186	1000

* Для высоты боковин 186 мм необходимо использовать два типа крепления фасада:
• основное, см. выше – 2 шт.
• и дополнительное, арт. F102104833123 – 2 шт.

Примечание:
• на один комплект ящика необходимо использовать два крепления



артикул	крепление	высота боковин, мм	упаковка, шт.
F102104833123	под шурупы	186	100

Технические данные:
• использовать дополнительно к основным креплениям фасада для боковин H186

Примечание:
• на один комплект ящика необходимо использовать 2 крепления

Дополнительное крепление фасада
для NOVA PRO SCALA H186



артикул	цвет	упаковка, шт.
27330-45	черный	1000
76546-45	белый	

Примечание:
• на один комплект ящика необходимо использовать 2 заглушки

Заглушка для внутренней
части боковины





Передняя панель F8 L = 1160 мм

артикул	высота ящика, мм	цвет	упаковка, кпл.
F102101371511	90	темно-серый	20
F102105069511		серебристый	
F102105357211		белый	
F102101379207	186	темно-серый	
F102105070507		серебристый	
F102105358207		белый	

тёмно-серый

серебристый


белый




артикул	высота ящика, мм	цвет	упаковка, кпл.
F102109511517	90	белый	20
F102109510517		темно-серый	
F102109512517		серебристый	
F102109514517	186 (Scala)	белый	
F102109513517		темно-серый	
F102109515517		серебристый	
F102109517517	186 (Scala90 + релинг)	белый	
F102109516517		темно-серый	
F102109518517		серебристый	

Комплект креплений передней панели F8


- Комплект для крепления панели H90мм к боковинам H90





- Комплект для крепления панели H186 мм к боковинам H186





- Комплект для крепления панели H186 мм к боковинам H90 + релинг






1. СХЕМА УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ F8 H90



2. СХЕМА УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ F8 H186 С РЕЛИНГАМИ И БОКОВИНАМИ H90



3. СХЕМА УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ F8 H186 С БОКОВИНАМИ H186




BB — ширина дна ящика

LWK — внутренняя ширина корпуса

RWB — ширина задней стенки

S — толщина ЛДСП

IBB — длина передней панели




НАРАЩИВАНИЕ БОКОВИН
GRASS NOVA SCALA


- современный прямоугольный релинг
- встроенный адаптер для крепления задней стенки
- количество пластиковых деталей сведено до минимума
- регулировка угла наклона фасада вращением винтовой втулки

Пример подбора ящика с боковинами NOVA SCALA с наращиванием:

1. комплект направляющих NOVA PRO SOFT-CLOSE
2. комплект боковин NOVA SCALA
3. основное крепление фасада: F102021855547 (на винтах).
4. комплект релингов NOVA PRO SCALA
5. заглушки для внутренней части боковины арт. 27330-45




Комплект
прямоугольных релингов
NOVA PRO SCALA




артикул	длина ящика, мм	цвет	упаковка, кпл.
F102103518507	350	тёмно-серый	10
F102103519507	400		
F102103520507	450		
F102103521507	500		
F102103528507	400	белый	
F102103529507	450		
F102103530507	500		
F102103535507	300	серебристый	
F102103536507	350		
F102103537507	400		
F102103538507	450		
F102103539507	500		

Примечание:
• на 1 комплект ящика необходим
1 комплект релингов NOVA SCALA



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ПРИСАДОЧНЫМ РАЗМЕРАМ
НАПРАВЛЯЮЩИХ
NOVA PRO SOFT-CLOSE



В/ВВ — Дно / ширина ящика
BL — Длина дна
FAS — Наложение фасада, боковое
FST — Выступ фасада


KB — Ширина корпуса
KV — Передний край корпуса
LWK — Внутренняя ширина корпуса
MET — Миним. установочная глубина

NL — Номинальная длина
RW — Задняя стенка
RWB — Ширина задней стенки
RWH — Высота задней стенки


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ
И СБОРКИ ЯЩИКОВ NOVA SCALA

NOVA PRO SCALA H63

Присадочные размеры
для боковины и фасада ящика



Присадочные размеры
для задней стенки




Раскрой задней стенки
и дна ящика для ДСП 16 мм




NOVA PRO SCALA H90

Присадочные размеры
для боковины и фасада ящика




Присадочные размеры
для задней стенки



Раскрой задней стенки
и дна ящика для ДСП 16 мм




Присадочные размеры
для боковины и фасада ящика



NOVA SCALA H122

Присадочные размеры
для задней стенки




Раскрой задней стенки
и дна ящика для ДСП
16 мм




NOVA SCALA H186

Присадочные размеры
для боковины и фасада ящика



Присадочные размеры
для задней стенки




Раскрой задней стенки
и дна ящика для ДСП 16 мм




МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ ПРЯМОУГОЛЬНОГО РЕЛИНГА ДЛЯ NOVA SCALA

Монтаж




Демонтаж




G*GRASS®

РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА NOVA PRO SCALA


Регулировка по высоте
NOVA SCALA H63




Регулировка по высоте
NOVA SCALA H90, H122




Регулировка по высоте
NOVA SCALA H186




Регулировка по ширине
NOVA SCALA



Регулировка угла наклона фасада
NOVA SCALA H122, H186



Регулировка угла наклона фасада
с прямоугольным релингом
NOVA SCALA






ФИКСАТОР ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА К ФАСАДУ

Отстегивание внутреннего ящика от фасада

Механизм предназначен для современной стильной кухни с выдвижными ящиками, объединенными под одним фасадом. Фиксатор внутреннего ящика к фасаду позволяет одним движением выдвигать сразу несколько ящиков: основной ящик с фасадом и внутренний, тем самым обеспечивая максимально быстрый доступ к внутреннему ящику. Легкость отстегивания внутреннего ящика от фасада достигается путем нажатия на кнопку сверху фиксатора. При закрытии ящиков, внутренний ящик автоматически фиксируется к фасаду. Фиксатор внутреннего ящика к фасаду – это идеальное решение для внутренних ящиков ведущих производителей



Ручка захвата внутреннего ящика



артикул	цвет	упаковка, кпл.
5021.11 90640	серый	50

Направляющая захвата внутреннего ящика



артикул	цвет	упаковка, кпл.
5022.11 90640	серый	50

Захват внутреннего ящика



Технические данные:

- при наличии нескольких внутренних ящиков под одним фасадом, фиксатор использовать только для верхнего

Примечание:


- для одного комплекта фиксатора необходимо:
- направляющая захвата — 1 шт.
 - ручка захвата — 1 шт.
 - захват — 1 шт.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ФИКСАТОРА ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА К ФАСАДУ

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И МОНТАЖ ФИКСАТОРА ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА К ФАСАДУ С РУЧКОЙ СКОБОЙ*

Механизм фиксатора с креплением




* При использовании ручки-кнопки на общем фасаде присадочные размеры будут смещены на 50 мм от центра

** Присадка для внутреннего ящика Hettich InnoTech

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И МОНТАЖ ЗАЦЕПА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА С РУЧКОЙ СКОБОЙ*

Зацеп для внутреннего ящика



*При использовании ручки-кнопки на общем фасаде присадочные размеры будут смещены на 50 мм от центра

Параметры внутреннего ящика для установки фиксатора







Комплект скрытых направляющих Reggar полного выдвижения с амортизатором и 3D-регулировкой

артикул	длина, мм	упаковка, кпл.
676.331.925	250	10
676.331.930	300	
676.331.935	350	
676.331.940	400	
676.331.945	450	20
676.331.950	500	
676.331.955	550	

- Описание:**

 - нагрузка на направляющие 35 кг
 - 80 000 циклов открытия/закрытия
 - встроенный бесступенчатый амортизатор при закрытии ящика
 - защита направляющих от пыли и грязи
 - широкая регулировка фасада
 - защитная фиксация от детей на снятие фасада и ящика
 - запатентованная технология и гарантия качества
- В комплект входит:**

 - пара направляющих полного выдвижения с амортизатором
 - фиксаторы ящика с 3D-регулировкой



Reggar®

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ










СХЕМА ПРИСАДОК НАПРАВЛЯЮЩИХ




РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА



Комплект скрытых направляющих Reggar полного выдвижения Push to Open и 3D-регулировкой

артикул	длина, мм	упаковка, кпл.
676.332.925	250	10
676.332.930	300	
676.332.935	350	
676.332.940	400	
676.332.945	450	20
676.332.950	500	
676.332.955	550	



Описание

- нагрузка на направляющие 25 кг
- 60 000 циклов открытия/закрытия
- открытие одним нажатием на фасад ящика
- защита направляющих от пыли и грязи
- широкая регулировка фасада
- фиксация от детей на снятие ящика
- запатентованная технология и гарантия качества
- для ДСП до 16 мм

В комплект входит:

- пара направляющих полного выдвижения
- фиксаторы ящика с 3D-регулировкой

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ








СХЕМА ПРИСАДОК НАПРАВЛЯЮЩИХ



РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА





СКРЫТЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ DYNAPRO
для деревянных ящиков


- скрытые направляющие полного выдвижения с амортизатором
- 100% встроенная синхронизация — плавное, бесшумное движение ящика
- ровные фасады — встроенная регулировка фасада 3D:
- по высоте 3,5 мм; по ширине +/- 1,5 мм; по углу наклона фасада +4,0 мм
- максимальная нагрузка 40 кг

Комплект ящика DYNAPRO с регулировкой фасада 3D:


- К-т направляющих DYNAPRO на выбор
- Крепление переднее для ящика DYNAPRO:
F13412500233 левое — 1 шт,
F134125001233 правое — 1 шт.
- крепление заднее для ящика DYNAPRO:
F134125002233 левое — 1 шт,
F134125003233 правое — 1 шт

артикул	длина ящика, мм	макс. нагрузка, кг	упаковка, кпл.
F130107790211	250	40	20
F130107793211	270		
F130107796211	300		
F130107802211	350		
F130107808211	400		
F130107814210	450	15	15
F130107820210	500		

артикул	расположение	упаковка, шт.
F13412500233	левое	200
F134125001233	правое	200



артикул	расположение	упаковка, шт.
F134125002233	левое	200
F134125003233	правое	



Крепление переднее для ящика DYNAPRO

Крепление заднее для ящика DYNAPRO

СКРЫТЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ DYNAMOOV
для деревянных ящиков

Комплект ящика DYNAMOOV с регулировкой фасада по высоте:

- К-т направляющих DYNAMOOV / DYNAMOOV TIPMATIC на выбор
- Крепление ящиков:
 - эко версия — арт. F134140216233 — 1кпл.;
- или
- крепление DYNAMOOV:
арт. F134100699233 левое — 1 шт,
арт. F134100700233 правое — 1 шт.

Скрытые направляющие полного выдвижения с амортизатором
максимальная нагрузка 30 кг

Направляющие DYNAMOOV полного выдвижения с амортизатором

артикул	длина, мм	максимальная нагрузка, кг	упаковка, кпл.
F130107761211	270	30	20
F130107764211	300		
F130107768211	350		
F130107772211	400		
F130107776210	450		
F130107780210	500	15	15
F130107784210	550		

Направляющие DYNAMOOV TIPMATIC полного выдвижения с открытием от нажатия

артикул	длина, мм	максимальная нагрузка, кг	упаковка, кпл.
F130101115204	300	30	5
F130101117204	350		
F130101119204	400		
F130101121204	450		
F130101123204	500		

Комплект креплений DYNAMOOV с регулировкой по высоте (эко версия)

артикул	положение	упаковка, кпл.
F134140216233	левое/правое	200

Технические данные:
• материал — пластик



Комплект направляющих скрытого монтажа DYNAMOOV



Крепление DYNAMOOV с регулировкой по высоте

артикул	положение	упаковка, шт.
F134100699233	левое	200
F134100700233	правое	


Технические данные:
• материал — металл

Примечание:
• для одного комплекта ящика необходимо использовать 1 левое и 1 правое крепление




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ DYNAPRO


Установочные размеры




Регулировка по высоте



Регулировка по ширине




Регулировка угла наклона




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ DYNAMOOV


Установочные размеры




Присадочные размеры для установки креплений



Отверстие в задней стенке



Монтаж системы выдвижения DYNAMOOV



Гибкий профиль для П-образного ящика



артикул	цвет	длина, мм	упаковка, шт.
35/10.1660.BI	белый	680	40
35/10.1660.MT	серый металлик		

В комплект входит:

- пластиковый профиль
- пара креплений к задней стенке



Технические данные:

- материал – гибкий пластик – подходит под любую форму выреза
- регулируемая длина – за счет обрезки профиля

СХЕМА МОНТАЖА ГИБКОГО ПРОФИЛЯ П-ОБРАЗНОГО ЯЩИКА




Монтаж с креплениями к задней стенке ящика (высота задней стенки ограничена высотой крепления)

Монтаж без креплений (высота задней стенки не ограничена)





1. Обрезать профиль в размер без учета толщины задней стенки

1. Обрезать профиль в размер с учетом толщины задней стенки





2. Установить профиль в дно ящика

2. Установить профиль в дно ящика





3. Закрепить профиль к дну, установить и зафиксировать крепления на саморезы (саморезы по ДСП 3,5 мм)

3. Закрепить профиль к дну, установка креплений не требуется



артикул	длина, мм	расположение	цвет	упаковка, шт.
990/150/CBI/C	150	центральное	белый	30
990/150/C4C/C		центральное	серый	
990/200/CBI/DX	200	правая	белый	
990/200/CBI/SX		левая		
990/200/C4C/DX		правая	серый	
990/200/C4C/SX		левая		
990/250/CBI/DX	250	правая	белый	
990/250/CBI/SX		левая		
990/250/C4C/DX		правая	серый	
990/250/C4C/SX		левая		
990/300/C4C/C	300	центральная	серый	
990/300/C4C/DX		правая		
990/300/C4C/SX		левая		
990/150/GAM/C	150	центральное	антрацит	
990/200/GAM/DX	200	правая		
990/200/GAM/SX		левая		
990/250/GAM/DX	250	правая		
990/250/GAM/SX		левая		
990/300/GAM/C	300	центральная		
990/300/GAM/DX		правая		
990/300/GAM/SX		левая		


Пластиковые стенки для П-образного ящика



артикул	цвет	упаковка, шт.
990/C4C/G	серый	10

Технические данные:

- применим для расширения П-образного выреза в ящике под мойку




Соединительный элемент центральной части П-образного ящика



артикул	длина, мм	цвет	упаковка, шт.
991/1000/C4C	1000	серый	20

Технические данные:

- при необходимости нарезать в нужный размер




Профиль разделительный для П-образного ящика



артикул	толщина, мм	цвет	упаковка, шт.
991/16/C4C	16 мм	серый	100
991/8/C4C	8 мм	серый	100

Технические данные:

- клипса с загибом шириной 16 мм применима для крепления профиля к боковине из ДСП толщиной 16 мм;
- клипса с загибом шириной 8 мм применима для крепления профиля к профилю




Клипса крепления разделительного профиля




Вкладыш для кухонных принадлежностей в ящик полного выдвижения




артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, шт.
32/76.NN40BI*	белый	400	15
32/76.NN40GP*	графит		
32/76.N40LWB*	чёрный		
32/76.NN40GR*	серый	450	22
32/76.NN45BI	белый		
32/76.NN45GP	графит		
32/76.N45LWB	чёрный	600	22
32/76.NN45GR	серый		
32/76.NN60BI	белый		
32/76.NN60GP	графит	800	15
32/76.N60LWB	чёрный		
32/76.NN60GR	серый		
32/76.NN80BI	белый	900	15
32/76.NN80GP	графит		
32/76.N80LWB	чёрный		
32/76.NN80GR	серый	900	15
32/76.NN90BI	белый		
32/76.NN90GP	графит		
32/76.N90LWB	чёрный		
32/76.NN90GR	серый		




ширина шкафа 400 мм




* Вкладыш шириной 400 мм имеет паз для соединения с другим вкладышем




ширина шкафа 450 мм



ширина шкафа 600 мм



ширина шкафа 800 мм



ширина шкафа 900 мм



артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, шт.
TE13.2668.05.013	белый	800	15
TE13.2668.05.036	металлик серый металлик		

Вкладыш для кухонных принадлежностей в ящик 800 мм



ВКЛАДЫШИ Scoop II
Немецкие вкладыши подойдут как для столовых приборов на кухне, так и для других аксессуаров в любой части дома. Надежные вкладыши Scoop II сделаны из ударопрочного пластика толщиной 2,5 мм. Дополнительные аксессуары — разделители, вставки под ножи и столовые приборы подходят для всех видов лотков SCOOP II


ПРИМЕР ЗАКАЗА ВКЛАДЫША SCOOP II С ДОП. ЭЛЕМЕНТАМИ

- вкладыш Scoop II для кухонных принадлежностей шириной 600 мм, арт. 5183403425025-34
- вставка в лотки Scoop II под столовые приборы, арт. 5183003425025-01
- комплект разделителей в лотки Scoop II для деления пространства в ячейках, арт. 109007000-66


Вкладыш Scoop II для кухонных принадлежностей в ящик полного выдвижения




артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, шт.
5183A03425025-10	серый металлик	300	20
5183103425025-19		400	
5183203425025-18		450	
5183303425025-22		500	
5183403425025-34		600	
5183503425025-10		700	
5183603425025-25		800	
5183703425025-25		900	




ширина шкафа 300 мм




ширина шкафа 400 мм




ширина шкафа 450 мм




ширина шкафа 500 мм




ширина шкафа 600 мм



ширина шкафа 700 мм



ширина шкафа 800 мм



ширина шкафа 900 мм

артикул	цвет	размер Ш/Г/В	упаковка, шт.
5183003425025-01	серый металлик	178/178/57,5	1

Технические данные:

- предназначен для дополнительного деления пространства во вкладышах Scoop II
- подходит для любого вкладыша серии Scoop II, кроме арт. 5183A03425025-10 (ширина шкафа 300 мм)



Вставка для лотков Scoop II под столовые приборы



артикул	цвет	упаковка, кпл.
109007000-66	серый	1

В комплект входит:

- широкий разделитель — 1 шт.
- узкий разделитель — 3 шт.

Комплект разделителей для лотков Scoop II



Вкладыш для кухонных принадлежностей в ящик



артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, шт.
32/72.N30/BI	белый	300	50
32/72.N30/MT	серый металл		
32/73.N30/GR	серый		
32/73.N35/GR	серый		
32/73.N35/BI	белый	350	
32/72.N40/BI	белый		
32/72.N40/MT	серый металл	400	
32/73.N40/GR	серый		
32/72.N45/BI	белый	450	
32/72.N45/MT	серый металл		
32/73.N45/GR	серый	500	25
32/72.N50/BI	белый		
32/72.N50/MT	серый металл	550	
32/73.N50/GR	серый		
32/72.N55/BI	белый	600	
32/73.N55/GR	серый		
32/72.N60/BI	белый		
32/72.N60/MT	серый металл		
32/73.N60/GR	серый		




белый




серый металл




серый (эко версия)




ширина шкафа 300 мм




ширина шкафа 350 мм




ширина шкафа 400 мм




ширина шкафа 450 мм



ширина шкафа 500 мм



ширина шкафа 550 мм




ширина шкафа 600 мм




Вкладыш для кухонных принадлежностей в ящик полного выдвижения


артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, шт.
32/78.N45.GR	серый металл	450	25
32/78.N60.GR	серый металл	600	
32/78.N90.GR	серый металл	900	16



ширина шкафа 450 мм



ширина шкафа 600 мм




ширина шкафа 900 мм

артикул	цвет	длина профиля, мм	упаковка, шт.
810G3N003480	белый	505	50
810G1N003480	серый		
810G9N003480	черный		

Профиль для соединения пластиковых вкладышей

Технические данные:

- толщина одного соединения между вкладышами – 2 мм
- материал – пластик
- обрезается в нужный размер



белый



серый



черный

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, кпл.
109004500-87	серый	480	250
109004501-01	графит		


Торцевой профиль для пластиковых вкладышей

В комплект входит:

- торцевой профиль — 2 шт.

Технические данные:

- закрывает неровный срез, сколы или заусенцы после обрезки края пластикового вкладыша
- имеет прорезиненный мягкий уплотнитель для лучшей фиксации вкладыша в ящике
- сделано в Германии



серый



графит

ВКЛАДЫШ ДЛЯ ТАРЕЛОК

- вкладыш для тарелок, идеально подойдет для ящиков любого производителя шириной 600, 900 мм, за счет подрезки по ширине и глубине.
- благодаря специальной форме вырезов и надсечек, применим для тарелок и чашек любого размера.
- надежный вкладыш сделан в Германии из ударопрочного пластика толщиной 2,5 мм.




артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, шт.
5378903425025-01	серый металлик	900	1

Вкладыш для тарелок в ящик полного выдвижения



Технические данные:

- вместимость тарелок: 16+13+13 шт.
- центральный ряд прорезей более широкий, в него поместятся любые тарелки и чашки даже очень больших размеров



СИСТЕМА КОНТЕЙНЕРОВ EINS2TOP

- Немецкая система контейнеров EINS2TOP предназначена для сбора мусора или хранения хозяйственных принадлежностей в выдвижных ящиках.
- Контейнеры, установленные в ящик на специальную подложку, устойчивы при выдвижении ящика.
- Удобные ручки контейнера позволяют легко вынимать его из ящика, а так же, при необходимости, надежно фиксировать полиэтиленовый пакет для мусора.

- Система контейнеров EINS2TOP сделана из прочного пищевого пластика серого цвета.
- Дополнительные аксессуары, например крышка «три в одном» (крышка/щетка/совок), позволяют сделать контейнеры максимально функциональными и удобными.
- Практичная система контейнеров EINS2TOP была удостоена награды в области дизайна.



Превосходная фиксация



Удобные ручки



ПРИМЕР ПОДБОРА СИСТЕМЫ КОНТЕЙНЕРОВ EINS2TOP ПО 5,5 ЛИТРОВ

Ширина корпуса 900 мм

Ширина корпуса 600 мм



Награды



артикул	цвет	габаритные размеры Ш/Г, мм	ширина корпуса, мм	глубина корпуса, мм	упаковка, шт.
9060.50.51004	серый	482/474	600	500	1
9060.50.51007	серый	784/474	900		

Подложка с фиксацией для контейнеров EINS2TOP в ящики Blum Tandembox

Технические данные:

- материал — пластик
- применима к ящикам Blum Tandembox
- закругленный вырез позволяет легко укладывать и вынимать подложку из ящика
- точечные шипы-фиксаторы по всей поверхности превосходно фиксируют контейнер и не дают ему смещаться или заваливаться при движении ящика.



Контейнер EINS2TOP для сортировки и хранения в выдвижной ящик

артикул	цвет	объем, л	упаковка, шт.
5175.92 41616	серый	5,5	1
5170.92 41616	серый	12	

Контейнер на 5,5 литров



Контейнер на 12 литров



Для полного комплекта необходимы:

- подложка для фиксации контейнера
- крышка классическая:
- для контейнера на 5,5 л. — арт. 5001.11 41616
- для контейнера на 12 л. — арт. 5000.11 41616 или крышка — щетка/совок, арт. 5006.90 41616

В комплект входит:

- контейнер с ручками без крышки — 1 шт.


Технические данные:

 - материал — пластик

Крышка классическая для контейнеров EINS2TOP

артикул	цвет	для контейнера, л	упаковка, шт.
5001.11 41616	серый	5,5	1
5000.11 41616	серый	12	

Крышка для контейнера на 12 литров



Крышка для контейнера на 5,5 литров



Технические данные:

- материал — пластик

Крышка — щетка/совок для контейнеров EINS2TOP

артикул	цвет	для контейнера, л	упаковка, шт.
5006.90 41616	серый	12	1



Примечание:

- крышку необходимо использовать с контейнером на 12 л, арт. 5170.92 41616

В комплект входит:

- крышка в виде щетки и совка — 1 шт

Технические данные:

- материал — пластик

артикул	цвет	длина рулона, м	ширина, мм	упаковка, п/м
917/Н/480/Т	бежевый	30	480	30
917/Н/480/GCH	светло-серый			
917/Н/480/GAN	темно-серый			

Противоскользящее матовое гладкое гигиеническое покрытие



бежевый




светло-серый




темно-серый

артикул	цвет	ширина, мм	упаковка, п/м
196001096	белый	480	20
196000257	серый		
196000246	антрацит		


Противоскользящее гигиеническое покрытие



белый



серый



антрацит

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ





5

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ И СИСТЕМЫ ОТТАЛКИВАНИЯ



www.ckplus.ru
8 800 444 44 58



- 5.1 Петли Grass Tiomos
- 5.2 Петли Grass Nexis
- 5.3 Отталкиватели
для фасадов без ручек
- 5.4 Амортизаторы для петель



СИСТЕМА ПЕТЕЛЬ TIOMOS

TIOMOS — ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ

Петля Tiomos — это петля последнего поколения, которая появилась благодаря современным тенденциям в мебели с учетом жестких требований европейских производителей к мягкому, бесшумному и быстрому закрытию фасадов.

Петля Tiomos состоит из 50 элементов, разработанных с нуля, что подтверждает ее уникальность, не имеющую аналогов — за счет новой кинематики, дизайна и встроенного регулируемого амортизатора. Благодаря ее техническим характеристикам она долговечна, универсальна при подборе и удобна при монтаже.



Вы можете судить о качестве петли по тому, как долго она будет служить, и какую нагрузку сможет выдержать. С петлей Tiomos, Grass добился невероятных результатов в тестах на прочность и работу под нагрузкой.



СИСТЕМА ПЕТЕЛЬ TIOMOS

ШЕДЕВР — ЭТО УНИКАЛЬНОЕ, НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ТВОРЕНИЕ — TIOMOS ЛУЧШЕЕ ТОМУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Одна из выдающихся характеристик новой системы петель Tiomos — ступенчатый регулируемый амортизатор, который полностью скрыт внутри петли, подобно механизму швейцарских часов, он впечатляет своими уникальными характеристиками, начиная срабатывать с угла открытия в 20°. Уникальность предложения состоит в том, что любые фасады в мебели, не зависимо от габаритов и веса, будут закрываться с одинаковой скоростью, мягко и плавно, что обеспечит помимо превосходного внешнего вида мебели еще и идеальную работу фасадов.



ОДНА ПЕТЛЯ
НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ.

Превосходные дизайнерские решения возможны при создании мебели, когда на всех фасадах стоят петли серии Tiomos, в ассортимент которых входят, в том числе, петли для фасадов из стекла, зеркал, алюминиевых профилей. Для идеального закрытия в зависимости от веса фасада в Tiomos предусмотрены петли со встроенным амортизатором и без него.

ТОЧНАЯ
РЕГУЛИРОВКА
ЛЕГКИМ ДВИЖЕНИЕМ
РУКИ.


В петлях Tiomos предусмотрены 3D регулировки:

1. По глубине — шнековый механизм с самофиксацией — диапазон регулировки 5 мм. Регулировка работает по принципу червячной передачи.
2. По высоте — диапазон регулировки 5 мм.
3. По ширине — диапазон регулировки 4 мм с упором.

НОВАЯ КИНЕМАТИКА
ДВИЖЕНИЯ В ПЕТЛЯХ
TIOMOS.

Благодаря новому расположению и движению шарниров и рычагов внутри петли, мебельные фасады открываются очень легко. Кроме того, этот уникальный механизм позволяет осуществить точную регулировку в кратчайшие сроки. Отличные характеристики новой системы петель Tiomos представляют особую ценность для сборщиков мебели и конечного клиента.

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ НА КАЖДУЮ ДВЕРЬ



РЕГУЛИРОВКА ДЕМПФЕРА БЕЗ ИНСТРУМЕНТА

СТУПЕНЬ СЛАБОЙ НАГРУЗКИ	СТУПЕНЬ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ (ЗАВОДСКАЯ РЕГУЛИРОВКА)	СТУПЕНЬ СИЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
Регулировочный рычаг направлен к стенке корпуса Подходит для маленьких, лёгких дверей	Регулировочный рычаг направлен вниз при левой навеске или вверх при правой навеске Подходит для стандартных дверей	Регулировочный рычаг направлен к корпусу Подходит для больших, тяжелых дверей
Усилие амортизации для каждой петли устанавливается с помощью регулировочного рычага. Таким образом можно очень просто уменьшить или увеличить усилие амортизации.		

РЕГУЛИРОВКИ ДВЕРИ (ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ ПЕТЕЛЬ TIOMOS)

ОПИСАНИЕ	РЕГУЛИРОВКА ПО ГОРИЗОНТАЛИ +/- 2 мм	КОМФОРТНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ ПРИ ПОМОЩИ ШНЕКОВОГО МЕХАНИЗМА +3/-2 мм	РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ ПОСРЕДСТВОМ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ +/- 2 мм
Возможности регулировки по высоте зависят от типа ответной планки. Все регулировки могут выполняться независимо друг от друга.			

ФУГА И МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

ОПИСАНИЕ	ПОЛНОСТЬЮ НАКЛАДНАЯ / НАКЛАДНАЯ ДВЕРЬ	ПОЛУНАКЛАДНАЯ ДВЕРЬ	ВКЛАДНАЯ ДВЕРЬ
Фуга — это отступ, образующийся между двумя дверями или между дверью и боковой стенкой корпуса. Минимальная фуга (F) — это отступ, необходимый между двумя дверями или между дверью и боковой стенкой, который позволяет свободно открыть дверь.			

ТАБЛИЦА МИНИМАЛЬНЫХ ФУГ

Необходимый отступ зависит от толщины двери.
Пример:
При толщине двери 19 мм и расстоянии до чашки 6 мм требуется минимальная фуга в 0.9 мм.
Внимание!
Величина отступа указана для фасадов с радиусом кромки 1 мм!
Мы рекомендуем произвести пробную установку.

Толщина двери

	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6	7	
24	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0	
22	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	
20	1.1	1.1	1.1	1.5	1.1	
19	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

Минимальный отступ (F)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУГИ ДЛЯ ВКЛАДНОЙ ДВЕРИ

В таблице приводятся данные по определению отступа для вкладной двери в зависимости от расстояния до чашки и высоты ответной планки.
Пример:
При расстоянии до чашки 6 мм и высоте ответной планки 3 мм образуется отступ в 1 мм.
Это называется отрицательным наложением.

Отступ


	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6	7	
0.0		0		2	3	
0.5					3.5	
1.0	0		2	3		
1.5				3.5		
2.0		2	3			
3.0	2	3				
4.0	3					

Высота ответной планки

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

ОПИСАНИЕ

Минимальный зазор — это зазор, образующийся между лицевой стороной корпуса и дверью в закрытом положении, позволяющий свободно открыть дверь. При заводской регулировке зазор составляет 1.5 мм.



Расстояние до чашки (ТА) — это расстояние между кромкой двери и краем отверстия под чашку.

ПРИМЕР

При толщине двери 17 мм и расстоянии до чашки 6 мм минимальный зазор составляет 1.0 мм.

	Расстояние до чашки				
	3	4	5	6	7
24	1.0	1.0	1.0	1.2	2.1
22	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
21	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2
20	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0


Толщина двери

Минимальный зазор

НАЛОЖЕНИЕ ДВЕРИ

ОПИСАНИЕ

Наложение двери (А) — это часть боковой стенки или рамы, которая закрывается дверью.



ПРИМЕР

Для накладной петли, высотой ответной планки 2 и расстоянием до чашки 4 мм наложение двери составляет 14 мм.

	Расстояние до чашки				
	3	4	5	6	7
19.0					0
18.0				0	
17.0			0		2
16.5					
16.0		0		2	3
15.5					3.5
15.0	0		2	3	
14.5				3.5	
14.0		2	3		
13.5			3.5		
13.0	2	3			
12.5		3.5			
12.0	3				
11.5	3.5				


Наложение двери

Высота ответной планки

ВЫСТУП ДВЕРИ

ОПИСАНИЕ


Выступ двери (TES) образуется при открытой двери и может меняться в зависимости от типа петли и варианта навески. Этот параметр указывается на отдельной странице каталога и относится соответственно к указанной ответной планке при заводской регулировке. Изменяется при изменении высоты ответной планки и регулировке по горизонтали.




КРИТЕРИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПЕТЕЛЬ

ИСПЫТАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ


Статическая нагрузка, вертикальная
Дополнительная нагрузка: 20 кг
Угол открывания: макс. -10°
Количество: 10



Статическая нагрузка, горизонтальная
Приложенное усилие: 40 Н
Количество: 10




Испытание на безотказность
Угол открывания: макс. -5°
Открытие и закрытие: 100 000 циклов




ИСПЫТАНИЕ НА ПЕРЕГРУЗКУ


Вертикальная нагрузка
Дополнительная нагрузка: 30 кг
Угол открывания: макс. -10°
Количество: 10



Горизонтальная нагрузка
Приложенное усилие: 80 Н
Количество: 10




Контролируемая дверь
Вес ок. 5.2 кг



ИСПЫТАНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ СОЛЯНОГО ТУМАНА

в соответствии с DIN ISO 9227 и DIN 6270-2





ПЕТЛИ СЕРИИ TIOMOS С УГЛОМ ОТКРЫТИЯ 110°

Технические данные:

- встроенный амортизатор с тремя ступенями регулировки жесткости амортизации
- применимы для фасадов толщиной до 24 мм
- максимальное перекрытие 24 мм
- глубина чашки 12,6 мм
- 3D-регуливки фасада при использовании соответствующих ответных планок

- бесступенчатая шнековая регулировка по глубине +3/-2 мм с самофиксацией

Примечание:

- для установки петель необходимо использовать ответные планки

Петля для полнонакладных фасадов

артикул	амортизатор	упаковка, шт.
F045138457217	—	50

Петля для накладных фасадов

артикул	амортизатор	без пружины	упаковка, шт.
F028138520217	+	—	50
F045138458217	—	—	
F046138580217	—	+	

Таблица подбора ответной планки

Наложение фасада	Расстояние до чашки						
	3	4	5	6	7		
24.0						-2	
23.0				-2			
22.0			-2		0		
21.0		-2		0			
20.0	-2		0		2		
19.0		0		2	3		
18.5					3.5		
18.0	0		2	3			
17.5				3.5			
17.0		2	3				
16.5			3.5				
16.0	2	3					
15.5		3.5					
15.0	3						
14.5	3.5						
Высота ответной планки							

Чертеж с ответной планкой Н2






Таблица подбора ответной планки

Наложение фасада	Расстояние до чашки						
	3	4	5	6	7		
21.0						-2	
20.0				-2			
19.0			-2		0		
18.0		-2		0			
17.0	-2		0		2		
16.5							
16.0		0		2	3		
15.5					3.5		
15.0	0		2	3			
14.5				3.5			
14.0		2	3				
13.5			3.5				
13.0	2	3					
12.5		3.5					
12.0	3						
11.5	3.5						
Высота ответной планки							

Чертеж с ответной планкой Н2



Габаритные и присадочные размеры чашки петли



Минимальный зазор

Толщина фасада	Расстояние до чашки						
	3	4	5	6	7		
24.0	1.0	1.0	1.0	1.2 ²	2.1 ²		
22.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5 ²		
21.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2 ²		
20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
19.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
Минимальный зазор							

² 1.0 с углом открывания 85°

Минимальный отступ

Толщина фасада	Расстояние до чашки						
	3	4	5	6	7		
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0		
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5		
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3		
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1		
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9		
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7		
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		
Минимальный отступ (F)							

ПЕТЛИ СЕРИИ TIOMOS С УГЛОМ ОТКРЫТИЯ 110°

Технические данные:

- встроенный амортизатор с тремя ступенями регулировки жесткости амортизации
- применимы для фасадов толщиной до 24 мм
- глубина чашки 12,6 мм
- 3D-регуливки фасада при использовании соответствующих ответных планок

- бесступенчатая шнековая регулировка по глубине +3/-2 мм с самофиксацией

Примечание:

- для установки петель необходимо использовать ответные планки



Петля для полунакладных фасадов

артикул	амортизатор	упаковка, шт.
F028138521217	+	50
F045138459217	—	

Петля для вкладных фасадов

артикул	амортизатор	упаковка, шт.
F028138522217	+	50
F045138460217	—	

Таблица подбора ответной планки

Наложение фасада	Расстояние до чашки						
	3	4	5	6	7		
14.5						-2	
13.5				-2			
12.5			-2		0		
11.5		-2		0			
10.5	-2		0		2		
10.0							
9.5		0		2	3		
9.0					3.5		
8.5	0		2	3			
8.0				3.5			
7.5		2	3				
7.0			3.5				
6.5	2	3					
6.0		3.5					
5.5	3						
5.0	3.5						
Высота ответной планки							

Чертеж с ответной планкой Н2





Таблица подбора ответной планки

Наложение фасада	Расстояние до чашки						
	3	4	5	6	7		
0.0		0		2	3		
0.5					3.5		
1.0	0		2	3			
1.5				3.5			
2.0		2	3				
3.0	2	3					
4.0	3						
Высота ответной планки							

Чертеж с ответной планкой Н2



В данном случае необходимо сдвинуть ответную планку на размер толщины фасада + 1,5 мм

Минимальный зазор


Толщина фасада	Расстояние до чашки						
	3	4	5	6	7		
24.0	1.0	1.0	1.0	1.2 ²	2.1 ²		
22.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5 ²		
21.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2 ²		
20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
19.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
Минимальный зазор							


² 1.0 с углом открывания 85°

Минимальный отступ

Толщина фасада	Расстояние до чашки						
	3	4	5	6	7		
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0		
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5		
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3		
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1		
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9		
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7		
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		
Минимальный отступ (F)							

Габаритные и присадочные размеры чашки петли





ПЕТЛИ СЕРИИ TIOMOS ДЛЯ ТОНКИХ ФАСАДОВ
С УГЛОМ ОТКРЫТИЯ 110°

- Технические данные:**

 - применимы для фасадов толщиной от 12 мм
 - универсальные, в зависимости от высоты ответной планки и смещения присадки
 - встроенный амортизатор с тремя ступенями регулировки жесткости амортизации
 - максимальное перекрытие 25 мм
 - глубина чашки 9,2 мм
- 3D-регулировки фасада при использовании соответствующих ответных планок бесступенчатая шнековая регулировка по глубине +3/-2 мм с самофиксацией

Примечание:


 - для установки петли необходимо использовать ответные планки

Петля М9
для тонких фасадов от 12 мм


артикул	крепление чашки	амортизатор	упаковка, шт.
F029140338217	саморезы	+	50
F047140339217	саморезы	-	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕТЛИ С РАЗЛИЧНЫМ НАЛОЖЕНИЕМ


Накладной фасад Н0




Полунакладной фасад Н0



Вкладной фасад Н6



Габаритные и присадочные
размеры чашки петли



Толщина фасада (TS)	Расстояние до чашки (TA)	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	Выступ (TES)	0.8		1.1		1.5		1.8		2.2		2.5		2.9		3.2		3.5		3.9		4.2	
	Перекрытие (A)	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	Отступ (F) / Зазор (S)	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S
	12 – 20	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5
	22	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.7	1.5	4	1.5
	24	1	1.5	1.2	1.5	1.3	1.5	1.5	1.5	1.7	1.5	2	1.5	2.4	13	3.3	1.5	8.3	1.5	7.7	1.5	6.9	1.5
	26	2.2	1.5	2.4	1.5	2.7	1.5	3.1	1.5	3.6	1.5	4.7	1.5	12	1.5	11.8	1.5	10.9	1.5	9.9	1.5	8.9	1.5
28	3.9	1.5	4.3	1.5	5.1	1.5	6.3	1.5	16	1.5	16	1.5	15	1.5	14	1.5	13	1.5	12	1.5	11	1.5	

Толщина фасада (TS)	Расстояние до чашки (TA)	14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24	
	Выступ (TES)	4,6		4,9		5,3		5,6		5,9		6,3		6,6		7		7,3		7,6		8	
	Перекрытие (A)	15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25	
	Отступ (F) / Зазор (S)	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S
	12-20	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	2	1	2	1	2
	22	4	1.5	3.5	1.5	3	1.5	2.2	1.5	1.7	1.5	1.3	1.5	1	1.5	1	1.5	1	2	1	2	1	2
	24	6	1.5	5.2	1.5	4.5	1.5	4	1.5	3.3	1.5	3	1.5	2.5	1.5	2.1	1.5	1.9	2	1.6	2	1.5	2
	26	8	1.5	7.2	1.5	6.4	1.5	5.8	1.5	5.1	1.5	4.6	1.5	4.1	1.5	3.7	1.5	3.3	2	3	2	2.6	2
28	10	1.5	9.2	1.5	8.4	1.5	7.6	1.5	6.9	1.5	6.4	1.5	5.8	1.5	5.3	1.5	4.9	2	4.5	2	4.2	2	



ПЕТЛИ СЕРИИ TIOMOS С УГЛОМ ОТКРЫТИЯ 100°
ДЛЯ КОРПУСА ПОД ВСТРОЕННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

- Технические данные:**

 - петли для дверей холодильников (навеска на полозьях) с плоским плечом петли
 - применимы для фасадов толщиной до 26 мм
 - максимальное перекрытие 21 мм
 - минимальные зазоры от 1 до 2,5 мм
 - глубина чашки 12,6 мм
- 3D-регулировки фасада при использовании соответствующих ответных планок
 - бесступенчатая шнековая регулировка по глубине +3/-2 мм с самофиксацией

Примечание:

 - для установки петли необходимо использовать ответные планки




Петля для корпуса
встроенного холодильника


Таблица подбора ответной планки

Наложение фасада	3	Расстояние до чашки				
		3	4	5	6	7
	21.0					-2
	20.0				-2	
	19.0			-2		
	18.0		-2	0		
	17.0		0			
	16.5	-2				
	16.0		0		2	3
	15.5					3.5
	15.0	0		2	3	
	14.5				3.5	
	14.0		2	3		

Чертеж с ответной
планкой Н0



Чертеж с ответной
планкой НЗ




Минимальный зазор

Наложение двери		Расстояние до чашки				
		3	4	5	6	7
	26.0	1.0	1.0	1.0	1.2	2.2
	24.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.8
	22.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
	20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	Минимальный зазор					

Минимальный отступ

Толщина двери		Расстояние до чашки				
		3	4	5	6	7
	26.0	7.2	6.2	5.2	4.2	3.5
	24.0	4.8	3.8	2.8	2.3	2.2
	22.0	1.9	1.6	1.5	1.4	1.3
	20.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
	18.0	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
16.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
	Минимальный отступ (F)					

Габаритные и присадочные
размеры чашки петли





ПЕТЛИ СЕРИИ TIOMOS С УГЛОМ ОТКРЫТИЯ 110° ДЛЯ ФАЛЬШПАНЕЛЕЙ

- Технические данные:**

 - для вкладных фасадов
 - встроенный амортизатор с тремя ступенями регулировки жесткости амортизации
 - применимы для фасадов толщиной до 24 мм
 - минимальные зазоры от 1 до 2,5 мм
 - глубина чашки 12,6 мм
- 3D-регулировки фасада при использовании соответствующих ответных планок
 - бесступенчатая шнековая регулировка по глубине +3/-2 мм с самофиксацией


Примечание:

 - для установки петли необходимо использовать ответные планки

Петля для фальшпанелей вкладная


артикул	крепление чашки	амортизатор	упаковка, шт.
F028138536217	саморезы	+	50
F045138474213	саморезы	-	25

Таблица определения присадочного размера ответной планки (X, мм)




Расстояние до отв. (X)	Расстояние до чашки			
	4	5	6	7
28.0	1	0		
27.0	2	1	0	
26.0	3	2	1	0
	Отступ			

Габаритные и присадочные размеры чашки петли



Чертеж с ответной планкой НЗ



РЕКОМЕНДАЦИИ
Минимальный отступ для фасадов со скошенными кромками при заводской регулировке (R = 1 мм). Чтобы выровнять в одну плоскость поверхность фасада и фальшпанели, используйте ответную планку высотой 3.

Минимальный отступ

Толщина фасада	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6	7	
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0	
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
15.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	Минимальный отступ (F)					



ПЕТЛИ СЕРИИ TIOMOS ДЛЯ УГЛОВЫХ ФАСАДОВ С УГЛОМ ОТКРЫТИЯ 110°/+37°

- Технические данные:**

 - для угловых корпусов с углом установки +37°
 - встроенный амортизатор с тремя ступенями регулировки жесткости амортизации
 - применимы для фасадов толщиной до 24 мм
 - глубина чашки 12,6 мм
- 3D-регулировки фасада при использовании соответствующих ответных планок
 - бесступенчатая шнековая регулировка по глубине +3/-2 мм с самофиксацией

Примечание:


 - для установки петли необходимо использовать ответные планки



артикул	крепление чашки	амортизатор	упаковка, шт.
F028138350213	саморезы	+	25

Петля вкладная для угловых фасадов с углом установки +37°

Чертеж с ответной планкой Н0



Чертеж с ответной планкой Н12





Таблица определения присадочного размера ответной планки (X, мм) для варианта Н12



Толщина фасада	Расстояние до чашки				
	3	4	5	6	7
22	59.0		57.5		56.5
21		57.5		56.5	
20			56.5		55.0
19				55.0	
18	56.0				
17		54.5			53.0
16	54.5	54.0	53.0		
15		53.0	52.5		
	Позиция крестовой ответной планки (X)				


Минимальный отступ

Толщина фасада	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6	7	
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0	
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
15.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	Минимальный отступ (F)					

РЕКОМЕНДАЦИИ
Минимальный отступ для фасадов со скошенными кромками при заводской регулировке (R = 1 мм).

Для фасадов толщиной от 24 мм рекомендуется произвести пробную установку.

Габаритные и присадочные размеры чашки петли





ПЕТЛИ СЕРИИ TIOMOS ДЛЯ УГЛОВЫХ ФАСАДОВ
С УГЛОМ ОТКРЫТИЯ 110°/+30°


- Технические данные:**

 - для угловых корпусов с углом установки +30°
 - встроенный амортизатор с тремя ступенями регулировки жесткости амортизации
 - применимы для фасадов толщиной до 24 мм
 - глубина чашки 12,6 мм
- 3D-регулировки фасада при использовании соответствующих ответных планок
 - бесступенчатая шнековая регулировка по глубине +3/-2 мм с самофиксацией
- Примечание:**
- для установки петли необходимо использовать ответные планки

Петля вкладная для угловых фасадов с углом установки +30°

артикул	крепление чашки	амортизатор	упаковка, шт.
F028138348213	саморезы	+	25

Чертеж с ответной планкой Н0



Чертеж с ответной планкой Н9






Таблица определения присадочного размера ответной планки (X, мм) для варианта Н9



	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6	7	
22	63.5			61.5		
21	62.5					
20		61.5			60.0	
19		61.0	60.0			
18		59.0	59.0			
17				58.0		
16			57.5		56.5	
15	57.5				55.5	

Позиция крестовой ответной планки (X)

Габаритные и присадочные размеры чашки петли



РЕКОМЕНДАЦИИ
Минимальный отступ для фасадов со скошенными кромками при заводской регулировке (R = 1 мм).

Для фасадов толщиной от 24 мм рекомендуется произвести пробную установку.

Минимальный отступ

	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6	7	
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0	
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
15.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

Минимальный отступ (F)



ПЕТЛИ СЕРИИ TIOMOS ДЛЯ УГЛОВЫХ ФАСАДОВ
С УГЛОМ ОТКРЫТИЯ 120°/-15°

- Технические данные:**

 - для угловых корпусов с углом установки -15°
 - встроенный амортизатор с тремя ступенями регулировки жесткости амортизации
 - применимы для фасадов толщиной до 24 мм
 - максимальное перекрытие 18 мм
 - глубина чашки 12,6 мм
- 3D-регулировки фасада при использовании соответствующих ответных планок
 - бесступенчатая шнековая регулировка по глубине +3/-2 мм с самофиксацией
- Примечание:**
- для установки петли необходимо использовать ответные планки

артикул	крепление чашки	амортизатор	упаковка, шт.
F028138373213	саморезы	+	25




Петля накладная для угловых фасадов с углом установки -15°

Таблица подбора ответной планки

	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6	7	
18.0					0	
17.0				0		
16.0			0			
15.0		0				
14.5				2	3	
14.0	0				3.5	
13.5			2	3		
13.0				3.5		
12.5		2	3			
12.0			3.5			
11.5		3			6	
11.0		3.5				
10.5	3			6		
10.0	3.5					
9.5			6			
8.5		6				


Высота ответной планки

Таблица определения присадочного размера ответной планки



	Высота ответной планки					
	0	2	3	3.5	6	
X, мм	40	40.5	40.5	41	41.5	
X1, мм	23	23.5	23.5	24		

Чертеж с ответной планкой Н0



Минимальный отступ


	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6	7	
24.0	6.4	5.4	4.4	3.4	2.4	
22.0	3.0	2.0	1.5	1.5	1.5	
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	

Минимальный отступ (F)

РЕКОМЕНДАЦИИ
Минимальный отступ для фасадов со скошенными кромками при заводской регулировке (R = 1 мм).

Для фасадов толщиной от 24 мм рекомендуется произвести пробную установку.

Габаритные и присадочные размеры чашки петли





ПЕТЛИ СЕРИИ TIOMOS ДЛЯ УГЛОВЫХ ФАСАДОВ
С УГЛОМ ОТКРЫТИЯ 110°/+45°

Технические данные:

- для угловых корпусов с углом установки +45°
- встроенный амортизатор с тремя ступенями регулировки жесткости амортизации
- применимы для фасадов толщиной до 24 мм
- глубина чашки 12,6 мм
- 3D-регулировки фасада

при использовании соответствующих ответных планок

- бесступенчатая шнековая регулировка по глубине +3/-2 мм с самофиксацией

Примечание:

- для установки петли необходимо использовать ответные планки

Петля вкладная для угловых фасадов с углом установки +45°

артикул	крепление чашки	амортизатор	упаковка, шт.
F028138534213	саморезы	+	100
F045138472213		-	

Чертеж с ответной планкой Н0






Таблица определения присадочного размера ответной планки (X, мм) для варианта Н14



	Расстояние до чашки				
	3	4	5	6	7
22		53.0			
21	53.0		51.5		
20			51.0	50.5	50.0
19	52.0			50.0	49.0
18		50.5			48.5
17			49.0		
16				47.5	
15	49.0				46.0

Позиция крестовой ответной планки (X)

Габаритные и присадочные размеры чашки петли



РЕКОМЕНДАЦИИ

Минимальный отступ для фасадов со скошенными кромками при заводской регулировке (R = 1 мм).

Для фасадов толщиной от 24 мм рекомендуется произвести пробную установку.

Минимальный отступ

	Расстояние до чашки				
	3	4	5	6	7
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
15.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Минимальный отступ (F)



ПЕТЛИ СЕРИИ TIOMOS MIRRO С УГЛОМ ОТКРЫТИЯ 125°
ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ И ЗЕРКАЛЬНЫХ ФАСАДОВ


Технические данные:

- универсальные, в зависимости от высоты ответной планки и смещения присадки
- петли могут быть накладными, полунакладными или вкладными
- встроенный амортизатор с тремя ступенями регулировки жесткости амортизации
- применимы для фасадов толщиной от 3 до 8 мм
- максимальное перекрытие 19 мм

- 3D-регулировки фасада при использовании соответствующих ответных планок
- бесступенчатая шнековая регулировка по глубине +3/-2 мм с самофиксацией

Примечание:

- для установки петли необходимо использовать ответные планки, будет смещение присадки на 9 мм (не 37 мм, а 46 мм)




артикул	крепление чашки	амортизатор	упаковка, шт.
F029140325213	клей	+	25
F047140326213		-	


Петля для стеклянных и зеркальных фасадов

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕТЛИ С РАЗЛИЧНЫМ НАЛОЖЕНИЕМ


Накладной фасад Н0




Полунакладной фасад Н0



Вкладной фасад Н0



Присадка с ответной планкой Н0




Размер для наклеивания (Z)	1,5	2,5	10,5	12,5	14,5	16,5	18,5	19,5	21,5	23,5
Вхождение двери (TES)	0	0	0	0	0	0	0	0,5	1,5	3
Наложение двери (A)	-3	-2	6	8	10	12	14	15	17	19
Мин. фуга (F)/зазор (S)	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S
Толщина двери 3-8 (TS)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

* Данные значения указаны для крепления петли к стеклу арт. F072135868217

артикул	способ крепления	упаковка, шт.
F072135868217	клей	50

Высота ответной планки 0	
Z	A+4,5
A	макс. 19
Z=место для приклеивания	




Крепление петли TIOMOS MIRRO к стеклу



артикул	способ крепления	упаковка, шт.
621.300.20.5017	клей	50

Высота ответной планки 0	
Z	A+7
A	макс. 19
Z=место для приклеивания	




Крепление петли TIOMOS MIRRO к зеркалу




Ответная планка для петель Tiomos Click On

артикул	высота, мм	евровинт	упаковка, шт.
F058139721228	0	-	150
F058139722228	2		




Ответная планка для петель Tiomos

артикул	высота, мм	евровинт	упаковка, шт.
F058139736228	0	+	50
F058139737228	2		150
F058139739228	3.5		




Ответная планка со шнековой регулировкой для петель Tiomos

артикул	высота (X), мм	евровинт	упаковка, шт.
F058139881217	9	+	50



Заглушка плеча петли Tiomos с логотипом GRASS

артикул	цвет	расположение	упаковка, шт.
F072135550247	никель	правая	1000
F072135551247		левая	



Заглушка плеча петли TIOMOS

артикул	цвет	упаковка, шт.
F072135500247	никель	1000



Заглушка чашки петли TIOMOS

артикул	цвет	упаковка, шт.
F072135503228	никель	50





ПЕТЛИ СЕРИИ NEXIS CLICK-ON С УГЛОМ ОТКРЫТИЯ 110°

- Технические данные:**

 - угол установки 90°
 - угол открытия 110° (для вкладного фасада 100°)
 - диаметр отверстия под чашку 35+0,5 мм
 - глубина отверстия под чашку 11 мм
 - совместимы с амортизатором SOFT-CLOSE, арт. 924.200.40.0215
- Примечание:**

 - для установки петли необходимо использовать ответные планки
 - при необходимости используйте декоративные заглушки:
 - арт. 514.300.20.0115 на чашку петли
 - арт. 514.300.21.0215 на плечо петли




СХЕМА ПОДБОРА КОЛИЧЕСТВА ПЕТЕЛЬ

Таблица перекрытий

высота ответной планки	расстояние до чашки, мм	перекрытие фасада, мм	перекрытие фасада, мм	отступ
0	7	20	12	—
	6	19	11	
	5	18	10	
	4	17	9	
	3	16	8	

Таблица перекрытий

высота ответной планки	расстояние до чашки , мм	перекрытие фасада, мм	перекрытие фасада, мм	отступ
3	7	17	9	—
	6	16	8	—
	5	15	7	0
	4	14	6	1
	3	13	5	2

Таблица минимального отступа


расстояние до чашки, мм	толщина фасада, мм					
	16	18	19	20	22	24
3	0.5 (0.6)	1.0 (0.9)	1.2 (1.1)	2.2 (1.4)	4.7 (1.9)	(2.5)
4	0.5 (0.6)	1.0 (0.9)	1.2 (1.1)	1.5 (1.4)	3.7 (1.9)	(2.5)
5	0.5 (0.6)	1.0 (0.9)	1.2 (1.1)	1.5 (1.4)	2.8 (1.9)	(2.5)
6	0.5 (0.6)	1.0 (0.9)	1.2 (1.1)	1.5 (1.4)	2.1 (1.9)	(2.5)
7	0,5	1.0	1.2	1.5	2.1	(2.5)

Примечание:
Размеры заданы для фасадов с радиусом скругления кромок от 1 мм
В скобках даны установочные размеры петли для вкладных фасадов




артикул	пружина	упаковка, шт.
F015072811236	+	250
F015072816236	—	

Габаритные и присадочные размеры чашки петли



Чертеж с ответной планкой Н0




Петля с углом открытия 110° для накладных фасадов




“Амортизатор SOFT-CLOSE” на странице 367

артикул	пружина	упаковка, шт.
F015072818236	+	250

Габаритные и присадочные размеры чашки петли



Чертеж с ответной планкой Н0




Петля с углом открытия 110° для полунакладных фасадов




“Амортизатор SOFT-CLOSE” на странице 367

артикул	пружина	упаковка, шт.
F015072736236	+	250

Габаритные и присадочные размеры чашки петли



Чертеж с ответной планкой Н3



Петля с углом открытия 100° для вкладных фасадов



“Амортизатор SOFT-CLOSE” на странице 367





ПЕТЛИ СЕРИИ NEXIS CLICK-ON С УГЛОМ ОТКРЫТИЯ 170°

- Технические данные:**

 - угол установки 90°
 - угол открытия 170°
 - диаметр отверстия под чашку 35+0,1 мм;
 - глубина отверстия под чашку 11 мм;
 - совместимы с амортизатором SOFT-CLOSE, арт. 924.200.46.1115
- Примечание:**

 - для установки петли необходимо использовать ответные планки

ТАБЛИЦА ПЕРЕКРЫТИЙ



высота ответной планки	расстояние до чашки, мм	перекрытие фасада, мм
0	8	21
	7	20
	6	19
	5	18
	4	17
	3	16
3	8	18
	7	17
	6	16
	5	15
	4	14
	3	13

ТАБЛИЦА МИНИМАЛЬНОГО ОТСТУПА


расстояние до чашки, мм	толщина фасада, мм								
	16	18	19	20	22	23	24	25	26
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	10,5
4								6,0	9,5
5									8,5
6							0,5	5,5	7,5
7							1,8	4,8	6,5
8							2,0	6,5	5,5




артикул	способ крепления чашки	упаковка, шт.
F015072842217	шурупы	50

Петля с углом открытия 170° для накладных фасадов


Чертеж с ответной планкой Н0



Габаритные и присадочные размеры чашки петли



Амортизатор SOFT-CLOSE



Данные петли подходят для распашных фасадов с внутренними ящиками или корзинами






ПЕТЛИ СЕРИИ NEXIS CLICK-ON ДЛЯ ФАЛЬШПАНЕЛЕЙ

Технические данные:

- 1. угол открытия 95°
- 2. диаметр отверстия под чашку 35+0,1 мм
- 3. глубина отверстия под чашку 11,8 мм
- 4. совместимы с амортизатором SOFT-CLOSE на чашку петли, арт. 924.200.40.0215

Примечание:

- 1. для установки петли необходимо использовать ответные планки
- 2. при необходимости используйте декоративные заглушки:
 - арт. 514.300.20.0115 на чашку петли
 - арт. 514.300.21.0215 на плечо петли





Петля с углом открытия 95° для фальшпанелей

артикул	способ крепления чашки	упаковка, шт.
F015072788225	шурупы	125



Габаритные и присадочные размеры чашки петли



Амортизатор SOFT-CLOSE

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

	Расстояние до чашки			
	34	56		
16	0.10	.1	0.10	.1
18	0.20	.2	0.20	.2
19	0.30	.3	0.30	.3
20	0.40	.4	0.40	.4
22	0.70	.7	0.70	.7
24	1.01	.0	1.01	.0
26	1.41	.4	1.41	.4
28	1.91	.9	1.91	.9
30	3.82	.9	2.62	.5
Минимальная fuga (F)				

Внимание:

Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!
Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.
Рекомендуется пробная установка.



ПЕТЛИ СЕРИИ NEXIS CLICK-ON С УГЛОМ УСТАНОВКИ +45°

Технические данные:

- 1. угол открытия 95°
- 2. диаметр отверстия под чашку 35+0,1 мм
- 3. глубина отверстия под чашку 11,8 мм
- 4. совместимы с амортизатором SOFT-CLOSE на чашку петли, арт. 924.200.40.0215


Примечание:

- 1. для установки петли необходимо использовать ответные планки
- 2. при необходимости используйте декоративные заглушки:
 - арт. 514.300.20.0115 на чашку петли
 - арт. 514.300.21.0215 на плечо петли





артикул	способ крепления чашки	упаковка, шт.
F015072751225	шурупы	125

Чертеж с ответной планкой НЗ для петель +45°




Габаритные и присадочные размеры чашки петли

Присадочные размеры ответной планки




артикул	способ крепления чашки	упаковка, шт.
138.405.73.0815	шурупы	125

Чертеж с ответной планкой НЗ



Присадочные размеры ответной планки



x=35, при использовании ответной планки Н0
x=32, при использовании ответной планки НЗ



Петля с углом установки +45° для вкладных фасадов



Амортизатор SOFT-CLOSE

Петля с углом установки +45° для полунакладных фасадов



Амортизатор SOFT-CLOSE




ПЕТЛИ СЕРИИ NEXIS CLICK-ON
ДЛЯ ДВОЙНЫХ УГЛОВЫХ ФАСАДОВ

Технические данные:

- диаметр отверстия под чашку 35±0,1 мм
- глубина отверстия под чашку 11,8 мм

Примечание:

- для установки петли необходимо использовать ответные планки
- при необходимости используйте декоративную заглушку:
 - арт. 514.300.21.0215 на плечо петли





Петля для двойных фасадов


артикул	способ крепления чашки	упаковка, шт.
F015072858225	шурупы	125

- для соединения двух дверей угловых шкафов
- для дверей толщиной 14–22 мм
- регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



СХЕМЫ ПРИСАДОК



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ




ТАБЛИЦА ДЛЯ РАСЧЁТА ДИСТАНЦИИ

	Высота ответной планки			
	024			
Толщина двери	16		25	
	17		24	
	18	22		
	19	21		
	20	20		
	21	18		
	22	17		
Дистанция (a)				

УКАЗАНИЯ

Размеры петли и расчёт фуги даны при заводской регулировке.
Рекомендуется пробная установка






ПЕТЛИ СЕРИИ NEXIS CLICK-ON С УГЛОМ УСТАНОВКИ +30°

- Технические данные:**


 - угол открытия 95°
 - диаметр отверстия под чашку 35+0,1 мм
 - глубина отверстия под чашку 11,8 мм
 - совместимы с амортизатором SOFT-CLOSE на чашку петли, арт. 924.200.40.0215
- Примечание:**

 - Для установки петли необходимо использовать ответные планки
 - При необходимости используйте декоративные заглушки:
 - арт. 514.300.20.0115 на чашку петли
 - арт. 514.300.21.0215 на плечо петли



Петля с углом установки +30° для полунакладных фасадов

артикул	способ крепления чашки	упаковка, шт.
138.405.73.0215	шурупы	125



Амортизатор SOFT-CLOSE

Таблица перекрытий

высота ответной планки	расстояние до чашки, мм	перекрытие фасада, мм
0	6	16
	5	15
	4	14
	3	13
3	6	13
	5	12
	4	11
	3	10




ПЕТЛИ СЕРИИ NEXIS CLICK-ON С УГЛОМ УСТАНОВКИ -45°

- Технические данные:**


 - угол открытия 125°
 - диаметр отверстия под чашку 35+0,1 мм
 - глубина отверстия под чашку 11,8 мм
 - совместимы с амортизатором SOFT-CLOSE на чашку петли, арт. 924.200.40.0215
- Примечание:**

 - для установки петли необходимо использовать ответные планки
 - при необходимости используйте декоративные заглушки:
 - арт. 514.300.20.0115 на чашку петли
 - арт. 514.300.21.0215 на плечо петли



Петля с углом установки -45° для полунакладных фасадов

артикул	способ крепления чашки	упаковка, шт.
138.429.73.4515	шурупы	125




Амортизатор SOFT-CLOSE

Таблица перекрытий

высота ответной планки	расстояние до чашки, мм	перекрытие фасада, мм
0	6	12
	5	11
	4	10
	3	9
3	6	9
	5	8
	4	7
	3	6





ПЕТЛИ СЕРИИ CLICK-ON 07 MIRRO С УГЛОМ ОТКРЫТИЯ 128°
ДЛЯ ЗЕРКАЛЬНЫХ / СТЕКЛЯННЫХ ФАСАДОВ


Технические данные:

- угол открытия 128°
- применимы для накладных/полунакладных/вкладных
- фасадов толщиной от 3–8 мм
- для установки не требуют сверления отверстий в фасаде
- совместимы с амортизатором SOFT-CLOSE, арт. 924.200.38.0215

Примечание:

- для крепления петли необходимо использовать крепление к зеркалу, арт. 621.300.20.5017
- для установки петли необходимо использовать ответные планки, арт. 318.390.81.0215, арт. 514.300.21.0215 на плечо петли

СХЕМА ПОДБОРА КОЛИЧЕСТВА ПЕТЕЛЬ СЕРИИ CLICK-ON 07 MIRRO НА ФАСАД:




Рекомендации по установке:

1. Приклейте крепления петель к фасаду.
2. Дождитесь полного высыхания клея.
3. Наденьте петли на крепления к фасаду и закрутите эксцентрики на петлях.
4. Установите ответные планки в корпус шкафа.
5. Навесьте фасад путем защелкивания петель на ответные планки.
6. При необходимости отрегулируйте фасад за счет петель.



артикул	способ крепления к фасаду	упаковка, шт.
F015072861217	клей	50

для накладных фасадов




Примечание:


необходимо обеспечить при регулировке петлей зазор между фасадом и боковой стенкой минимум 2 мм



для полунакладных фасадов




для вкладных фасадов



Амортизатор SOFT-CLOSE

артикул	способ крепления	высота, мм	упаковка, шт.
318.390.81.0215	евровинты	2	250

Ответная планка с предустановленными евовинтами




Примечание:

при установке вкладных фасадов необходимо обеспечить смещение присадки ответной планки на величину равную толщине фасада для стандартных петель, смещение от края до отверстия — 28 мм



артикул	цвет	упаковка, шт.
621.300.20.5017	нержавеющая сталь	50

Крепление петли к зеркалу




Примечание:

для установки крепления рекомендуем использовать клей WURTH, арт. 089340



Крестообразная
ответная планка

артикул	высота, мм	евровинт	упаковка, шт.
318.393.81.0015	0	+	250
348.393.82.0315	3		



Декоративная заглушка
чашки петли

артикул	упаковка, шт.
514.300.20.0115	125




Декоративная заглушка
плеча петли

артикул	упаковка, шт.
514.300.21.0215	1000




СХЕМА ПОДБОРА КОЛИЧЕСТВА ПЕТЕЛЬ СЕРИИ NEXIS




РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА С ПОМОЩЬЮ ОТВЕТНЫХ ПЛАНК И ПЕТЕЛЬ СЕРИИ NEXIS


РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ



РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ



РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ




Амортизатор **SOFT-CLOSE**
на чашку петли для серии
NEXIS

артикул	цвет	упаковка, шт.
924.200.40.0215	никель	125



Технические данные:

- применим к петлям серии Nexis Click-on
- установка амортизатора осуществляется на чашку петли без использования инструмента
- рабочая среда — масло
- усилие амортизации регулируется с помощью встроенного винта




Рекомендуемое расположение:

- — необходимое расположение амортизатора
- ⊙ — рекомендуемое расположение дополнительного амортизатора

Рекомендации по установке:

1. Снимите фасад с корпуса и положите его на ровную поверхность.
2. Совместите выступы крепления амортизатора и отверстия на чашке петли.
3. Надавите на крепление амортизатора до щелчка.
4. На плечо петли таким же образом установите декоративную заглушку.
5. Установите фасад на корпус и при необходимости отрегулируйте усилие амортизации с помощью регулировочного винта.
6. Установите декоративную заглушку на чашку петли на петли без амортизатора.



Амортизатор **SOFT-CLOSE**
на плечо петли **MIRRO**
для серии **NEXIS**

артикул	цвет	упаковка, шт.
924.200.38.0215	никель	50




Технические данные:

- применим к петле серии Nexis 07 Mirro арт. 298.707.88.0015
- установка амортизатора осуществляется на плечо петли без использования инструмента
- рабочая среда — масло
- усилие амортизации регулируется с помощью встроенного винта


Рекомендуемое расположение:

- — необходимое расположение амортизатора
- ⊙ — рекомендуемое расположение дополнительного амортизатора



Рекомендации по установке:

1. Совместите выступы крепления амортизатора и отверстия на плече петли.
2. Надавите на крепление амортизатора до щелчка.
3. Отрегулируйте усилие амортизации.





Амортизатор **SOFT-CLOSE** на плечо петли для серии **NEXIS**


- Технические данные:**
- 1. Применим к петлям серии Nexis с большим углом открытия 170°
 - 2. установка амортизатора осуществляется на плечо петли без использования инструмента
 - 3. рабочая среда – масло
 - 4. усилие амортизации регулируется с помощью встроенного винта

артикул	цвет	упаковка, шт.
924.200.46.1115	никель	125

Рекомендуемое расположение:
○ — необходимое расположение амортизатора
⦿ — рекомендуемое расположение дополнительного амортизатора



- Рекомендации по установке:**
- 1. Совместите выступы крепления амортизатора и отверстия на плече петли.
 - 2. Надавите на крепление амортизатора до щелчка.
 - 3. Отрегулируйте усилие амортизации.



ОТТАЛКИВАТЕЛЬ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ФАСАДОВ БЕЗ РУЧЕК

- Технические данные:**
- открытие фасада от нажатия на удобный угол
 - предусмотрено в комплекте 2 варианта установки:
 - накладной, с помощью ответной планки и заглушки
 - врезной, минимально заметный в мебели



артикул	цвет	упаковка, кпл.
01.0499	белый	100
21.0499	черный	
51.0499	светло-серый	
71.0499	темно-серый	


Комплект отталкивателя M-Push с ответной планкой вылет 37 мм с демпфером

- В комплект входит:**
- отталкиватель с демпфером
 - ответная планка с креплением к корпусу
 - декоративная заглушка

Технические данные:

- регулировка по глубине вылета +/-3 мм

Для правильной работы M-Push необходимо использовать петли с пружиной



артикул	цвет	упаковка, кпл.
01.0498	белый	100
51.0498	светло-серый	
71.0498	темно-серый	


Отталкиватель M-Push с ответной планкой вылет 37 мм с магнитом

- В комплект входит:**
- отталкиватель с магнитной частью
 - ответная планка с креплением к корпусу
 - декоративная заглушка

Технические данные:

- регулировка по глубине вылета +/-3 мм

Для правильной работы M-Push необходимо использовать петли без пружины и ответную часть для магнита арт. 01.06...



Отталкиватель M-Push
с ответной планкой
вылет 14 мм
с демпфером

артикул	цвет	упаковка, кпл.
51.0497	светло-серый	100
71.0497	темно-серый	
01.0497	белый	




В комплект входит:

- отталкиватель с демпфером
- ответная планка с креплением к корпусу


Технические данные:

- регулировка по глубине вылета +/- 3 мм
- для правильной работы M-Push необходимо использовать петли с пружиной




Отталкиватель M-Push
вылет 14 мм с магнитом,
врезной

артикул	цвет	упаковка, кпл.
51.0686	светло-серый	100



Отталкиватель M-Push
вылет 37 мм с магнитом,
врезной

артикул	цвет	упаковка, кпл.
51.0688	светло-серый	100
01.0688	белый	100



Технические данные:


- регулировка по глубине вылета +/- 3 мм
- без пружины

Ответная часть D15
с отверстием

артикул	упаковка, пл.
01.0631	100

Технические данные:

- используется для отталкивателей с магнитом





Ответная часть D15
с клейкой стороной

артикул	упаковка, пл.
01.0667	100

Технические данные:

- используется для отталкивателей с магнитом



Отталкиватель TIRMATIC

артикул	упаковка, кпл.
F069135396513	25

Рекомендуемое
расположение:


- для верхних шкафов
- для нижних шкафов

В комплект входит:

- отталкиватель для установки в торец корпуса врезным способом
- ответные части:
 - самоклеящаяся пластина
 - шайба с винтом

Примечание:

- для правильной работы Tirmatic необходимо использовать петли без пружин



Ответная планка
для отталкивателя tipmatic

артикул	цвет	упаковка, шт.
F069073696213	светло-серый	100



Отталкиватель REGGAR
накладной с ответной планкой,
светло-серый



артикул	цвет	упаковка, кпл.
336.80.201	светло-серый	25

Рекомендуемое
расположение:

- для верхних шкафов
- для нижних шкафов

В комплект входит:

- отталкиватель с магнитным наконечником
- ответная планка для крепления отталкивателя
- ответная планка для магнита с клеевым основанием



Амортизатор пневматический
SOFT-CLOSE PIN в корпус шкафа

артикул	упаковка, шт.
F069066528247	1000

Технические данные:


- рабочая среда — воздух

Варианты установки:

- врезной
- накладной (необходимо использовать ответную планку) арт. F069073696213

Рекомендуемое расположение:

- оптимально
- хорошо
- удовлетворительно



Подъемный/откидной механизм CLOCK для фасадов



артикул	высота шкафа, мм	вес фасада, кг	упаковка, кпл
366.35.003.0	300-900	0,5-12	1

В комплект входит:

- подъемный /откидной механизм — 1шт
- крепление к боковой стене — 1шт
- крепления к деревянному фасаду — 1шт
- крепление к фасаду из узкого алюминиевого профиля — 1 шт
- шестигранный ключ — 1 шт
- саморезы — 4 шт

Технические данные:

- есть возможность установки как на поднятие, так и на открытие фасада вниз
- надежный стальной механизм с элементами цинковых сплавов
- никелированное покрытие





Reggar®

**ПОДЪЕМНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ**

www.ckplus.ru
8 800 444 44 58

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ




Рисунок 1. Открытие вверх




Рисунок 2. Поднятие вверх







Рисунок 3. Открытие вниз


Примечание:

- для установки механизма на открывание вниз фасада нажмите на переключатель, поверните механизм и отрегулируйте с помощью шестигранного винта
- необходимо использовать петли


ГРАФИК ПОДБОРА КОЛИЧЕСТВА ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ

использовать
один механизмиспользовать два
механизма


1. Установите крепления механизма к фасаду и боковой стенке



2. Зафиксируйте корпус механизма на креплениях




3. Отрегулируйте усилие подъемного механизма



4. Если необходимо, установите второй механизм на противоположной стенке

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАКСИМАЛЬНОГО УГЛА ОТКРЫТИЯ



Комплект газлифта для открытия фасада вверх



артикул	цвет	нагрузка	упаковка, кпл.
PSTE 50	серый	50N	1
PSTE 80		80N	
PSTE 100		100N	
PSTE 120		120N	

Примечание:

- для установки фасада необходимо использовать петли с ответными планками, см. раздел 5
- рекомендуется провести пробную установку


Расчет усилия подъема:

$$F = \frac{P \times H \times 0,6}{85}$$

F — усилие подъема, кг
P — вес фасада, кг
H — высота фасада, мм

- В комплект входит:**
- газлифт
 - крепление к боковой стенке
 - крепление к фасаду из ДСП
 - крепление к фасаду из узкого алюминиевого профиля
- Технические данные:**
- применим для подъема фасада

Габаритные и присадочные размеры:




Комплект газлифта для открытия фасада вниз



артикул	цвет	упаковка, кпл.
PSTE C80	серый	1

Габаритные и присадочные размеры:



- В комплект входит:**
- газлифт
 - крепление к боковой стенке
 - крепление к фасаду из ДСП
 - крепление к фасаду из узкого алюминиевого профиля

Технические данные:

- применяется для открытия фасада вниз
- нагрузка до 7 кг на пару


Примечание:

- для установки фасада необходимо использовать карточные петли, см. раздел 5
- рекомендуется провести пробную установку



7

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШКАФОВ И ГАРДЕРОБНЫХ




www.ckplus.ru
8 800 444 44 58

- 7.1 Штанги для одежды
- 7.2 Обувницы и прочие комплектующие
- 7.3 Комплектующие для шкафов


Штанга овальная

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, шт.
70094-11	хром	2350	10





Штангодержатель для овальной штанги

артикул	цвет	упаковка, шт.
21.0779	никель	100






Штангодержатель для овальной штанги

артикул	цвет	упаковка, шт.
90168 07	никель	100





Комплект для обувной тумбы

артикул	цвет	тип	упаковка, кпл.
TA02.0002.05.013	белый	двухъярусный	50
TA02.0003.05.013		трехъярусный	
TA02.0002.05.037	коричневый	двухъярусный	
TA02.0003.05.037		трехъярусный	



Выдвижная складная
гладильная доска

артикул	цвет	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	упаковка, шт.
HZ040-GR	серый	400	310x430x165	1




Позиция	Количество	Описание
A	1	Гладильная доска
B	8	Винт с потайной головкой 4x16 мм

1. Технические характеристики:
HZ040 310x430x130 мм


2. Внутренняя ширина шкафа:



3. Фиксация винтом



4. Внешний вид полной сборки



Примечание:

Гладильные доски
могут устанавливаться
на столешницу или
внутри корпуса, при
этом необходимо
учитывать минимальные
установочные размеры:
320x430x165 мм.



Выдвижная поворотная
складная гладильная доска

артикул	цвет	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	упаковка, шт.
HZ040-1-GR	серый	400	300x440x140	1








СХЕМА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Откидная гладильная доска
с опорной рамой

артикул	цвет	размер Ш/Г/В, мм	упаковка, компл
HZ040C	серый	211x335x1365	1





ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Примечание:

Данный тип
гладильной доски
устанавливается
на боковую
стенку шкафа
и занимает минимум
пространства в шкафу



Технические данные:

- Максимальная нагрузка на доску при эксплуатации — 20 кг
- Допуск к установочным размерам ± 1 мм









СХЕМА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Складная гладильная доска с креплением фасада

артикул	цвет	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	упаковка, компл
HZ040B	серый	400 - 550	350-500x500x80	1


Примечание:

Компактная выдвижная гладильная доска с креплением фасада, позволяет устанавливать ее как обычный выдвижной ящик.

При выдвижении, фасад откидывается вниз и позволяет разложить доску на всю длину.




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



F (мм)	20	30	40	50
G (мм)	100	90	80	70

СХЕМА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ





Корректор фасада

Врезной корректор фасада

Большой фасад имеет особенность, со временем, под собственным весом, выгибаться, предавая мебели не аккуратный, «подпорченный» вид. Чтобы этого не происходило, мы предлагаем врезной корректор фасадов. Он просто необходим для больших, высоких фасадов, т.к. создает жесткий каркас, не давая выгибаться фасаду в течение всего срока службы. Он универсален (глубина фрезеровки под чашки фиксирующих элементов — 12 мм) и подойдет для любого типа фасада толщиной от 16 мм.

- Применим для деревянных фасадов высотой 1255–2240 мм
- Универсальный: подходит для фасадов толщиной от 16 мм.
- Всего 1 корректор на фасад шириной до 600 мм
- Удобная регулировка натяжения фасада: шестигранный ключ №4.

артикул	цвет	Ширина (А), мм	упаковка, кпл
WS066.002.017	никель/серый	1055	1
WS066.002.004		1740	
WS066.002.005		2040	




- В комплект входит:**
- прут-натяжитель,
 - металлический
 - фиксирующие элементы
 - (верхний, нижний) в цвете
 - никель
 - заглушка пластиковая, серая

Монтаж корректора:

Сделать фрезеровку отверстий под прут-натяжитель и фиксирующие элементы (верхний, нижний). Поместить прут-натяжитель в отверстие под него в фасаде, на его концы установить фиксирующие элементы, совмещая все части пазов и язычков. Зафиксировать винтами фиксирующие элементы. С помощью шестигранного ключа № 4 в верхнем фиксирующем элементе подрегулировать натяжение фасада. Установить на прут-натяжитель заглушку.

артикул	цвет	размер Ш/Г/В, мм	упаковка, шт.
HZ040D	хром	138x133x262	1



Рекомендации:

Есть несколько общих требований по хранению держателя для утюга (гладильной доски, шланга пылесоса):


- хранить данное изделие лучше всего в недоступном для детей и животных месте, чтобы избежать вероятность травм;
- место для утюга должно выдерживать температуру 200 градусов, чтобы можно было убирать технику сразу после использования и не ждать, когда она полностью остынет;
- также это место должно быть максимально удобным для следующего извлечения утюга и доски для использования.

Держатель для утюга/гладильной доски/шланга пылесоса



8

РАМОЧНЫЕ ПРОФИЛИ



www.ckplus.ru
8 800 444 44 58

- 8.1 Рамочные профили
для фасадов
- 8.2 Прочие профили

Алюминиевый
рамочный профиль




Алюминиевый
рамочный профиль

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
80/21.20.04	полированный никель	5000	50
80/21.20.00	алюминий		
80/21.20.09	матовый чёрный		


Расчет размера стекла:
A=ширина фасада — 31 мм
B=высота фасада — 31 мм

- Примечание:**
- для сборки рамки необходимо:
 - соединительный уголок арт. 85/05020
 - профиль-уплотнитель арт. 532917.00.00
 - винт арт. WS M4x8




артикул	упаковка, шт.
85/05020R	50

Соединительный уголок



артикул	цвет	упаковка, шт.
WS M4X8 KB-PH	оцинкованный	10000
WS M4X8 PZ-C	чёрный	

Винт M4x8 для соединения
рамочных профилей




артикул	упаковка, п/м
532917.00.00	500

Профиль-уплотнитель
для алюминиевых профилей

Примечание:

- применим для стекла толщиной 4 мм



Алюминиевый
рамочный профиль




Алюминиевый
рамочный профиль

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
80/21.50.04	полированный никель	5000	50
80/21.50.00	алюминий		
80/21.50.09	матовый чёрный		


Расчет размера стекла:
A=ширина фасада — 7 мм
B=высота фасада — 7 мм

- Примечание:
- для сборки рамки необходимо:
 - соединительный уголок арт. 85/05.2350
 - профиль-уплотнитель арт. 532917.00.00
 - винт арт. WS M4x8




артикул	упаковка, шт.
85/05.2350	50

Соединительный уголок



артикул	цвет	упаковка, шт.
WS M4X8 KB-PH	оцинкованный	10000
WS M4X8 PZ-C	чёрный	

Винт M4x8 для соединения
рамочных профилей




артикул	упаковка, п/м
532917.00.00	500

Профиль-уплотнитель
для алюминиевых профилей

Примечание:

- применим для стекла толщиной 4 мм



Алюминиевый
рамочный профиль




Алюминиевый
рамочный профиль

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
80/23.50.09	матовый чёрный	5000	50
80/23.50.29	матовый золотой		


Расчет размера стекла:
A=ширина фасада — 5 мм
B=высота фасада — 5 мм

Примечание:
• для сборки рамки необходимо:
– соединительный уголок арт. 85/05.2350
– профиль-уплотнитель арт. 80/23.9004
– винт арт. WS M4x8




артикул	упаковка, шт.
85/05.2350	50

Соединительный уголок



артикул	цвет	упаковка, шт.
WS M4X8 KB-PH	оцинкованный	10000
WS M4X8 PZ-C	чёрный	


Винт M4x8 для соединения
рамочных профилей



артикул	упаковка, п/м
80/23.9004	500


Профиль-уплотнитель
для алюминиевых профилей

Примечание:
• применим для стекла толщиной 4 мм



Алюминиевый
рамочный профиль

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
901070R Black	чёрный	3000	36




Расчет размера стекла:
A=ширина фасада — 5 мм
B=высота фасада — 5 мм

Примечание:
для сборки рамки необходимо:

- соединительный уголок арт. 85/05.2350R
- профиль-уплотнитель арт. 532917.00.00
- винт арт. WS M4X8 PZ-C

Соединительный уголок
для профиля 901070R

артикул	упаковка, шт.
85/05.2350R	250




Примечание:

- используется с профилем арт. 901070R
- используется с винтом арт. WS M4X8 KB-PH

Профиль-уплотнитель
для алюминиевого профиля

артикул	упаковка, п/м
532917.00.00	200




Примечание:

- применим для стекла толщиной 4 мм


артикул	упаковка, шт.
550 341R	1000

Металлическая втулка
для крепления ручки
в стекле




артикул	упаковка, шт.
7809.791	5000

Пластиковая втулка
для крепления ручки
в стекле





Профиль для укрепления
полки из ДСП, 18мм

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
80/C18.4000.07	алюминий	4000	200



Профиль для крепления
стекла, витражей


артикул	цвет	упаковка, п/м
780070-9101	прозрачный	500



Технические данные:


- профиль из ПВХ используется для рамочных фасадов из древесных материалов (ДСП, МДФ, массив...) для крепления стекла, витражей толщиной 3-4 мм.
- при монтаже, устанавливается в паз по всему периметру рамочного профиля





9

МЕБЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ



www.ckplus.ru
8 800 444 44 58

- 9.1. Опоры для корпусной мебели
- 9.2. Опоры колесные

Опора мебельная
с резьбой М8
с прямым шлицем




артикул	упаковка, шт.
PI14PNE00M830	500

Технические данные:

- возможна регулировка опоры через дно корпуса
- материал — металл/пластик
- цвет — черный

Примечание:

- к опоре необходима гайка М8, арт. BP02FZ0F016M8



Опора мебельная
с резьбой М6/8/10




артикул	L, мм	L1, мм	Ø, мм	M	упаковка, шт.
PI01PNE00M620	20	7	22	M6	1000
PI02PNE00M825	22	8	28	M8	500
PI03PNE010M25	25	9	32	M10	

Технические данные:

- материал — металл/пластик
- цвет — черный

Примечание:

- к опоре необходима гайка арт. BP01, BP02, BP03 в зависимости от размера резьбы



Опора мебельная
с резьбой М6/10




артикул	L, мм	L1, мм	Ø, мм	M	упаковка, шт.
PI05PNE00M620	17	8,5	17	M6	1000
PI07PNE1030	30	10	22	M10	500

Технические данные:

- материал — металл/пластик
- цвет — черный

Примечание:

- к опоре необходима гайка арт. BP01, BP03 в зависимости от размера резьбы




Гайка для опоры
мебельной



артикул	L, мм	Ø, мм	M	упаковка, шт.
BP01FZ00014M6	14	8	M6	2500
BP02FZ0F016M8	16	10	M8	1000
BP03FZ0017M10	17	12	M10	
BP02FZ00016M8	16	10	M8	

Технические данные:

- материал — металл




Опора мебельная
с регулировкой
под шестигранник



артикул	L, мм	L1, мм	упаковка, шт.
PI04PNE004927	27	42	400

Технические данные:

- материал — металл/пластик
- цвет — черный




Подпятник на бобышках
16x50мм, черный



артикул	упаковка, шт.
SC01PNE000MSR	5000

Технические данные:

- материал — пластик
- цвет — черный



Опора декоративная регулируемая




артикул	цвет	высота (H), мм	упаковка, шт.
NAK27/651/6	хром	60	100
NAK27/651/10		100	
NAK27/651/15		150	

Технические данные:

- материал — алюминий
- регулировка — 16 мм

Примечание:

- при необходимости используйте винт M10x38, арт. 10/07.125



Опора декоративная регулируемая




артикул	цвет	высота (H), мм	упаковка, шт.
NAK27/651/10	алюминий	100	80
NAK27/651/12		120	40
NAK27/651/15		150	50

Технические данные:

- материал — алюминий
- регулировка — 15 мм

Примечание:

- при необходимости используйте винт M10x38, арт. 10/07.125



Опора декоративная регулируемая




артикул	цвет	высота (H), мм	упаковка, шт.
NA27/651/10	алюминий	100	100

Технические данные:

- материал — алюминий
- регулировка — 15 мм

Примечание:

- при необходимости используйте винт M10x38, арт. 10/07.125



Опора декоративная регулируемая




артикул	цвет	высота (H), мм	упаковка, шт.
NAC27/651/6	хром	60	100
NAC27/651/10		100	

Технические данные:

- материал — алюминий
- регулировка — 16 мм

Примечание:


- при необходимости используйте винт M10x38, арт. 10/07.125



Опора декоративная



артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
NOGA 15 SATALU	матовый хром	32	220




Технические данные:

- материал — пластик

Опора декоративная



артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
NOGA 14 SATALU	матовый хром	20	40




Технические данные:

- материал — пластик

Опора декоративная



артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
NOGA 17 SATALU	матовый хром	50	350




Технические данные:

- материал — пластик

Наконечник для стола




артикул	цвет	упаковка, шт.
7.504 K01	белый	1000
7.504 K08	коричневый	



Технические данные:

- материал — пластик



Опора декоративная

артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
NOGA 23 SATALU	матовый хром	20	750

Технические данные:
материал — пластик



Опора декоративная

артикул	цвет	высота (H), мм	упаковка, шт.
SK01/651/25	алюминий	25	100
SK01/651/30	алюминий	30	
SK01/651/35	алюминий	35	


Технические данные:
• материал — алюминий/пластик



Опора колесная поворотная
врезная

артикул	упаковка, шт.
RU55PNE000040	500


• 2 материал — пластик
• цвет — черный



Опора с площадкой 42x42 мм
и стопором, обрезиненная

артикул	цвет	упаковка, шт.
66.0589	матовый серый	40

Технические данные:
максимальная нагрузка — 80 кг



Опора с площадкой 42x42 мм
обрезиненная

артикул	цвет	упаковка, шт.
66.0588	матовый серый	40

Технические данные:
• максимальная нагрузка — 80 кг

